

Indlæsning af prisfiler fra grossist

I Stellar er det muligt at indlæse prisfiler fra **Grossistmodulet**. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives hvordan det håndteres.

Indholdsfortegnelse


Systemopsætning i Stellar.....	1
Standard filnavne	3
Indlæsning i Praksis	4
Filnavn og Rabatfilnavn.....	4
Filhåndtering efter import.....	5
Opdatering.....	5
Leverandør	6
Avanceprocent	7
Status.....	8
Øvrige funktioner.....	8
Eksempler på brugsscenarier	9

Systemopsætning i Stellar

Salgsprisen bliver beregnet ud fra de af dig angivne avanceprocenter. Avanceprocenter kan angives på det generelle niveau i Systemopsætningen, på varegruppeniveau og på vareniveau.

Når en vare benytter avanceprocent, bliver den procentsats, der står på varen benyttet. Hvis der ikke står en procentsats på varen, bliver en evt. procentsats fra varegruppen benyttet, og er der heller ingen procentsats angivet her, vil procentsatsen fra Systemopsætning Lager blive benyttet. Er der heller ingen procentsats i systemets lageropsætning, vil salgsprisen ikke blive beregnet.

Under **Funktioner – Systemopsætning – Lager**, kan du sætte op, om du ønsker at bruge Avanceprocent til prisberegning og af hvilket beregningsgrundlag.



Avanceprocent: Hvis der er mærke her, vil der ved indtastning på en ordre, som hovedregel blive lagt den avanceprocent til varens listepris, som er angivet. Hvis man ønsker at anvende den generelle avanceprocent ved prisopdatering indskrives den her.

Er avanceprocenten i Systemopsætning Lager derimod lig 0% bliver salgsprisen lig med den pris, som er valgt i beregningsgrundlag, f.eks. listepris.

Beregningsgrundlag: Hvor grossistmodulet leverer varedata, er det ved indlæsning relevant, hvilket beregningsgrundlag salgsprisen skal beregnes af.

Sidste kostpris: Den sidste pris varen er indkøbt til. (Opdateres via købsfaktura, hvis feltet opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura længere nede er markeret).

Sidste kostpriserfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. Herefter vil det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på varelinje niveau.

Kostpris: Leverandørens listepris (fra Grossist filen) fratrukket den individuelt aftalte rabat, man har med sin leverandør.


Kostpriserfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. Herefter vil det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på varelinje niveau.

Listepris: Listeprisen på varen. (Typisk fra Grossist-modulet).

Når du indlæser priser, vil det som oftest være en listepris, du har mulighed for at få leveret, og den opdateres hver gang der foretages en indlæsning.

Standard filnavne

Det er muligt at specificere hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger. På den måde bliver man fri for selv at pege på filen ved hver opdatering, og man sikrer sig mod at komme til at pege på den forkerte fil. Hvis man henter sine datafiler via et program, der lægger filerne et bestemt sted på harddisken, kan man pege på dette sted en gang for alle, og behøver så ikke længere at vælge fil.



Fra funktioner i Grossistmodulet vælges **standard filnavne**, derved fremkommer der et vindue til angivelse af filnavne. Der er et faneblad for hver branche, og ved at trykke på knappen med pil ud for et filnavn, kan man udpege den fil der skal indlæses fra.

Hvis der indtastes et ugyldigt filnavn og trykkes, fremkommer der en advarsel om at filen ikke eksisterer, og om du alligevel vil angive denne fil som datafil. Hvis du svarer ja, bliver indstillingen gemt, og du kan efterfølgende placere datafilen på det angivne sted. Svarer du nej, lukkes vinduet ikke, og du kan så rette din indtastning.


Hvis du sætter hak i Importer fra e-mail bruges ovenstående filnavne ikke. Importfilen hentes fra mailsystemet.

Formater med særlige egenskaber

Det er ikke alle understøttede filformater, der indeholder de samme data. Imidlertid går de vigtigste oplysninger igen i de fleste af formaterne. Bemærk at der er specielle regler og undtagelser for nogle formater. Bl.a. kan nævnes specielle forhold i forbindelse med, om der indlæses kostpris eller salgspris, og hvordan evt. afgifter håndteres ved indlæsning. Kontroller om det format du benytter, er nævnt under **Formater med særlige egenskaber** i Hjælpen (F1).

Indlæsning i Praksis

1. Undersøg hos din grossist, hvordan du henter filen fra dem.
2. Fx hentes filen fra nogle grossisters hjemmeside.
3. Unzip evt. fil og gem den i en mappe - vælg fx c:\prisfil Stellar.
4. Tag sikkerhedskopi i Stellar under Funktioner – Dan sikkerhedskopi.
5. Gå i Grossistmodulet – vælg Prisopdatering fra din grossist i menuen.
6. Udfyld indstillingerne – tryk OK.



Filnavn og Rabatfilnavn

Under **Filnavn** henter du din gemte Grossistfil.

Under evt **Rabat filnavn** (Hvis det findes fra din grossist), henter du din gemte Rabatfil.

Hvis du under funktioner i Grossistmodulet har valgt standard filnavn, er det på forhånd specificeret, hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger.

Filhåndtering efter import

Under feltet **Filhåndtering efter import** skal du vælge, hvad der skal ske med filen, når den er indlæst.

Smid væk: Filen bliver slettet fra din harddisk, når den er indlæst.

Omdøb til .BAK: filen bliver omdøbt med efternavnet bak. Dvs hvis filen fx hedder priser.csv, vil den efter indlæsning hedde priser.bak.

Omdøb med tid og dato: Tilføjer dato og tid til filnavnet, så hvis filen hedder priser.csv, vil den efter indlæsning hedde priserååååmmdd-tmmss.csv, hvor ååååmmdd (år, måned, dag) er dags dato og tmmss (time, minut, sekund) er klokkeslettet.

Lad ligge uændret: Filen bliver liggende med samme navn.

Opdatering

Under **Opdatering** skal du vælge, hvilke varer du vil have opdateret.

Kun eksisterende varer: Kun varer som allerede findes i dit varekartotek ændres.

Eksisterende og opret evt nye varer: Her ændres eksisterende varer, og yderligere varer som findes i prislisten bliver oprettet i dit varekartotek.

Varenr., stregkode og varetekst

Varen identificeres entydigt ud fra det indlæste varenummer. Hvis der i forvejen findes en vare i dit varekartotek med det indlæste varenummer, opfattes denne som den samme vare, og denne vare rettes. Hvis der ikke findes en vare med det indlæste varenummer, bliver den indlæste vare opfattet som ny, og denne oprettes eller ignoreres afhængig af hvad du valgte før indlæsningen startede.

Fra nogle formater indlæses stregkode. Hvis to varer har samme stregkode, er det kun den først indlæste vare, der kan få den tildelt, da Stellar ikke accepterer flere varer med samme stregkode. Stregkoden bliver ikke opdateret for efterfølgende varer med samme stregkode. Det må opfattes som en fejl fra dataleverandørens side, hvis han leverer to varer med forskelligt varenummer men med samme stregkode. Tilsvarende er det en fejl fra brugerens side, hvis der oprettes en vare med en stregkode, der ved indlæsning af en prisfil viser sig at høre til en anden vare.

Alle formaterne indeholder en varetekst (beskrivelse af varen) og denne indlæses og opdateres.

Varegrupper

I nogle formater er det angivet, hvilken varegruppe en vare tilhører. Hvis en vares varegruppe ikke findes, oprettes den. Hvis varegruppen findes, og der er tale om oprettelse af en ny vare, arver varen indstillinger for avanceprocent og momskode fra varegruppen. Desuden benyttes en eventuel grossistrabatprocent på varegruppen ved beregning af kostprisen.

Alle nye varer og varegrupper får den momskode, der er valgt til henholdsvis udgående moms og indgående moms i Stellar.

Leverandør

Under **Leverandør** er det muligt at angive et firma som leverandør af varerne der findes i prisfilen.

Leverandør: Angiver firmanummeret for det firma der leverer varerne i prisfilen.

Opdater varekartoteket: Her opdateres selve varens oplysninger.

Opdater leverandørpriser: Her opdateres varens leverandørpriser, der vises på en fane i varekartoteket.

Sæt hovedleverandør: Her sættes den valgte leverandør som hovedleverandør for de indlæste varer. Da dette er en ændring af varernes stamdata, er dette kun muligt, når du har valgt **Opdater varekartotek**.

Skift af hovedleverandør


Hvis du har benyttet en leverandør som hovedleverandør, og evt. opdateret Leverandører-fanen med priser fra andre leverandører som beskrevet her, og du nu ønsker at skifte til at bruge en anden leverandør som hovedleverandør, skal du være opmærksom på, om leverandørerne benytter samme betegnelser for nogle varegrupper, eller om den ene leverandør slet ikke angiver varegrupper. Hvis en af disse ting er tilfældet, er det vigtigt at du efter indlæsning af den nye hovedleverandør, gennemgår evt. rabatprocenter på dine varegrupper (der måske var gældende hos den gamle leverandør) og tilretter disse, hvorpå du bør foretage en ny indlæsning, for at sikre dig, at du ikke har fået trukket nogen forkerte rabatter fra din kostpris. Dette er ekstra vigtigt, hvis du beregner avanceprocenter af kostpris en.

Du bør ved skift af hovedleverandør også være opmærksom på, at hvis der er varer som den nye hovedleverandør ikke leverer, vil disse blive stående urørte, hvilket altså også vil sige med den gamle hovedleverandør.

Avanceprocent

Under **Avanceprocent** har du mulighed for at tildele avanceprocenter til dine varer og derved få beregnet salgspriser.

Hent indstillinger for avanceprocent fra Varegruppen: Varegruppens procentsats benyttes:



Ændre

Varesalg Varekøb


Vare Gruppe: 20V
 Betegnelse: Værktøjer
 Momskode: U

Konti:
 Varesalg: 1020 Kontantsalg, kasse
 Vare rabat:
 Varelager:
 Vareforbrug:

Brug avance-%
 Avance-%: 75,000

OK Afbryd Hjælp

Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i avanceprocent på varekortet. Hvis ikke en vare er sat til at benytte avanceprocent, bliver salgsprisen ikke automatisk beregnet.



Ændre

Generelt Konti og moms Billede og Tekst

Vare Nr.: 204884
 Varetekst: Hammer, Lægte 650 g
 Vare Gruppe: 20V Værktøjer
 Stregkode: Rabatalfa
 Lokationsnr.:
 Leverandør: 63959595 H. Nyborg A/S
 Version: Antal Pr Kolti:
 Enhedsbetegn.: Vægt pr salg:

Priser
 Brug avance-%
 Salgspris: 0,00 For antal (salg:
 Kostpris: 0,00 pr. 1
 Sidste kostpris: 0,00 pr. 1
 Listepri: 0,00 pr. 1
 Vægtet kostpris: 0,00 pr. 1
 Avance-%: 0,000

Søgefelt:

Vis billed


Status

Nogle formater indeholder en såkaldt header, med oplysninger om hvor mange varer af forskellig type, (nye, ændrede og udgåede) filen indeholder. Når import af en sådan fil er afsluttet, fremkommer et skærbillede, der viser leverandør nr., og den dato der står i filens header. Desuden vises antal registrerede fejl, samt hvor mange af de enkelte varetyper der blev indlæst, i forhold til det tal headeren angav. Hvis en indlæsning er forløbet uden problemer, er de faktiske tal (højre kolonne), lig de tal der står i headeren (venstre kolonne). Hvis indlæsningen er blevet afbrudt, kan det ses hvor mange varer, der blev læst før afbrydelsen. Hvis ikke de faktiske og de indlæste tal stemmer overens, og det ikke er, fordi brugeren har afbrudt indlæsningen, kan det tyde på, at der er en fejl i datafilen. Hvis dette gentager sig, bør du kontakte din dataleverandør, og fortælle ham at antalsangivelsen i headeren ikke stemmer overens med det leverede antal varer.

Øvrige funktioner

Du kan også benytte grossistmodulet til at tildele avanceprocenter til dine varer, og derved få beregnet salgspriser, ved at vælge en af følgende muligheder i prisopdateringsmenuen:

I Grossistmodulet – Funktioner.



I menuen vælges **Sæt A% efter varenr.**, derved fremkommer et skærbillede, hvorpå det vises hvilke varenummerintervaller der tildeles hvilke avanceprocenter.

Knappen Tildel tildeler de valgte avanceprocenter, bemærk at hvis du ikke trykker på Tildel, vil ændringer på dette skærbillede ikke påvirke dit varekartotek. Hvis der i et interval, findes en vare hvor salgsprisen er sat incl. moms, vil avanceprocenten ikke blive tildelt denne vare, da man ikke kan bruge salgspris incl. moms og avanceprocenter sammen.

Ved tryk på Ny eller Ret fremkommer et skærbillede, hvorpå du kan vælge varenummerintervallet samt avanceprocenten. Ved tryk på pilknapperne kan man vælge et varenummer fra varekartoteket. Bemærk at Fra varenr. altid skal komme før Til varenr., hvis disse sorteres alfabetisk. Så sørg for i Varekartoteket altid at søge i Varenr. orden, når du skal indsatte Fra og Til varenummer.

I Stellar kan du inddele dine varer i varegrupper og give hver enkelt varegruppe indstillinger for avanceprocent. Disse indstillinger overføres til dine varer, når du opretter nye varer. Hvis du senere retter den enkelte varegruppe, overføres indstillingerne ikke automatisk til varerne, da det ikke er sikkert, at du er interesseret i at ændre dine gamle varer. Du kan imidlertid få Stellar **Prisopdatering** til at opdatere varernes avanceprocent, så den svarer til varegruppernes. Men du kan ikke vælge kun en enkelt varegruppe. Det er alle dine varegrupper, den opdaterer.

I menuen vælges **Opdater A% efter varegrupper**. Dernæst fremkommer en advarsel, og hvis du trykker OK, opdateres dit vareregister.

Denne funktion kan specielt være nyttig første gang, du importerer en datafil, i et format der indeholder varegrupper. Her bliver der nemlig oprettet varegrupper, og varerne bliver placeret i disse, som angivet i datafilen. Derpå kan du gå i Stellar og rette avanceprocenterne for den enkelte varegruppe, og til sidst kan du ved hjælp af Stellar Prisopdatering, opdatere dine varer så de afspejler disse indstillinger.

Rabataftaler

I Grossistmodulet – Rabataftale kan oplysninger om rabat benyttes, men kun i forbindelse med indlæsning af prisfil fra en leverandør. Det er kun de rabataftaleoplysninger, der er tilknyttet den aktuelle leverandør, der benyttes. De benyttes i forbindelse med beregning af kostpris, ved indlæsning af prisfil.

Hvis man får en rabatfil fra en leverandør, skal denne indlæses, før indlæsning af prisfil, for at rabatterne benyttes ved prisberegningen. I tilfælde af at det fx er Louis Poulsen, så kan Rabatfilen tilknyttes sammen med indlæsning af Prisfilen.

Hvis man ikke får rabatfil fra en leverandør, skal rabataftalens oplysninger indtastes før prisfilen indlæses.

Man kan få oprettet rabataftale-grupperne ved først at indlæse prisfilen. Eksisterende rabataftale oplysninger bibeholdes. Herefter kan man så nøjes med at indtaste rabatprocenter, og så indlæse prisfilen igen. Herved benyttes de nye rabataftaleoplysninger ved beregning af kostprisen.

Eksempler på brugsscenerier

Grundscenarie: Ingen rabatprocenter, fælles avanceprocent angivet på Systemniveau:

I denne situation indlæser du prislister fra en leverandør, der leverer listepreiser, hvor du ikke modtager nogen rabat. Du beregner dine varers salgspriser, ved at angive avanceprocenten under Systemopsætning – Lager.

Her vælger du at beregne avanceprocent af listepris, da det er denne pris, du indlæser fra din leverandør. Du sætter ikke hak i Opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura, da du ikke benytter kostpris-feltet til nogen form for beregning, og blot ønsker at holde dette opdateret med listepriisen.

Ved indlæsning lader du leverandørfeltet være tomt, eller evt. vælger du en leverandør og marker sæt hovedleverandør for at få leverandøren angivet som hovedleverandør på alle indlæste varer. Du opdaterer ikke leverandørpriser, da du ikke benytter flere leverandører til samme vare, og du vælger altid opdater varekartoteket når du indlæser. Du vælger aldrig at hente avanceprocenter fra varegrupperne. Ved indlæsning vil kostpris og listepris begge blive sat til den listepris du indlæser fra leverandøren.

Første indlæsning

Første gang du indlæser en prisfil fra din leverandør adskiller sig ikke fra senere indlæsninger for grossister uden særlige formategenskaber.

Ved indlæsning af prisfiler fra grossister, der anvender formater med særlige egenskaber, skal du tage stilling om du vil oprette eventuelt tilknyttede afgiftstyper i prisfilen. Der kan ligge op til 3 afgifter pr. vare, hvor hver afgift er af forskellig type, og har et tilhørende beløb.

Hvis en vare har en afgiftstype, der ikke findes, hvilket typisk vil være første gang prisfilen indlæses, da oprettes denne ved at brugeren spørges, om den skal oprettes. Det er vigtigt at svare ja, da du ikke vil blive spurgt igen ved en senere indlæsning. Du vil samtidig blive spurgt om, hvilket kontonummer afgiftstypen skal have. Her vælges kontonummer for f.eks. regningsarbejder, hvis du ønsker afgiften bogført sammen med denne post ved salg af en vare med tilknyttet afgift. Derpå forsættes som skrevet herunder. Hvis ikke brugeren giver en konto, bliver denne afgiftstype ikke oprettet, og typen ignoreres under resten af importen.

Hvis en vare har en afgiftstype, der findes, undersøges det om varen har en afgift af denne type, hvis ikke oprettes en ny afgift på varen, ellers rettes den eksisterende afgift.

Variation 1: Brug af avanceprocenter med angivelse af avanceprocent på varenr.

Interval:

Du ønsker at angive avanceprocent på enkeltvarer eller intervaller af varenumre, og for øvrige varer benyttes systemets hovedopsætning.

På de enkelte varer angiver du, om varen skal bruge avanceprocent, og for de varer der benytter avanceprocent, angiver du en procentsats på varen. De fleste af dine varer benytter avanceprocent, og får derfor automatisk beregnet en ny salgspris, når du opdaterer dine priser.

Det eneste problem er, at du ikke ønsker at skulle gå alle dine varer igennem en ad gangen, for at sætte avanceprocent på varen. Du benytter derfor funktionen **Sæt A% efter varenr** til at tildele alle dine varer (fra første til sidste varenummer) den samme

avanceprocent, eller evt. tildele forskellige avanceprocenter til forskellige intervaller af varer.

Når avanceprocenterne er tildelt, opdateres varekartoteket på normal vis ved at man vælger

Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i avanceprocent på varekortet efter systemets hovedopsætning, hvis ikke andet er angivet i grossistfunktioner.

Fremover kan du gå ind på den enkelte vare og rette dennes indstilling for brug af avanceprocent.

Variation 2: Brug af avanceprocenter uden at angive procentsats på alle varer:

Denne situation adskiller sig kun meget lidt fra grundscenariet, ved at du ikke ønsker at angive avanceprocent på de enkelte varer. I stedet kan du vælge at have dine vare i varegrupper. Hvilket sikres automatisk hvis du benytter en leverandør, der leverer information om, hvilken varegruppe den enkelte vare tilhører. Du angiver ikke procentsatser på dine varer, men i stedet på dine grupper. Du kan eventuelt angive undtagelser på enkelte varer. Hvis du yderligere angiver en avanceprocent i systemopsætningen for lager, vil de varer hvis varegruppe ikke har en avanceprocent, benytte denne. Du angiver på alle de varer for hvilke, du ønsker at få udregnet salgspriser, at de skal benytte avanceprocent. Dette er altid nødvendigt, men kan evt. gøres automatisk vha. funktionerne **Sæt A% efter varenr** eller **Opdater A% efter varegrupper**.

Synkronisering af avanceprocenter ved indlæsning

Hvis du angiver alle dine avanceprocentindstillinger på gruppeniveau, kan du ved indlæsning vælge Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen, og dine varer vil da få indstillinger for beregning af avanceprocent, som stemmer overens med deres varegrupper. Bemærk at dette altid er tilfældet for varer der oprettes første gang i kartoteket, mens avanceprocentindstillingerne ved indlæsning kun ændres for eksisterende varer, hvis du vælger Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen.

Variation 3: Brug af rabatprocenter:

Her tager vi udgangspunkt i et af de ovenstående scenarier, men går ud fra at du får rabatter fra din leverandør. Du går derfor ind på hver enkelt varegruppe, og angiver din rabatprocent for denne gruppe (på fanen varekøb i feltet Grossist rabat-%). Ved indlæsning af priser bliver listepriisen udfyldt med den indlæste pris fra prisfilen, og kostprisen bliver derpå beregnet som listepriisen minus den rabatprocent, du har angivet på varens varegruppe.

Du skal tage stilling til, hvilken pris du vil have beregnet avanceprocent af. Hvis du vil have beregnet avanceprocent på baggrund af listepriisen, skal du i systemopsætningen vælge Beregningsgrundlag: Købslistepriis. Hvis du i stedet vil have beregnet avanceprocent på baggrund af din kostpris (altså listepriisen minus din

angivne rabatprocent), skal du i stedet angive Beregningsgrundlag: Kostpris (leverandør).

Første indlæsning

Ved første indlæsning af en prisfil fra din leverandør, vil du typisk ikke have oprettet alle de relevante varegrupper. Disse bliver automatisk oprettet ved den første indlæsning. Efterfølgende går du ind på varegrupperne, én ad gangen, og vælger rabatprocenter som netop beskrevet (samt evt. indstillinger for avanceprocenter). Til sidst genindlæser du prisfilen (altså indlæser den samme fil igen). Dermed bliver alle dine kostpriser genberegnet med hensyn til de netop indtastede rabatprocenter (desuden bliver salgspriser beregnet med hensyn til evt. indstillinger for dette).

Hvis du vil angive avanceprocenter på varegruppeniveau, kan du gøre dette samtidig med at du angiver rabatprocenter, og ved genindlæsningen kan du så vælge Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen, hvorved dine varers avanceprocenter bliver opdateret ved samme lejlighed, og dine salgspriser dermed beregnet korrekt på baggrund af det valgte beregningsgrundlag.

Variation 4: Flere leverandører:

Du kan benytte prislister fra forskellige leverandører på flere måder: Du kan have forskellige varer fra hver sin leverandør, eller du kan have flere mulige leverandører til den samme vare.

For at de følgende forslag til brugsscenarier kan virke efter hensigten, er det nødvendigt at to leverandører ikke leverer varer med samme varenummer, uden at der reelt er tale om den samme vare. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, er det ikke muligt at importere priser fra de 2 leverandører til det samme varekartotek på en meningsfyldt måde, og du bør derfor nøjes med at importere fra den ene leverandør.

Hvis du har forskellige leverandører, der leverer forskellige varer, kan du blot indlæse disse en ad gangen. Du kan evt. vælge at angive en leverandør ved indlæsningen og markere Sæt hovedleverandør, på denne måde vil det fremgå af den enkelte vares hovedleverandør, hvem der leverer varen. Hvis nogle af leverandørerne leverer de samme varer, bliver det den sidste indlæste leverandør til en vare, der vil have betydning for varens indstillinger. Du kan derfor f.eks. indlæse varer fra den ene leverandør, som du bruger til de varer, din normale leverandør ikke kan levere, og derpå indlæse varer fra din normale leverandør. Dermed vil kun de varer som din normale leverandør ikke leverer, være angivet med den sekundære leverandørs priser m.m. Hvis du kun ønsker at føre nogle varer fra en leverandør, kan du blot fjerne de øvrige fra dit varekartotek, og ved fremtidige indlæsninger vælge kun at opdatere eksisterende varer.

Hvis du har en leverandør, hvis varekartotek du har indlæst, har du mulighed for at indlæse priser fra andre leverandører af de samme varer, således at du kan sammenligne priser: Indlæs først varekartoteket fra én leverandør, og angiv leverandøren ved indlæsning. De øvrige leverandørers varefiler indlæses nu, idet du vælger kun at opdatere eksisterende varer, vælger leverandøren, samt vælger ikke at opdatere varekartoteket, samt at opdatere leverandørpriser. Derved vil de eksisterende

varer få tilføjet den nye leverandørs listepriis på fanebladet Leverandører. Gentag dette for alle relevante leverandører. Bemærk at når du ikke opdaterer varekartoteket, vil varer der ikke allerede eksisterer, ikke blive oprettet. Grunden til at du skal undlade at opdatere varekartoteket, er at du ønsker at beholde priser m.m. for den først indlæste leverandør på din vare. Bemærk at det kun er for denne leverandør at der vil blive taget hensyn til evt. rabatprocenter. Du kan evt. vælge også at få denne leverandørs listepriis på Leverandører-fanen, ved, når du importerer fra denne, at vælge både at opdatere leverandørpriser og varekartoteket. Hvis leverandøren sættes som hovedleverandør, vil det være prisen fra varekortet (altså fratrukket evt. rabatprocent) der bliver foreslået ved køb, hvis leverandøren ikke er hovedleverandør, vil det være prisen fra Leverandører-fanen der bliver foreslået.