



# Visma Løn & HR Datahub

Tabel- og feltbeskrivelse



|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Sådan bruges tabel-og feltbeskrivelsen</b> | <b>4</b>  |
| <b>2. Absence</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>3. Absence Type</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>4. CalculatedSalary</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>5. CompensationAndBenefit</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>6. Course</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>7. CourseSupplier</b>                         | <b>12</b> |
| <b>8. Customer</b>                               | <b>13</b> |
| <b>9. Employee</b>                               | <b>14</b> |
| <b>10. EmployeeQualification</b>                 | <b>17</b> |
| <b>11. Employer</b>                              | <b>18</b> |
| <b>12. Employment</b>                            | <b>19</b> |
| <b>13. Organization</b>                          | <b>24</b> |
| <b>14. OrganizationalUnit</b>                    | <b>25</b> |
| <b>15. Payroll</b>                               | <b>26</b> |
| <b>16. PayType</b>                               | <b>27</b> |
| <b>17. CourseCalendar</b>                        | <b>28</b> |
| <b>18. Fraværstyper</b>                          | <b>29</b> |
| <b>19. PostedAccountingSorting</b>               | <b>29</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>20. Employmentclassification</b>       | <b>30</b> |
| <b>21. PaymentConditionClassification</b> | <b>32</b> |
| <b>22. Contenttype</b>                    | <b>33</b> |
| <b>23. Classification</b>                 | <b>34</b> |
| <b>24. Dates</b>                          | <b>35</b> |
| <b>25. WorkCalendar</b>                   | <b>35</b> |
| <b>26. TaxCard</b>                        | <b>37</b> |
| <b>27. ProcessedAbsence</b>               | <b>38</b> |
| <b>28. PostedAccounting</b>               | <b>40</b> |
| <b>29. SalaryComment</b>                  | <b>44</b> |

# 1. Sådan bruges tabel-og feltbeskrivelsen

De tabeller der udstilles via Visma Datahub får data fra Visma Løn og HR.

I det følgende kan du se en beskrivelse af, hvilke felter de forskellige tabeller er opbygget af.

At tabelnavne er engelske i stedet for danske her i dokumenter er fordi de underliggende tabeller i Visma Datahub er engelske.

## 2. Absence

Absence indeholder oplysninger om fravær, som ikke er lønbehandlet.

| <b>Felt navn Visma Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| AbsenceTypeID                  | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                     | Kundeforhold                  | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn og HR  |
| EmployerID                     | Arbejdsgivernummer            | ARBEJDSGIVERNR               | Visma Løn og HR  |
| EmployeeID                     | Medarbejdernummer             | MEDARBEJDERNR                | Visma Løn og HR  |
| EmploymentID                   | Ansættelsesforhold            | Ansforhnr                    | Visma Løn og HR  |
| StartDate                      | Startdato                     | Startdato/StartDate          | Visma Løn og HR  |
| EndDate                        | Slutdato                      | SLUTDATO/EndDate             | Visma Løn og HR  |

|                   |   |  |                 |
|-------------------|---|--|-----------------|
| AbsenceCode       | Fraværskode, der indikerer typen af fravær                                      | FRAVAERSKODE/AbsenceTypeCode                               | Visma Løn og HR |
| AbsenceName       | Beskrivelse af fravær   | NAVN/Remark  | Visma Løn og HR |
| Rate              | Satsen, fraværet skal udbetales med.  | Sats/Rate  | Visma Løn og HR |
| Duration          | Længden på fraværsperioden, enten i dage eller timer, alt efter typen af fravær | VARIGHED/Duration  | Visma Løn og HR |
| DurationType      | Timer eller dage  | 1= timer 0= dage<br>DurationType                           | Visma Løn og HR |
| ApproveltemStatus | ApproveltemStatus   | Status på, om det er anvendt                               | Visma HR        |
| ProjectNumber     | ProjectID   | Projekt nr. som kan knyttes til fravær og variable løndele | Visma HR        |
| VersionNumber     | Anvendes til styring af dataopdatering (internt Datahubfelt)                    | N/A  | N/A             |

### 3. Absence Type

AbsenceType indeholder oplysninger om fraværslønarter. Der er tale om en tabel som indeholder registerdata.

| Feltnavn Blugarden Datahub | Beskrivelse                                | Feltnavn kildesystem | Datakilde       |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------|
| AbsenceTypeRID             | Unik nøgle til brug for OData              | N/A                  | N/A             |
| CustomerID                 | Kundeforhold                               | SERVICEBUREAUNR      | Visma Løn og HR |
| StartDate                  | Startdato                                  | Startdato/2001-01-01 | Visma Løn og HR |
| EndDate                    | SLUTDATO                                   | SLUTDATO/9999-12-31  | Visma Løn       |
| FromDate                   | FRADATO                                    | FRADATO/2001-01-01   | Visma Løn       |
| ToDate                     | TILDATO                                    | TILDATO/9999-12-31   | Visma Løn       |
| AbsenceGroup               | Fraværsgruppe                              | Fravaergrp           | Visma Løn       |
| Name                       | Navn på fraværstypen                       | NAVN/Text            | Visma Løn og HR |
| ILType                     | DA statistik kode (IL-type)                | Visma Løn            | Visma Løn       |
| VersionNumber              | Anvendes til styring af dataopdatering     | N/A                  | N/A             |
| AbsenceTypeCode            | Fraværskode, der indikerer typen af fravær | FRAVAERSKODE/Code    | Visma Løn og HR |

## 4. CalculatedSalary

CalculatedSalary indeholder resultatet af lønkørsler. Det er lønlinierne fra lønsedlen. Der kan endvidere findes summeringer og mellemregninger, som ikke figurerer på lønsedlen. Denne tabel er dedikeret lønberegning, og tidsdimensionen er derfor lidt mere indviklet end den umiddelbart kan forekomme. Specielt omkring lønninger som er efterreguleret kan det være svært at tidsbestemme hvornår udbetalingen og arbejdets udførelse har fundet sted. Derfor anbefales det som udgangspunkt at anvende data fra tabellen PostedAccounting da tidsdimensionen på denne tabel altid følger 'pengene'.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                   | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| CalculatedSalaryRID         | Unik nøgle til brug for OData | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforhold                  | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |
| EmployerID                  | Arbejdsgivernummer            | ARBEJDSGIVERNR        | Visma Løn |
| EmployeeID                  | Medarbejdersnummer            | MEDARBEJDERNR         | Visma Løn |
| EmploymentID                | Ansættelsesforholdnummer      | ANSFORHNR             | Visma Løn |
| CalculatedSalaryNumber      | Løntransaktionsnummer         | LOENTRANSNR           | Visma Løn |
| PayPeriodStart              | Lønperiodens startdato        | LOENPERIODESTART      | Visma Løn |
| PayPeriodEnd                | Lønperiodens slutdato         | LOENPERIODESLUT       | Visma Løn |
| PayTypeCode                 | Lønartsnummer                 | LOENARTNR             | Visma Løn |
| CalculatedSalaryName        | Beskrivelse af lønart         | NAVN                  | Visma Løn |
| Amount                      | Resultat                      | RESULTAT              | Visma Løn |

|                                |  |                 |           |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| PayrollRunNumber               | Kørslesnummer                          | KOERSELSNR      | Visma Løn |
| PayrollSelectionNumber         | Selektionsnummer                       | SELEKTIONSNR    | Visma Løn |
| OriginalPayrollRunNumber       | Oprindeligt kørselsnr.                 | OPRKOERSELSNR   | Visma Løn |
| OriginalPayrollSelectionNumber | Oprindeligt selektionsnr.              | OPRSELEKTIONSNR | Visma Løn |
| MadeByAdjustment               | Dannet af efterregulering              | DANNETAFEFT     | Visma Løn |
| RegistrationNumber             | Registreringsnummer                    | REGNR           | Visma Løn |
| AccountNumber                  | Kontonummer                            | KONTONR         | Visma Løn |
| Value1                         | Værdi                                  | VAERDI1         | Visma Løn |
| Value2                         | Værdi                                  | VAERDI2         | Visma Løn |
| Value3                         | Værdi                                  | VAERDI3         | Visma Løn |
| Value4                         | Værdi                                  | VAERDI4         | Visma Løn |
| Value5                         | Værdi                                  | VAERDI5         | Visma Løn |
| Value6                         | Værdi                                  | VAERDI6         | Visma Løn |
| VersionNumber                  | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A             | N/A       |



## 5. CompensationAndBenefit

CompensationAndBenefit indeholder oplysninger om løndele som vil indgå i en fremtidig lønbehandling. Der er tale om faste løndele, som indgår i flere lønbehandlinger eller variable løndele som kun lønbehandles én gang.

| Feltnavn Blugarden Datahub | Beskrivelse  | Feltnavn kildesystem     | Datakilde       |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| CompensationAndBenefitRID  | Unik nøgle til brug for OData                      | N/A                      | N/A             |
| CustomerID                 | Kundeforhold                                       | SERVICEBUREAUNR          | Visma Løn og HR |
| EmployerID                 | Arbejdsgivernummer                                 | ARBEJDSGIVERNR           | Visma Løn og HR |
| EmployeeID                 | Medarbejdernummer                                  | MEDARBEJDERNR            | Visma Løn og HR |
| EmploymentID               | Ansættelsesforhold                                 | ANSFORHNR                | Visma Løn og HR |
| StartDate                  | Startdato  | Startdato/StartDate      | Visma Løn og HR |
| EndDate                    | Slutdato   | SLUTDATO/StartDate       | Visma Løn og HR |
| PayTypeCode                | Lønartsnummer                                      | LOENARTNR/Code           | Visma Løn og HR |
| CompensationAndBenefitName | Tekst, der beskriver lønart                        | NAVN/Remark              | Visma Løn       |
| PayTypeType                | Løntype  | ANSLOENOPTYPE/"VARIABLE" | Visma Løn       |
| Frequency                  | Frekvens   | FREKVENNS/"NULL"         | Visma Løn og HR |
| UseAfter                   | Lønnen skal først udbetales efter en specifik dato | ANVEND_EFTER/"NULL"      | Visma Løn       |

|                       |   |                              |                 |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Units                 | Enheder, antal der udbetales  | Enheder(Vaerdi)/Units        | Visma Løn og HR |
| Rate                  | Satsen, der udbetales med   | Sats(Vaerdi)/Rate            | Visma Løn og HR |
| Amount                | Beløbet, der udbetales  | Beløb(Vaerdi)/Amount         | Visma Løn og HR |
| PensionOwnPercent     | Procent   | Egen Pct.(Vaerdi)/Percentage | Visma Løn og HR |
| DoNotReduce           | Om lønarten ikke skal reduceres, såfremt medarbejderen er på orlov, nyansættes eller fratræder midt i en lønperiode | Reducer ej(Vaerdi)           | Visma Løn       |
| PensionCompanyAmount  | Pension firmabeløb  | Pens. Firmabeløb/ Vaerdi     | Visma Løn       |
| PensionCompanyPercent | Pension firmaprocent  | Pens. firma %/ Vaerdi        | Visma Løn       |
| PensionBasis          | Pensionsgrundlag til beregning af pension   | Pensionsgrundlag/ Vaerdi     | Visma Løn       |
| Balance               | Saldo   | Saldo/ Vaerdi                | Visma Løn       |
| Year                  | Årstal  | Årstal/ Vaerdi               | Visma Løn       |
| InputValue            | Inputværdi  | INDTAST                      | Visma Løn       |
| RegistrationNumber    | Registreringsnummer   | REGNR                        | Visma Løn       |
| AccountNumber         | Kontonummer   | KONTONR                      | Visma Løn       |
| SettlingType          | Afregningstype til pensionsselskab  | AFRMETODE/                   | Visma Løn       |
| ApprovelItemStatus    | Status for overførsel   | ApprovelItemStatus           | Visma HR        |

|               |  |     |     |
|---------------|--|-----|-----|
| VersionNumber | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A | N/A |
|---------------|--|-----|-----|

## 6. Course

Indeholder informationer om kurser

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| CourseRID                          | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Organisation                  | OrganisationId               | Visma HR         |
| CourseId                           | Kursusid                      | CourseId                     | Visma HR         |
| CourseName                         | Kursusnavn                    | CourseName                   | Visma HR         |
| StartDate                          | Gyldig fra                    | StartDate                    | Visma HR         |
| EndDate                            | Gyldig til                    | EndDate                      | Visma HR         |
| CourseTypeCode                     | Uddannelsestype               | CourseTypeCode               | Visma HR         |
| Instructor                         | Instruktør                    | Instructor                   | Visma HR         |
| PhoneNumber                        | Telefonnummer                 | TelephoneNumber              | Visma HR         |
| CoursePrice                        | Pris                          | CoursePrice                  | Visma HR         |
| Duration                           | Varighed                      | Duration                     | Visma HR         |

|                  |  |                |          |
|------------------|--|----------------|----------|
| DurationType     | Timer eller dage                       | DurationType   | Visma HR |
| Description      | Beskrivelse                            | Description    | Visma HR |
| CourseSupplierID | Kursusudbydernr.                       | SupplierNumber | Visma HR |
| VersionNumber    | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A            | N/A      |

## 7. CourseSupplier

Indeholder information om kursusudbydere

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| CourseSupplierRID                  | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Organisation                           | OrganisationId               | Visma HR         |
| CourseSupplierID                   | Kursusudbydernr.                       | SupplierNumber               | Visma HR         |
| CourseSupplierName                 | Kursusudbydernavn                      | SupplierName                 | Visma HR         |
| Adress                             | Adresse                                | Adresse                      | Visma HR         |
| Contact                            | Kontaktperson                          | Contact                      | Visma HR         |
| AddressWeb                         | Website adresse                        | AddressWeb                   | Visma HR         |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                          | N/A              |

## 8. Customer

Customer indeholder oplysninger om kundeforholdet.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| CustomerRID                        | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforhold                           | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| ParentCustomerID                   | Overkunde ID                           | N/A                          | N/A              |
| Name                               | Navnet på arbejdsgiveren               | NAVN                         | Visma Løn        |
| AddressLine1                       | Adressen på arbejdsgiver               | ADRESSE1                     | Visma Løn        |
| AddressLine2                       | Supplerende adresseoplysninger         | ADRESSE2                     | Visma Løn        |
| PostalCodeDK                       | Postnummer på arbejdsgiver             | OMRAADENR                    | Visma Løn        |
| PostalDistriktDK                   | Bynavn på arbejdsgiver                 | NAVN                         | Visma Løn        |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                          | N/A              |

## 9. Employee

Employee indeholder oplysninger om medarbejdere. Oplysningerne er om personer og indeholder således ikke informationer om eventuelle ansættelsesforhold. Employees er personer som har et tilhørsforhold til en arbejdsgiver som aflønner den pågældende person.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                              | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| EmployeeRID                        | Unik nøgle til brug for OData                   | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforhold                                    | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| EmployerID                         | Arbejdsgivernummer                              | ARBEJDSGIVERNR               | Visma Løn        |
| EmployeeID                         | Medarbejdernummer                               | MEDARBEJDERNR                | Visma Løn        |
| FirstName                          | Medarbejders fornavn                            | FORNAVN                      | Visma Løn        |
| LastName                           | Medarbejders efternavn                          | EFTERNAVN                    | Visma Løn        |
| AddressLine1                       | Medarbejders adresse                            | ADRESSE1                     | Visma Løn        |
| AddressLine2                       | Supplerende adresseoplysninger på medarbejderen | ADRESSE2                     | Visma Løn        |
| PostalCodeDK                       | Postnummer på medarbejderen                     | OMRAADENR                    | Visma Løn        |
| PostalDistrictDK                   | Bynavn på medarbejderen                         | NAVN                         | Visma Løn        |
| PrivatePhoneNumber1                | Privat telefonnummer                            | PrivatePhone1                | Visma HR         |
| PrivatePhoneNumber2                | Alternativt telefonnummer                       | PrivatePhone2                | Visma HR         |

|                      |   |                    |                 |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|
| CompanyPhoneNumber1  | Arbejdstelefon  | CompanyPhone1      | Visma HR        |
| CompanyPhoneNumber2  | Arbejds mobilnummer                                     | CompanyPhone2      | Visma HR        |
| CompanyEmail         | E-mailadresse arbejde                                   | CompanyEmail       | Visma HR        |
| PrivateEmail         | Privat e-mailadresse                                    | Email/PrivateEmail | Visma Løn og HR |
| Initials             | Initialer   | INITIALER          | Visma Løn       |
| SocialSecurityNumber | CPR-nummer  | CPRNR              | Visma Løn       |
| PostalCodeInt        | Udenlandsk postnummer på medarbejderen                  | POSTNRUDLAND       | Visma Løn       |
| PostalDistrictInt    | Udenlandsk bynavn på medarbejderen                      | BYUDLAND           | Visma Løn       |
| CountryCode          | Landekode, der angives i skatteindberetning             | SKATTELANDEKODE    | Visma Løn       |
| Country              | Landenavn   | Country            | Visma HR        |
| FirstHiredDate       | Datoen, der angives for første ansættelse               | FOERSTANSAT        | Visma Løn       |
| Seniority            | Antallet af ÅR, MDR og DAGE. Format ÅÅMMDD              | JUBILAEUM          | Visma Løn       |
| Eboks                | Definerer, om medarbejder får lønseddel sendt til eBoks | EBOKS              | Visma Løn       |
| VersionNumber        | Anvendes til styring af dataopdatering                  | N/A                | N/A             |

|                            |  |         |           |
|----------------------------|--|---------|-----------|
| RegistrationNumber         | Medarbejderens reg.nr.                   | REGNR   | Visma Løn |
| AccountNumber              | Medarbejderens konto.nr.                 | KONTONR | Visma Løn |
| Email2                     |  |         |           |
| BirthDate                  | Medarbejders fødselsdato                 |         |           |
| Gender                     | Medarbejders køn                         |         |           |
| StateCountryCode           | Medarbejders statsborgerskab             |         |           |
| BirthCountryCode           | Medarbejders fødeland                    |         |           |
| DefaultCalendarCode        | Medarbejders                             |         |           |
| Comment                    |  |         |           |
| CallingName                | Medarbejders kaldenavn                   |         |           |
| SocialSecurityNumberAbroad | Medarbejders udenlandske<br>personnummer |         |           |



## 10. EmployeeQualification

EmploymentClassification indeholder oplysninger om relationen mellem den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, og de relevante koder som beskriver ansættelsesforholdet.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| EmployeeQualificationRID           | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Organisation                  | OrganisationId               | Visma HR         |
| EmployerID                         | Arbejdsgivernummer            | EmployerID                   | Visma HR         |
| EmployeeID                         | Medarbejdernr.                | EmployeeID                   | Visma HR         |
| CourseID                           | Kursusnavn                    | CourseId                     | Visma HR         |
| CourseCalendarID                   | Kursuskalender                | CourseCalendarId             | Visma HR         |
| CourseStateCode                    | Status                        | CourseStateCode              | Visma HR         |
| Text                               | Kursusnavn                    | Text                         | Visma HR         |
| CourseStartDate                    | Kursus start dato             | Date                         | Visma HR         |
| CoursePrice                        | Pris                          | CoursePrice                  | Visma HR         |
| Duration                           | Varighed                      | Duration                     | Visma HR         |
| DurationIsDefaultValue             | Fraværstekst                  | DurationIsDefaultValue       | Visma HR         |
| DurationTypeCode                   | Enhed for varighed            | DurationTypeCode             | Visma HR         |

|               |  |              |          |
|---------------|--|--------------|----------|
| Grade         | Karakter/Niveau                        | Grade        | Visma HR |
| DeadlineDate  | Forældelse/Udløbsdato                  | DeadlineDate | Visma HR |
| Description   | Bemærkning                             | Description  | Visma HR |
| VersionNumber | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A          | N/A      |

## 11. Employer

Employer indeholder oplysninger om arbejdsgiveren eller arbejdsgiverne omfattet af kundeforholdet.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                             | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------|
| EmployerRID                 | Unik nøgle til brug for OData           | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforhold                            | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |
| EmployerID                  | Arbejdsgivernummer                      | ARBEJDSGIVERNR        | Visma Løn |
| StartDate                   | Startdato for arbejdsgiver              | Startdato             | Visma Løn |
| EndDate                     | Slutdato for nedlukning af arbejdsgiver | SLUTDATO              | Visma Løn |
| FromDate                    | Aktivstartdato                          | FRADATO               | Visma Løn |
| ToDate                      | Aktivslutdato                           | TILDATO               | Visma Løn |

|                  |  |           |           |
|------------------|--|-----------|-----------|
| CVRNumber        | CVRnummer                              | SENR      | Visma Løn |
| Name             | Navnet på arbejdsgiveren               | NAVN      | Visma Løn |
| AddressLine1     | Adressen på arbejdsgiver               | ADRESSE1  | Visma Løn |
| AddressLine2     | Supplerende adresseoplysninger         | ADRESSE2  | Visma Løn |
| PostalCodeDK     | Postnummer på arbejdsgiver             | OMRAADENR | Visma Løn |
| PostalDistrictDK | Bynavn på arbejdsgiver                 | NAVN      | Visma Løn |
| VersionNumber    | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A       | N/A       |

## 12. Employment

Employment indeholder oplysninger om personers ansættelsesforhold.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                   | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| EmploymentRID               | Unik nøgle til brug for OData | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforholdsnummer           | Servicebureau nr      | Visma Løn |
| EmployerID                  | Arbejdsgivernummer            | ARBEJDSGIVERNR        | Visma Løn |
| EmployeeID                  | Medarbejdernummer             | MEDARBEJDERNR         | Visma Løn |
| EmploymentID                | Ansættelsesforhold            | ANSFORHNR             | Visma Løn |

|                        |   |                          |                 |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| StartDate              | Tiltrædelsesdato i Multiløn Erhverv   | Startdato                | Visma Løn       |
| EndDate                | Fratrædelse eller ændring af ansættelsesforhold   | SLUTDATO                 | Visma Løn       |
| FromDate               | Fradato   | FRADATO                  | Visma Løn       |
| ToDate                 | Tildato   | TILDATO                  | Visma Løn       |
| OrganizationalUnitID   | Afdelingsangivelse  | AFDELINGSNR/DepartmentId | Visma Løn og HR |
| OrganizationalUnitName | Afdelingsnavn   | TEKST/DepartmentName     | Visma Løn og HR |
| PlaceOfWorkNumber      | P-nummer, hvis afviger fra (det i parentes bør slettes standard på) arbejdsgiveren                            | Pnr                      | Visma Løn       |
| EmploymentDesignation  | Stillingsbetegnelse   | ANSBETEGNELSE            | Visma Løn       |
| PaymentConditionCode   | Stillingskategori, der definerer ansættelsesbetingelser   | STILKATNR                | Visma Løn       |
| WageConditionNumber    | Forud-, bagud-, timelønnet eller 14-dagsløn   | AFLOENNINGSGRUPPE        | Visma Løn       |
| WorkingHourNumerator   | Antal timer, medarbejderen har fast pr måned.   | ARBNAEVNER               | Visma Løn       |
| WorkingHourDenominator | Antal timer, der er i en fuldtidsmåned (det kan også være for 14-dage, så ikke måned, men måske lønperiode ?) | ARBTAELLER               | Visma Løn       |

|                        |   |                   |           |
|------------------------|---|-------------------|-----------|
| SalaryScale            | Lønramme til definering af lønudbetaling                    | LOENRAMME         | Visma Løn |
| SalaryStep             | Trin til lønudbetaling                                      | LOENTRIN          | Visma Løn |
| UdbetalingsStedNR      | Udbetalingssted   | UDBETALINGSSTEDNR | Visma Løn |
| WageGroupNumber        | Løngruppe til opdeling af medarbejderne                     | LOENGRUPPENR      | Visma Løn |
| DateOfEmployment       | Tiltrædelsesdato  | EmployedDate      | Visma HR  |
| TerminationDate        | Fratrædelsesdato  | StopDate          | Visma HR  |
| CustomizedInformation1 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI1          | Visma Løn |
| CustomizedInformation2 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI2          | Visma Løn |
| CustomizedInformation3 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI3          | Visma Løn |
| CustomizedInformation4 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI4          | Visma Løn |
| CustomizedInformation5 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI5          | Visma Løn |
| CustomizedInformation6 | Valgfrit felt, der kan bruges til sortering af medarbejdere | VALGFRI6          | Visma Løn |

|                   |  |                |           |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| AutoMovement      | Autoopryk  | AUTOOPRYK      | Visma Løn |
| MovementCode1     | Navnet på Rykningstabel, ved anvendelse af lønramme/løntrin                            | RYKKODE1       | Visma Løn |
| MovementCode2     | Navnet på Rykningstabel, ved anvendelse af lønramme/løntrin                            | RYKKODE2       | Visma Løn |
| MovementCode3     | Navnet på Rykningstabel, ved anvendelse af lønramme/løntrin                            | RYKKODE3       | Visma Løn |
| LastMovementDate1 | Datoen for sidste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                          | SIDSTERYKDATO1 | Visma Løn |
| LastMovementDate2 | Datoen for sidste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                          | SIDSTERYKDATO2 | Visma Løn |
| LastMovementDate3 | Datoen for sidste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                          | SIDSTERYKDATO3 | Visma Løn |
| NextMovementDate1 | Datoen for næste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                           | NAESTERYKDATO1 | Visma Løn |
| NextMovementDate2 | Datoen for næste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                           | NAESTERYKDATO2 | Visma Løn |
| NextMovementDate3 | Datoen for næste rykning, ved anvendelse af lønramme/løntrin                           | NAESTERYKDATO3 | Visma Løn |
| AutoMovementCode1 | Skal der ske automatisk oprykning, Ja eller Nej, ved anvendelse af lønramme og løntrin | AUTORYK1       | Visma Løn |

|                         |  |          |           |
|-------------------------|--|----------|-----------|
| AutoMovementCode2       | Skal der ske automatisk oprykning, Ja eller Nej, ved anvendelse af lønramme og løntrin | AUTORYK2 | Visma Løn |
| AutoMovementCode3       | Skal der ske automatisk oprykning, Ja eller Nej, ved anvendelse af lønramme og løntrin | AUTORYK3 | Visma Løn |
| Occupation              | Stilling   |          | Visma HR  |
| InternalOccupationCode  | Intern Stilling  |          | Visma HR  |
| OccupationTypeCode      | Stillingstype  |          | Visma HR  |
| ChangeReasonCode        |  |          |           |
| InternalTitleCode       | Intern titel   |          | Visma HR  |
| WorkPlanCode            |  |          |           |
| SkillRequirementCode    |  |          |           |
| ExtraNoticePersonMonth  | Ekstra opsigelse, personlig  |          | Visma HR  |
| ExtraNoticeCompanyMonth | Ekstra opsigelse, firma  |          | Visma HR  |
| Comment                 |  |          |           |
| PayrollRunNumber        |  |          |           |
| Seniority2              |  |          |           |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| Anniversary2       |  |  |  |
| ResignationCode    |  |  |  |
| EmploymentTypeCode |  |  |  |

## 13. Organization

Organization indeholder oplysninger om topniveauet i de organisationer som datamodellen beskriver.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b>        | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| OrganizationRID                    | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                                 | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforholdsnummer                    | SERVICEBUREAUNR                     | Visma HR         |
| OrganizationID                     | Organisation                           | ARBEJDSGIVERNR<br>/OrganizationalID | Visma Løn og HR  |
| StartDate                          | Startdato                              | STARTDATO/StartDate                 | Visma Løn og HR  |
| EndDate                            | Slutdato                               | SLUTDATO/EndDate                    | Visma Løn og HR  |
| FromDate                           | Fradato                                | FRADATO/ StartDate                  | Visma Løn og HR  |
| ToDate                             | Tildato                                | TILDATO/ EndDate                    | Visma Løn og HR  |
| Name                               | Navn                                   | NAVN/ CompanyName                   | Visma Løn og HR  |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                                 | N/A              |



## 14. OrganizationalUnit

OrganizationalUnit indeholder oplysninger om de enheder en organisation består af.

| <b>Feltnavn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                | <b>Feltnavn kildesystem</b>  | <b>Datakilde</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| OrganizationalUnitRID             | Unik nøgle til brug for OData     | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                        | Kundeforhold                      | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| EmployerID                        | Arbejdsgivernummer                | ARBEJDSGIVERNR               | Visma Løn        |
| OrganizationID                    | Organisation                      | ARBEJDSGIVERNR/<br>CompanyID | Visma Løn og HR  |
| StartDate                         | Startdato                         | Startdate                    | Visma HR         |
| Enddate                           | Slutdato                          | EndDate                      | Visma HR         |
| Name                              | Navnet på<br>Organisationsenheden | TEKST/ DepartmentName        | Visma Løn og HR  |
| AdressLine1                       | Adresselinie 1                    | Address1                     | Visma HR         |
| AdressLine2                       | Adresselinie 2                    | AddressLine2                 | Visma HR         |
| PostalCode                        | Postnummer                        | ZipCode                      | Visma HR         |
| PostalDistrict                    | Bynavn                            | City                         | Visma HR         |

|                            |   |                           |                 |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| CountryCode                | Landekode, der angives i skatteindberetning | CountryCode               | Visma HR        |
| Country                    | Landenavn                                   | Country                   | Visma HR        |
| ResponsibleEmployeeId      | Afdelingsleder                              | ResponsibleEmployeeId     | Visma HR        |
| OrganizationalUnitID       | Afdelingsangivelse                          | AFDELINGSNR/ DepartmentId | Visma Løn og HR |
| VersionNumber              | Anvendes til styring af dataopdatering      | N/A                       | N/A             |
| ParentOrganizationalUnitID | Hører under firma                           | ParentDepartmentId        | Visma HR        |

## 15. Payroll

Payroll indeholder oplysninger om lønkørsler. Payroll fungerer også som tidsdimension for output fra lønbehandling.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| PayrollRID                         | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforhold                  | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| PayrollRunNumber                   | Kørselsnummer                 | KOERSELSNR                   | Visma Løn        |
| SelectionNumber                    | Selektionsnummer              | SELEKTIONSNR                 | Visma Løn        |
| PayPeriodStart                     | Lønperiode start              | LOENPERIODESTART             | Visma Løn        |

|                  |  |                 |           |
|------------------|--|-----------------|-----------|
| PayPeriodEnd     | Lønperiode slut                        | LOENPERIODESLUT | Visma Løn |
| Name             | Navn på kørsel                         | NAVN            | Visma Løn |
| AccountingDate   | Bogføringsdato                         | POSTERINGSDATO  | Visma Løn |
| AvailabilityDate | Dispositionsdato                       | DISPDATE        | Visma Løn |
| VersionNumber    | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A             | N/A       |
| PayrollUsedDate  | Anvendtdato                            | Anvendtdato     | Visma Løn |

## 16. PayType

PayType indeholder oplysninger om lønarter. Der er tale om en tabel som indeholder registerdata.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| PayTypeID                          | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforhold                  | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| StartDate                          | Startdato                     | STARTDATE                    | Visma Løn        |
| EndDate                            | Slutdato                      | SLUTDATE                     | Visma Løn        |
| Name                               | Betegnelse for lønart         | NAVN                         | Visma Løn        |
| BenefitDeduction                   | Løntræk                       | LOENTRAEK                    | Visma Løn        |

|               |  |           |           |
|---------------|--|-----------|-----------|
| VersionNumber | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A       | N/A       |
| PayTypeCode   | Lønartsnummer                          | LOENARTNR | Visma Løn |

## 17. CourseCalendar

CourseCalendar indeholder oplysninger om kursuskalenderen. I tabellen findes data, som relaterer sig til de enkelte kurser.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| CourseCalendarRID                  | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                          | N/A              |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Organisation                           | OrganisationId               | Visma HR         |
| CourseID                           | Nøglen til det specifikke kursus       | CourseID                     | Visma HR         |
| StartDate                          | Startdato                              | SLUTDATO                     | Visma HR         |
| CourseCalendarID                   | Kursuskalender                         | CourseCalendarID             | Visma HR         |
| EndDate                            | SLUTDATO                               | SLUTDATO                     | Visma HR         |
| MaxParticipants                    | Maksimalt antal deltagere              | MaxParticipants              | Visma HR         |

## 18. Fraværstyper

Fraværstyper angiver forskellige former for fravær

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                                  | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| Koder                       | Fraværskoder                                 | FRAVAERSKODE          | Visma Løn |
| Fraværestekst               | Teksten til de forskellige former for fravær | Navn                  | Visma Løn |
| Fraværstype                 | Typen af fravær                              | FRAVAERGRP            | Visma Løn |

## 19. PostedAccountingSorting

PostedAccountingSorting indeholder oplysninger om sorteringsfelterne fra kontoplanen.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                            | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| PostedAccountingSortingRID  | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                   | N/A       |
| VersionNumber               | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforholdsnummer                    | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |
| EmployerID                  | Arbejdsgivernummer                     | ARBEJDSGIVERNR        | Visma Løn |

|                             |                       |                  |           |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| EmployeeID                  | Medarbejdersnummer    | MEDARBEJDERNR    | Visma Løn |
| EmploymentID                | Ansættelsesforhold    | ANSFORHNR        | Visma Løn |
| CalculatedSalaryNumber      | Løntransaktionsnummer | Loentransnr      | Visma Løn |
| AccountingSerialNumber1     | Bogføringsløbenummer  | BOGFOER_LBNR     | Visma Løn |
| AccountingSerialNumber2     | Afvigende kontoplan   | KTOPL_LOEBENR    | Visma Løn |
| BreakdownNumber             | Fordelingsnummer      | FORDELINGSNR     | Visma Løn |
| PostedAccountingSortingCode | Nøgle                 | ValSORTERING1-11 | Visma Løn |
| Value                       | Konteringsværdi       | VAERDI           | Visma Løn |

## 20. Employmentclassification

EmploymentClassification indeholder oplysninger om relationen mellem den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, og de relevante koder som beskriver ansættelsesforholdet.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                            | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| EmploymentClassificationRID | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                   | N/A       |
| VersionNumber               | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforhold                           | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |

|                    |   |                |           |
|--------------------|---|----------------|-----------|
| EmployerID         | Arbejdsgivernummer  | ARBEJDSGIVERNR | Visma Løn |
| EmployeeID         | Medarbejdernummer   | MEDARBEJDERNR  | Visma Løn |
| EmploymentID       | Ansættelsesforhold  | ANSFORHNR      | Visma Løn |
| StartDate          | Startdato   | Startdato      | Visma Løn |
| EndDate            | Slutdato  | SLUTDATO       | Visma Løn |
| ContentTypeCode    | f.eks. 100, 200, 350 400, 600, 610, 620, 700, 800 osv.                                  | INDHOLDSNR     | Visma Løn |
| ClassificationCode | f.eks. 6 cifre Disco-08 kode ved IP_type = 350  | IPKODE         | Visma Løn |
| Value              | Ved IP_Type 600, 610 og 620 vises henholdsvis Normtid, Feriedage eller ferietillægspct. | IP_VAERDI      | Visma Løn |

## 21. PaymentConditionClassification

PaymentConditionClassification indeholder oplysninger om relationen mellem den enkelte medarbejders PaymentCondition, og de relevante koder som beskriver PaymentCondition. Det betyder at en medarbejders ansættelsesforhold både kan være beskrevet i EmploymentClassification og i PaymentCondition. De klassifikationer som er beskrevet i EmploymentClassification overstyrer PaymentCondition.

| Felt navn Blugarden Datahub           | Beskrivelse   | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| PaymentConditionClassification<br>RID | Unik nøgle til brug for OData   | N/A                   | N/A       |
| VersionNumber                         | Anvendes til styring af dataopdatering  | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                            | Kundeforhold  | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |
| PaymentConditionCode                  | Stillingskategori   | STILKATNR             | Visma Løn |
| ContentTypeCode                       | f.eks. 100, 200, 350 400, 600, 610, 620, 700, 800 osv.                                  | INDHOLDSNR            | Visma Løn |
| ClassificationCode                    | f.eks. 6 cifre Disco-08 kode ved IP_type = 350  | IPKODE                | Visma Løn |
| StartDate                             | Startdato   | Startdato             | Visma Løn |
| EndDate                               | Slutdato  | SLUTDATO              | Visma Løn |
| Value                                 | Ved IP_Type 600, 610 og 620 vises henholdsvis Normtid, Feriedage eller ferietillægspct. | IP_VAERDI             | Visma Løn |



## 22. Contenttype

ContentType indeholder oplysninger om arten af en indberetning til Danmarks statistik eller Finanssektorens arbejdsgiverforening (Personoplysninger (IP)).

For oplysninger om art og opbygning henvises til statistikvejledningen fra de respektive organisationer. Et eksempel på en sådan kan findes på denne adresse: [https://www.fanet.dk/system/files/publication\\_files/statistikvejledning\\_2015\\_ver\\_10\\_0.pdf](https://www.fanet.dk/system/files/publication_files/statistikvejledning_2015_ver_10_0.pdf)

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse  | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| ContentTypeRID              | Unik nøgle til brug for OData                          | N/A                   | N/A       |
| VersionNumber               | Anvendes til styring af dataopdatering                 | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Kundeforholdsnummer                                    | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |
| ContentType eCode           | f.eks. 100, 200, 350 400, 600, 610, 620, 700, 800 osv. | INDHOLDSNR            | Visma Løn |
| StartDate                   | Startdato  | STARTDATO             | Visma Løn |
| EndDate                     | Slutdato   | SLUTDATO              | Visma Løn |
| FromDate                    | Periode Fradato  | FRADATO               | Visma Løn |
| ToDate                      | Periode Slutdato                                       | TILDATO               | Visma Løn |
| ContentTypeName             | Beskrivelse af Personoplysninger                       | NAVN                  | Visma Løn |
| Reciever                    | Statistik modt. f.eks. DA, DS, FA                      | MODTAGER              | Visma Løn |

## 23. Classification

Classification indeholder oplysninger om klassifikationen relativt til ContentType. Mest interessant er nok koderne til ContentType 350, som er identisk med koderne beskrevet i DISCO-08. For oplysninger om art og opbygning henvises til statistikvejledningen fra de respektive organisationer. Et eksempel på en sådan kan findes på denne adresse:

[https://www.fanet.dk/system/files/publication\\_files/statistikvejledning\\_2015\\_ver\\_10\\_0.pdf](https://www.fanet.dk/system/files/publication_files/statistikvejledning_2015_ver_10_0.pdf)

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| ClassificationRID                  | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                          | N/A              |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforholdsnummer                    | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| ContentTypeCode                    | f.eks. 350                             | INDHOLDSNR                   | Visma Løn        |
| ClassificationCode                 | f.eks. 6 cifre Disco-08 kode           | IPKODE                       | Visma Løn        |
| StartDate                          | Startdato                              | STARTDATO                    | Visma Løn        |
| EndDate                            | Slutdato                               | SLUTDATO                     | Visma Løn        |
|                                    | Navnet på IP_kode                      | IPNAVN                       | Visma Løn        |

## 24. Dates

Datoer

| <b>Felt navn</b> | <b>Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b> | <b>Beskrivelse</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                  |                          |                    |                    |                  |

## 25. WorkCalendar

WorkCalendar indeholder oplysninger om arbejdstidskalender. Arbejdstidskalender er koblet til den ansatte person, og ikke til selve ansættelsesforholdet.

| <b>Felt navn</b> | <b>Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| WorkCalendarRID  |                          | Unik nøgle til brug for OData | N/A                          | N/A              |
| CustomerID       |                          | Organisation                  | SERVICEBUREAUNR              | Visma HR         |
| EmployerId       |                          | Arbejdsgivernummer            | EmployerId                   | Visma HR         |
| EmployeeId       |                          | Medarbejdernummer             | EmployeeId                   | Visma HR         |
| WorkPlanID       |                          | DatabaseID                    | WorkPlanID                   | Visma HR         |
| WeekNo           |                          | Ugenummer                     | WeekNo                       | Visma HR         |

|          |                 |          |          |
|----------|-----------------|----------|----------|
| MonFrom  | Mandag fra kl.  | MonFrom  | Visma HR |
| MonTo    | Mandag til kl.  | MonTo    | Visma HR |
| MonBreak | Mandag pause    | MonBreak | Visma HR |
| TueFrom  | Tirsdag fra kl. | TueFrom  | Visma HR |
| TueTo    | Tirsdag til kl. | TueTo    | Visma HR |
| TueBreak | Tirsdag pause   | TueBreak | Visma HR |
| WedFrom  | Onsdag fra kl.  | WedFrom  | Visma HR |
| WedTo    | Onsdag til kl.  | WedTo    | Visma HR |
| WedBreak | Onsdag pause    | WedBreak | Visma HR |
| ThuFrom  | Torsdag fra kl. | ThuFrom  | Visma HR |
| ThuTo    | Torsdag til kl. | ThuTo    | Visma HR |
| ThuBreak | Torsdag pause   | ThuBreak | Visma HR |
| FriFrom  | Fredag fra kl.  | FriFrom  | Visma HR |
| FriTo    | Fredag til kl.  | FriTo    | Visma HR |
| FriBreak | Fredag pause    | FriBreak | Visma HR |
| SatFrom  | Lørdag fra kl.  | SutFrom  | Visma HR |
| SatTo    | Lørdag til kl.  | SutTo    | Visma HR |
| SatBreak | Lørdag pause    | SutBreak | Visma HR |

|               |  |           |          |
|---------------|--|-----------|----------|
| SunFrom       | Søndag fra kl.                         | SunFrom   | Visma HR |
| SunTo         | Søndag til kl.                         | SunTo     | Visma HR |
| SunBreak      | Søndag pause                           | SunBreak  | Visma HR |
| VersionNumber | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A       | N/A      |
| StartDate     | Startdato                              | Startdate | Visma HR |
| EndDate       | Slutdato                               | Enddate   | Visma HR |

## 26. TaxCard

TaxCard indeholder oplysninger om den ansattes skatteforhold. Der vil som udgangspunkt altid være tale om oplysninger indhentet fra SKAT.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                         | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| TaxCardRID                         | Unik nøgle til brug for OData              | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforhold                               | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| EmployerID                         | Arbejdsgivernummer                         | ARBEJDSGIVERNR               | Visma Løn        |
| EmployeeID                         | Medarbejdernummer                          | MEDARBEJDERNR                | Visma Løn        |
| TaxCardType                        | Skattekort type, fx hovedkort eller bikort | SKATTEKORTTYPE               | Visma Løn        |

|                         |  |             |           |
|-------------------------|--|-------------|-----------|
| StartDate               | Gyldig fra                             | STARTDATO   | Visma Løn |
| EndDate                 | Gyldig til                             | SLUTDATO    | Visma Løn |
| TaxFreeAmount           | Frikort beløb                          | FRIKORT     | Visma Løn |
| IncomeTaxRate           | Trækprocent på skattekort              | TRAEKPCT    | Visma Løn |
| DeductionPrDay          | Dagsfradrag                            | FRADRAGDAG  | Visma Løn |
| DeductionPrWeek         | Fradrag pr uge                         | FRADRAGUGE  | Visma Løn |
| DeductionPr14Day        | Fradrag pr 14 dage                     | FRADRAG14   | Visma Løn |
| DeductionPrMonth        | Månedsfraadrag                         | FRADRAGMD   | Visma Løn |
| VersionNumber           | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A         | N/A       |
| AdditionalIncomeTaxRate | Ekstra valgfri trækprocent             | EKSTRATRAEK | Visma Løn |

## 27. ProcessedAbsence

ProcessedAbsence indeholder oplysninger om lønbehandlet fravær.

| Felt navn Blugarden Datahub | Beskrivelse                   | Felt navn kildesystem | Datakilde |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| ProcessedAbsenceRID         | Unik nøgle til brug for OData | N/A                   | N/A       |
| CustomerID                  | Organisation                  | SERVICEBUREAUNR       | Visma Løn |

|                      |   |                   |           |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| EmployerId           | Arbejdsgivernummer  | ARBEJDSGIVERNR    | Visma Løn |
| EmployeeId           | Medarbejdernummer   | MEDARBEJDERNR     | Visma Løn |
| EmploymentID         | Ansættelsesforhold  | ANSFORHNR         | Visma Løn |
| StartDate            | Startdato   | STARTDATO         | Visma Løn |
| EndDate              | Slutdato  | SLUTDATO          | Visma Løn |
| AbsenceCode          | Fraværskode, der indikerer typen af fravær                                      | FRAVAERSKODE      | Visma Løn |
| ProcessedAbsenceName | Navnet på fraværet  | NAVN              | Visma Løn |
| Rate                 | Satsen, fraværet skal udbetales med.  | SATS              | Visma Løn |
| Duration             | Længden på fraværsperioden, enten i dage eller timer, alt efter typen af fravær | VARIGHED          | Visma Løn |
| DurationType         | Timer eller dage  | DurationType      | Visma Løn |
| UsedDate             | Datoen for hvornår fraværet er lønbehandlet                                     | ANVENDT           | Visma Løn |
| ProjectID            | Projektnummer   | ProjectNumber     | Visma HR  |
| UsedPayrollNumber    | Lønkørselsnummer  | ANVENDTKOERSELSNR | Visma Løn |
| VersionNumber        | Anvendes til styring af dataopdatering  | N/A               | N/A       |

## 28. PostedAccounting

PostedAccountingSorting indeholder oplysninger om sorteringsfelterne fra kontoplanen

| <b>Feltnavn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Feltnavn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| PostedAccountingRID               | Unik nøgle til brug for OData | N/A                         | N/A              |
| CustomerID                        | Kundeforholdsnummer           | SERVICEBUREAUNR             | Visma Løn        |
| EmployerID                        | Arbejdsgivernummer            | ARBEJDSGIVERNR              | Visma Løn        |
| EmployeeID                        | Medarbejdernummer             | MEDARBEJDERNR               | Visma Løn        |
| EmploymentID                      | Ansættelsesforhold            | ANSFORHNR                   | Visma Løn        |
| AccountingSerialNumber1           | Bogføringsløbenummer          | BOGFOER_LBNR                | Visma Løn        |
| AccountingSerialNumber2           | Afvigende kontoplan           | KTOPL_LOEBENR               | Visma Løn        |
| BreakdownNumber                   | Fordelingsnummer              | FORDELINGSNR                | Visma Løn        |
| CalculatedSalaryNumber            | Løntransaktionsnummer         | LOENTRANSNR                 | Visma Løn        |
| PayPeriodStart                    | Lønperiodens startdato        | LOENPERIODESTART            | Visma Løn        |
| PayPeriodEnd                      | Lønperiodens slutdato         | LOENPERIODESLUT             | Visma Løn        |
| PayrollRunNumber                  | Kørselsnummer                 | KOERSELSNR                  | Visma Løn        |
| AccountNumber                     | Kontonummer til bogføring     | KTOPL_KONTONR               | Visma Løn        |



|                        |  |                           |                 |
|------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| AccountName            | Kontotekst til bogføring               | KONTONAVN                 | Visma Løn       |
| Amount                 | Beløb                                  | RESULTAT                  | Visma Løn       |
| Rate                   | Satsen, der udbetales med              | Sats                      | Visma Løn       |
| DebitCreditCode        | D=Debet/ K=Kredit                      | DEBKRE                    | Visma Løn       |
| OrganizationalUnitID   | Afdeling                               | AFDELINGSNR/ DepartmentId | Visma Løn og HR |
| UdbetalingsStedNr      | Udbetalingssted                        | UDBETALINGSSTEDNR         | Visma Løn       |
| PaymentConditionCode   | Stillingskategori                      | STILKATNR                 | Visma Løn       |
| WageGroupNumber        | Løngruppe                              | LOENGRUPPENR              | Visma Løn       |
| SalaryScale            | Lønramme                               | LOENRAMME                 | Visma Løn       |
| SalaryStep             | Løntrin                                | LOENTRIN                  | Visma Løn       |
| CustomizedInformation1 | Valgfri 1                              | KTOPL_VALGFRI1            | Visma Løn       |
| CustomizedInformation2 | Valgfri 2                              | KTOPL_VALGFRI2            | Visma Løn       |
| CustomizedInformation3 | Valgfri 3                              | KTOPL_VALGFRI3            | Visma Løn       |
| CustomizedInformation4 | Valgfri 4                              | KTOPL_VALGFRI4            | Visma Løn       |
| CustomizedInformation5 | Valgfri 5                              | KTOPL_VALGFRI5            | Visma Løn       |
| CustomizedInformation6 | Valgfri 6                              | KTOPL_VALGFRI6            | Visma Løn       |
| VersionNumber          | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                       | N/A             |

|                          |  |                   |           |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|
| PayTypeCode              | Lønartsnummer  | LOENARTNR         | Visma Løn |
| WageConditionNumber      | Forud-, bagud-, timelønnet eller 14-dagsløn  | AFLOENNINGSGRUPPE | Visma Løn |
| Value                    | Værdi  | VAERDI            | Visma Løn |
| CreatedByPayroll         | Dannet af løn  | DANNETAFLOEN      | Visma Løn |
| COA_OrganizationalUnitID | Indeholder afdeling eller input konstant fra kontoplanen.  | KTOPL_AFDELINGSNR | Visma Løn |
| COA_UDBETALINGSSTEDNR    | Udbetalingssted, hvis det er Finans angives en udbetalingskode 2 = MKTO og 3 = TREG  | KTOPL_UBETSTEDNR  | Visma Løn |
| COA_InputCode            | Inputværdi, hvis det er valgt at vises på kontoplanen  | KTOPL_INDASTKODE  | Visma Løn |
| COA_EmployeeID           | Medarbejdersnummer, hvis det er valgt at vises på kontoplanen  | KTOPL_MEDARBNR    | Visma Løn |
| ChartOfAccounts          | Kontoplan nummer / navn (SD)   | KONTERKODE        | Visma Løn |
| SalaryDistributed        | Er udfyldt hvis der fordeles mellem, f.eks. afd. / pct. Udfyldes med kode 1, 2, 3<br>1=oprindelig værdi<br>2 og 3 er fordeling efter regel / % angivet på den enkelte medarbejder under "fordeling af lønudgifter" | LOENFORDELT       | Visma Løn |

|                  |   |                  |           |
|------------------|---|------------------|-----------|
| SettlementMethod | <p>Det er kun fradragslønarer med reg.-/kontonummer der kan have kode BC.</p> <p>Koden skal være opsat på Fast lønoplysning på lønarten for at feltet kan bruges i bogføringen.</p> | AFRMETODE        | Visma Løn |
| UseCode          | Hvordan lønarten skal vises ifm. output, de enkelte poster vil altid indgå i rapporten "bogføring med spec"   | ANVENDKODE       | Visma Løn |
| PrintedOnPayslip | Vises lønarten på lønsedlen   | UDSKRPAALOENSPEC | Visma Løn |
| PensionYearMark  | Værdi = 1 flytter afregning fra indeværende år til første bank dag i nyt år ved årsskiftet. Dette gælder dog kun for forud løn og afregning via bogføringscentral                   | PENSION_AAR_MRK  | Visma Løn |
| SelectedDate     | Viser bogføringsdatoen  | BILAGSDATO       | Visma Løn |

## 29. SalaryComment

SalaryComment indeholder oplysninger om.

| <b>Felt navn Blugarden Datahub</b> | <b>Beskrivelse</b>                     | <b>Felt navn kildesystem</b> | <b>Datakilde</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| SalaryCommentRID                   | Unik nøgle til brug for OData          | N/A                          | N/A              |
| VersionNumber                      | Anvendes til styring af dataopdatering | N/A                          | N/A              |
| CustomerID                         | Kundeforholdsnummer                    | SERVICEBUREAUNR              | Visma Løn        |
| EmployerID                         | Kundeforholdsnummer                    | ARBEJDSGIVERNR               | Visma Løn        |
| EmployeeID                         | Arbejdsgivernummer                     | MEDARBEJDERNR                | Visma Løn        |
| EmploymentID                       | Medarbejdernummer                      | ANSFORHNR                    | Visma Løn        |
| CommentDate                        |  |                              | Visma Løn        |
| Comment                            |  |                              | Visma Løn        |