

Piekļuve Swedbank Gateway API

Instrukcija

Satura rādītājs

Apkopotā informācija par Swedbank Gateway API aktivizēšanu Horizon grāmatvedības programmā	. 3
Reģistrēšanās Swedbank Developer portālā:	. 4
Pieteikuma atvēršana API KEY iegūšanai un sertifikāta reģistrēšanai:	. 5
Pieteikuma informācijas nosūtīšana bankai	10
Transporta sertifikāta publiskās atslēgas iegūšana	10

Apkopotā informācija par Swedbank Gateway API aktivizēšanu Horizon grāmatvedības programmā

- Swedbank no pašreizējā Gateway risinājuma pāriet uz modernāku integrāciju, kas balstīta uz API. Esam apņēmušies paplašināt priekšrocību klāstu mūsu klientiem, nodrošinot efektīvus, uzticamus un inovatīvus pakalpojumus. Veiksmīgai Swedbank Gateway (SGW) risinājuma migrācijai ir jāveic pakalpojuma aktivizācija Swedbank Developer portālā.
- Swedbank Gateway (SGW) lietošanai Horizon programmā nepieciešams pārliecināties, ka ir aktīvs Swedbank Gateway līgums un derīgs transporta sertifikāts.
- Lai sāktu lietot SGW, nepieciešams reģistrēties Swedbank Developer portālā un iesniegt pieteikumu ("Application") sertifikāta aktivizēšanai un API KEY iegūšanai.
- lesniedzot pieteikumu obligāti pie "Scope" jānorāda SGW, lai pieteikumu varētu aktivizēt.
- Ja pie konfigurācijas pārslēgšanas Horizon programmā nevar atcerēties Swedbank Gateway sertifikāta paroli, jāpasūta jauns sertifikāts.
- Pasūtot jaunu sertifikātu, pie esošā pieteikuma tas jāsamaina Swedbank Developer portālā un jāsūta atkārtoti lūgums aktivizēt pieteikumu.
- Papildus jautājumu par pieteikumu vai tehnisku jautājumu gadījumā, nepieciešams aizpildīt Swedbank Gateway kontaktformu.
- Pēc pieteikuma aktivizēšanas un konfigurācijas pārslēgšanas obligāti nepieciešams informēt banku par migrācijas veikšanu, rakstot bankas ziņojumu vai informējot savu kontaktpersonu bankā.

Reģistrēšanās Swedbank Developer portālā

Reģistrējoties portālā, nepieciešams norādīt:

- E-pastu ("Email"), uz kuru nosūtīt saiti tālākajiem soļiem profila reģistrācijai;
- E-pastu drošības pārbaudei ("Confirm Email");
- Uzņēmuma nosaukumu ("Organization Name").

Pēc informācijas ievadīšanas, jums būs jāapstiprina, ka neesat robots ar "*Slide to Confirm*" (oranžā poga jāpārbīda uz labo pusi) un spiest **Register now**

der-
Sign Up
Email *
Maximum email length is 254 characters.
Confirm Email *
Organization Name (optional)
Maximum length is 50 characters. Name must be unique.
Organization Description
Maximum length is 255 characters.
l'm not a robot
Slide to Confirm
Register Now
Cancel

Saņemot e-pastu, nepieciešams spiest uz saites reģistrācijas pabeigšanai.

Welcome to Swedbank Open Banking! Activate your Swedbank Developer Portal account



Your user account with Production developer portal has been created. Please click on the following link to activate your Production developer portal account https://developer.swedbank.com/admin/app/account-setup#token/YIVmMJU1Y2Mt0TdhNS00Y2YyLThm0Tct0WVkZTIhM2NIYzE2

Thanks, Portal Administrator

This is a system generated email. Please do not reply to this email.

Pēdējā reģistrācijas solī nepieciešams
norādīts prasīto informāciju.

Svarīgi! Parolei obligāti jāsastāv no:

- Vismaz no 1 īpašās zīmes, atļautās zīmes !@#\$%^&*_
- Minimālais garums 8 zīmes
- Maksimālais garums 60 zīmes
- Vismaz 1 lielais burts
- Vismaz 1 mazais burts
- Vismaz 1 cipars

	Account Setup
First Name *	
varus	
Aaximum name len	gth is 60 characters.
Last Name *	
Uzvārds	7
Vavimum name ian	eth Is 60 characters
imail*	draca
e-pasta a	urese
imail can be change	id after registration
Jsername *	
Lietotājv	ārds
Maximum length is	50 characters. The value for this field must be unique.
Maximum length is	60 characters. The value for this field must be unique.
Vaximum length is v Password *	60 characters. The value for this field must be unique.
Maximum length is Password * Parole	60 characters. The value for this field must be unique.
Maximum length is Password * Parole Password requir • At least 1 spe	80 characters. The value for this field must be unique.
Maximum length is Password * Parole Password requir At least 1 spe Minimum 8 c	80 drancters. The value for this field must be unique.
Maximum length is Password * Parole Password requir At least 1 spe Minimum 8 c Maximum 60	So dramaters. The value for this field must be unique. Imments: Incluid character(s), supports 10/#514-56*- haracter(s) Indiracter(s)
Maximum length is of Password * Password requir At least 1 spe Minimum 8 c Maximum 60 At least 1 up	60 drankters. The value for this field must be unique. sements: ind character(s), supports 10##5%/6.*. haracter(s) character(s) character(s)
Maximum length is / Password * Parole Password requir At least 1 spe Maximum 60 At least 1 upp At least 1 upp At least 1 upp	80 characters. The value for this field must be unique. *ments: Cial character(s), supports Il@#5%-&*- haracter(s) per (care character(s)) per (care character(s))
Maximum length is of Password * Parole Password requir • At least 1 spe • Minimum 8 of • Maximum 60 • At least 1 upp • At least 1 num	60 characters. The value for this field must be unique. rements: ricial character(10, supports 10/#/514^&*. haracter(10) percase character(10) mber(10)
Maximum length is of Password * Parole Password requir A theast 1 spe Minimum 8 of Maximum 60 A theast 1 upp A theast 1 num Confirm Password	60 characters. The value for this field must be unique. rements: rements: rements: remarcter(s, supports 16/#314/6*- haracter(s) rercase character(s) rercase character(s) refor(s) d
Maximum length is of Password * Parole Password requin A tleast 1 sp Maximum 6 G A tleast 1 low A tleast 1 low A tleast 1 low A tleast 1 nu Confirm Passwor	60 dramaters. The value for this field must be unique.
Maximum length is of Password * Parsole Password requin A t least 1 spe At least 1 spe At least 1 spe At least 1 on At	60 characters. The value for this field must be unique. Ternents: Exclud character(15, supports 16/#/514^6.*. Tharacter(15) Dercase character(15) Dercase character(15) d* Terms of Use

Pieteikuma atvēršana API KEY iegūšanai un sertifikāta reģistrēšanai

• Pieslēgties lapai ar iepriekš izveidoto lietotājvārdu un paroli.



Reģistrēt pieteikumu "Applications".
 Lai to izdarītu spiest "Manage" →
 "Applications" → Add Application.



- levadīt uzņēmuma nosaukumu ailē "Application name".
- Ailē "Contact info" norādīt e-pastu.
- Ailē "QWAC certificate" iekopēt transporta sertifikāta publisko atslēgu (skat. Transporta sertifikāta publiskās atslēgas iegūšana).

No Status Overview APIs API Groups	Uzņēmum Key Overview	a nosaukums)		
	0 Apis				KE (
Details			Custom Field	ls	
Public Description		Optional	Contact info	-pasts	Optional
Maximum description langth is 255 charac	Tars		Please enter here Your conta contact You Maximum field I	ct info (email, phone,), so we length is 5000 characters.	could use it to
			IP whitelist		Optional
			Here can be set IP whitelist fr is optional, just additional sec comma. (192.168.1.0/24,192.1	om where Your applications w turity option. IP's/IP ranges are 168.2.52). Maximum field lengt	Il be connecting, this separated by h is 5000 characters.
			QSeal certificate		Optional
			Paste here Your QSeal certific BEGIN/END CERTIFICATE lines https://psd2.apl.swedbank.co certificate that can sign Max	ate public part in base64 enco s (more details on im/support/v1/qa). For sandbo imum field length is 5000 char	ded format without x it can be any acters.
	Transportas	sertifikāta publiskā	QWAC certificate		Optional
		atslēga	<u>}</u>		
			Paste here Your QWAC certifi details on https://psd2.api.sw	cate public part in base64 enco redbank.com/support/v1/oa).s	/ded format (more to system can verify it

Pēc informācijas ievadīšanas, spiest Save, lai saglabātu pieteikuma informāciju un varētu turpināt pildīt pieteikumu.



- Izvēlēties sadaļu "APIs".
- Lai pievienotu SGW API, nepieciešams spiest Add API, pēc kā parādīsies vairāki API nosaukumi.

Incomplete Overview APIs API Groups	Key Overview			
Filter				+
API Name	Filter by Tags	← All States	•	Add API

• Pie "Filter" ievadīt SGW un spiest Enter un izvēlēties SGW API.

Filter			
sgw		Filter by Tags	•
	API Name	Tags	
	SGW API		
	SGW Sandbox	sgw	
Rows p	er page 12 🔻 1-2 o	f 2	

• Pēc API izvēles, nospiediet pogu Assign → Save → Accept & Save.

	ĺ	End User License Agreement(s)	
		Agreement 1 of 1 for: SGW API	^
		These endpoints are provided based on agreement	•
Actions (1 items selected) Assign Unassign			
API Name	Таį		-
SGW API			Ļ
	-	A	ccept & Save Cancel

 Noslēdzošais solis ir izveidot API KEY. Tam nepieciešams spiest uz sadaļas "Key Overview" → "Add key".

Incomplete		
Overview APIs API Gr	roups Key Overview	
		Add Key
Key Name	Status	
Ney Hume		

- Ailē "Key Name" jānorāda atslēgas nosaukums. Tas var sastāvēt no jebkādas burtu un ciparu kombinācijas, piem. abc1def2 (max. garums 255 simboli).
- Ailē "Scope" obligāti nepieciešams norādīt SGW.
- Pie "Type" jāizvēlas Confidential.
- Lai saglabātu informāciju, jānospiež poga Save Key.

Atslēgas	
Key Name nosaukums	
The key name must be unique to this application. Maximum length i	s 255 characters.
🛛 Default Key	
You can specify only one API key as the default key for the	application. Applications require a default key
Devs will be able to edit this key	
OAuth	
Callback/Redirect URL(s)	Optional
Use commas to separate entries. Maximum length is 2048 character	5.
Norādīt - SGW	
Scope	Optional
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters	(450 characters for OTK versions older than 4.4).
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters	(450 characters for OTK versions older than 4.4).
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters	(450 characters for OTK versions older than 4.4).
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters Type Public Confidential	(450 characters for OTK versions older than 4.4).
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters Type Public Confidential	(450 characters for OTK versions older than 4.4).
Use spaces to separate entries. Maximum length is 4000 characters Type Public Confidential Seven Keye	(450 characters for OTK versions older than 4.4).

- Nospiežot pogu "Save Key", automātiski uzģenerēsies "API Key (Client ID)", ko nepieciešams saglabāt drošā vietā datorā. Atslēgu iespējams nokopēt ar pogu Copy.
- Atslēga būs jānosūta bankai pieteikuma aktivizēšanai (skat. Pieteikuma informācijas nosūtīšana bankai).
- Pēc "API Key" saņemšanas, spiest pogu Close.

API Key created successfully

Your API Key & Secret have been generated. This Key and Secret are necessary for the developers to access the application. You can copy them from below.

d453e9201aa6415cb495791bd255b9a0	Сору
ared Secret (Client Secret)	
a6450bb2f92411c8047be2322473f40	Сору

• Lai iesniegtu pieteikumu, spiest *Publish*.

-		
y Name	Status	
<mark>lbhrstnjtsr</mark> Default	Enabled	^
OAuth Details		Client ID & Secret
OAuth Callback URL(s)		API Key (Client ID)
OAuth Scope df		17d453e9201aa Copy
OAuth Type Confidential		Shared Secret (Client Secret)
Edit Key Details		ea6450bb2f924
		Generate New Secret
wsperpage 10 - 1 of 1		C Previous
-	24 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	

Pieteikuma informācijas nosūtīšana bankai

Pēc pieteikuma aizpildīšanas, nepieciešams iesūtīt informāciju bankai, lai tā tiktu aktivizēta.

E-pasts jānosūta uz adresi SGW.API_Maintenance@swedbank.com ar šādu informāciju:

- Uzņēmuma nosaukums
- API KEY
- Pieteikuma nosaukums

Kad pieteikums bankas pusē būs aktivizēts jums tiks nosūtīts apstiprinājums e-pastā.

Transporta sertifikāta publiskās atslēgas iegūšana

Transporta sertifikāts ir sertifikāts, kas tiek izmantots esošajā Swedbank Gateway risinājumā (*sertifikāta nosaukuma piemērs: LV17_V0123*). Pieteikumā nepieciešams pievienot šī sertifikāta publisko atslēgu.

Publiskā atslēga tika piegādāta, kad tika pieslēgts Swedbank Gateway pakalpojums.

Publiskā atslēgai jāatrodas tur pat, kur tika sākotnēji ģenerēta privātā atslēga, kura tika pievienota Horizon grāmatvedības programmā.

Šīs atslēga beidzas ar **.crt** paplašinājumu, piemēram, **LV17_V0123.crt**.

- Lai to pievienotu pieteikumam nepieciešams to pārvērst par .txt failu: ar labo peles taustiņu spiest uz publisko atslēgu un izvēlēties *Rename*.
- Aizvietot .crt ar .txt.





- Pēc paplašinājuma aizvietošanas parādīsies logs, kas pieprasīs apstiprināt izmaiņas. Nepieciešams spiest Yes.
- Ar dubultklikšķi atvērt izveidoto .txt failu un nokopēt tā informāciju.

----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEVjCCAz6gAwIBAgIQANd2Cmm0PW1esZfy+N8uvzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBx MQswCQYDVQQGEwJFRTERMA8GA1UECBMISGFyanVtYWExEDAOBgNVBAcTB1RhbGxp bm4xETAPBgNVBAoTCFN3ZWRiYW5rMRQwEgYDVQQLEwtkZXZ1bG9wbWVudDEUMBIG A1UEAxMLU0dXIFRFU1QgQ0EwHhcNMjEwOTI0MDk10TM0WhcNMjYw0TIzMDk10TM0 WjBnMQswCQYDVQQGEwJMVjENMAsGA1UECAwEUm1nYTENMAsGA1UEBwwEUm1nYTER MA8GA1UECgwIU3d1ZGJhbmsxFDASBgNVBAsMC2R1dmVsb3BtZW50MREwDwYDVQQD DAhSRUJVU19MVjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALDUvmp7 rewD7FV9qWL/wh5iwK1TqRC1b4sycpNqJDGoyn0gPAJb+03+52e67ny6h1E0U82R Šis publiskās atslēgas saturs jāpievieno pieteikumā ailē QWAC certificate.

QSeal certificate	Optional
Paste here Your QSeal certificate public part in base64 encoded format without BEGIN/END CERTIFICATE lines (more details on https://psd2.api.swedbank.com/support/v1/qa). For sandbox it can be any certificate that can sign Maximum field length is 5000 characters.	
QWAC certificate	Optional
BEGIN CERTIFICATE MIIEVjCCAz6gAwlBAgIQANd2Cmm0PW1esZfy+N8uvzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBx MQswCQYDVQQGEwJFRTE	

Paste here Your QWAC certificate public part in base64 encoded format (more details on https://psd2.api.swedbank.com/support/v1/qa), so system can verify it in advance.. Maximum field length is 5000 characters.