

Implementatie SIVI 2021

Versiebeheer

Versie	Release	Datum	Omschrijving	Ref.
1.0	1.136.00	04-10-2022	Eerste oplevering voor selectie	
1.1	1.137.00		Oplevering voor iedereen	

Inhoud

Implementatie SIVI.....	1 1
Algemeen	4 2
Support.....	4 3
Export	4
Communicatie.....	4
Berichten	4
Verwerking.....	5
4 Opbouw berichten.....	5
Uitleg terminologie	5
Toelichting ingangsdatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving.....	5
Ingangsdatum van het dienstverband	6
Datum in dienst op werknemersniveau in Visma.net HRM	6
Toelichting einddatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving.	7
Speciaal verzuim.....	7
Zwangerschapsverlof	7
Ziekte t.g.v. zwangerschap.....	7
Toelichting van de communicatie gegevens van contactpersonen en werknemers in het bericht.	8
Globale opbouw.....	9
Het algemene gedeelte (<BrAlg>)	9
Het werkgevergedeelte (<Wrkgvr>)	10
Het werknemergedeelte (<Wrknmr>).....	12
Het dienstverbandengedeelte (<Dnstvbnd>).....	14
Het arbeidsrelatiegedeelte (<Arbeidsrelatie>)	17
Het verzuimgedeelte (<Vrzm>).....	18
5 Onderhoud.....	21
Activatie berichten.....	21
Inhoud van de berichten.....	21
Filters.....	22
Bestemming berichten.....	22
Verborgen instellingen.....	22
Instelling “ingangsdatum”	22
Instelling “werknemer communicatie”	22
Instelling “Verstuur BSN”.....	23
Instelling “Instelling“Gebruik einddatum contract/dienstverband plus één dag”.....	23

1 Algemeen

SIVI is de organisatie die de verzuim standaard definieert. Visma.net HRM ondersteunde eerst alleen "VERZUIMSTANDAARD 2017" maar vanaf nu ook "VERZUIMSTANDAARD 2021". Deze is nog niet voor iedereen beschikbaar.

2 Support

De SIVI-berichten 2021 zijn uitvoerig getest met de arbodiensten ArboNed, Arbo Unie en Zorg van de Zaak. Voor alle andere arbodiensten moet de koppeling eerst getest worden in een testomgeving. Via het support kan een set testbestanden van SIVI 2021 worden opgevraagd. (Zie: <https://confluence.visma.com/pages/viewpage.action?pagelId=580999503>)

3 Export

Communicatie

Visma ondersteund alleen sftp voor SIVI. (Alleen voor ArboNed en Zorg van de Zaak is een uitzondering gemaakt).

Berichten

De berichten zijn volgens SIVI 2021 standaard.

- Verzuimbericht
- Dienstverbanden
- Werknemersgegevens (**NB** Dit bericht bevat persoonlijke gegevens en mag niet naar een arbo dienst worden verstuurd)

De berichten hebben onderling veel overlap. In het volgende hoofdstuk volgt de opbouw van de berichten en welke velden door Visma ondersteund worden.

Verwerking

Zodra een mutatie op de verzuimgegevens wordt gedaan in Visma .Net HRM, dan wordt deze wijziging gelijk gecommuniceerd. Alle verzuim mutaties worden direct verstuurd. Voor de werknemer en de dienstverband gegevens is dit anders. Elke ochtend wordt er een taak uitgevoerd die controleert of er wijzigingen zijn die moeten worden gecommuniceerd.

Geeft u een medewerker in Visma .Net HRM een nieuwe functie en een nieuw aantal uren welke in gaat op de eerste dag van de volgende maand. Dan wordt deze wijziging pas verstuurd op de eerste dag van de volgende maand. Elke ochtend draait er een programma die kijkt of er wijzigingen actueel worden. Als deze er zijn worden deze verstuurd. Voor medewerkers zonder lopend verzuim in het dienstverbanden- of werknemersgegevens bericht. Voor medewerkers met een lopend verzuim in het verzuimbericht. Ook een nieuw verblijf adres bij ziekte wordt op deze manier verstuurd. Dus pas op het moment dat deze actief wordt.

4 Opbouw berichten

Uitleg terminologie

De SIVI-berichten zijn gebaseerd op het Verzuim Datamodel. Het Verzuim Datamodel bestaat uit een verzameling entiteiten. Voorbeelden van entiteiten zijn: Dienstverband, Arbeidsrelatie, Verzuim etc. Het Dienstverband is in SIVI een entiteit waaraan de volgende zaken zijn gerelateerd:

- Afdeling (OrgeenhCd/OndOrgeenhCdNm)
- Functie (Fnctcd/ NmFnct)
- Uren
- Verzuim

In Visma.net HRM zijn al deze zaken gerelateerd aan het contract. Ook het verzuim is op contractniveau vastgelegd. Om deze reden is het contract in Visma.net HRM dus gekoppeld aan het dienstverband in het SIVI-bericht. Het dienstverband in Visma.net HRM is gekoppeld aan de arbeidsrelatie in SIVI. Daarvan kan er zo wel in Visma.net HRM als SIVI (op een moment in de tijd) maar één actief zijn. Heeft een werknemer in Visma.net HRM meerdere contracten dan zijn er meerdere "<Dnstvbnd>" nodes onder de desbetreffende werknemer.

Toelichting ingangsdatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving.

Zoals in de vorige paragraaf staat beschreven, is een "SIVI dienstverband" gekoppeld aan "Visma contract" en is een "SIVI arbeidsrelatie" gekoppeld aan "Visma dienstverband. Het verschil in naamgeving tussen Visma.net HRM en SIVI kan verwarrend zijn.

Ingangsdatum van het dienstverband

Normaal gesproken is de in Visma vastgelegde ingangsdatum van het dienstverband/contract" gelijk aan de echte ingangsdatum. Er zijn situaties waarin dat niet zo is. Bijvoorbeeld als een bedrijf later overstapt naar Visma.net HRM. Maar ook bij overnames en fusies. In dat geval is de ingangsdatum in Visma.net HRM afwijkend van de echte.

Voor deze situaties is de "**Datum in dienst instelling**" die u vindt in Onderhoud bedrijf (Applicatie beheer > Onderhoud > Bedrijf) in Visma.net HRM.

The screenshot shows the 'Pakketopties' form with the following fields:

- Max. lengte werknemersnr.: 10
- Eerstvolgende werknemersnr.: 0
- Interval: 1
- Deskundigheidsniveau:
- Formatie op: Afdeling Functie
- Loonjaar: 2020
- Jaren in dienst instelling: Jub+corr. oorspr., dvb
- Datum in dienst instelling: Jub+corr. oorspr., dvb (highlighted in green)
- Kostenplaats: Org.eenheid
- Kostendrager: Functie

Dit veld is op basis van de velden "oorspronkelijke datum in dienst", "jubileumdatum" en "datum in dienst". Hier kan een prioriteitsvolgorde worden opgegeven voor het bepalen van de datum in dienst.

Selecteert u bijvoorbeeld "**Jub+corr, oorspr., dvb**" dan wordt:

- De "Basisdatum jubileum" (met correctie) gebruikt als deze gevuld is.
- Is deze niet gevuld dan wordt de "Oorspronkelijke datum in dienst" gebruikt. · Zijn beide vorige

velden niet gevuld, dan wordt de normale “Datum in dienst Visma” gebruikt. Dit is de datum “Contract vanaf” van het eerste contract van de werknemer.

Datum in dienst op werknemersniveau in Visma.net HRM

Naam	Gegevens	Overig
Oorspronkelijke datum in dienst:	dd-MMM-yyyy	
Basisdatum jubileum:	dd-MMM-yyyy	
Correctie basisdatum jubileum:	0	Maanden
Datum in dienst:	01-jan-2020	
Datum in dienst Visma:	01-jan-2020	
Datum uit dienst:	n.v.t.	

De inhoud van dit berekende veld (“Datum in dienst”) wordt standaard gebruikt voor de ingangsdatum van de “SIVI arbeidsrelatie”: <Wrknmr><Dnstvbnd><Arbeidsrelatie><Ingdat>

Normaal gesproken wordt dit berekende veld (“Datum in dienst”) alleen gebruikt voor het Visma dienstverband. Soms is het vereist om dit veld ook op “Visma contract/SIVI dienstverband” te gebruiken, zodat de berekende “Datum in dienst” de ingangsdatum is voor het SIVI dienstverband: <Wrknmr><Dnstvbnd><Ingdat>

Dit kan in overleg met Visma Support geactiveerd worden. Zie [Verborgen instellingen Instelling “ingangsdatum”](#) in hoofdstuk 5. Dit is alleen van toepassing op het eerste “Visma contract/SIVI dienstverband” van de medewerker.

De default waarde voor de ingangsdatum van het “Visma contract/SIVI dienstverband”:

Zonder het gebruik van deze instelling wordt het onderstaande veld gebruikt voor de ingangsdatum van het “SIVI dienstverband”:

Dit is het veld “Contract vanaf” in de sectie “Contract Algemeen”

Contract - Algemeen	
Datum:	01-jan-2020 heden
Periode t/m:	
Soort contract:	Arbeidscontract
Arbeidscontract:	Onbepaalde duur
Indicatie contract:	N.v.t.

Toelichting einddatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving.

In Visma HRM .Net kan een de einddatum van een contract of dienstverband in de toekomst worden vastgelegd. Deze datum wordt pas verstuurd in de SIVI berichtgeving op het moment dat hij in gaat. Tot die tijd wordt deze datum niet verstuurd.

Nadat de einddatum van het contract/dienstverband is gecommuniceerd en de werknemer uitdienst is, wordt deze uitgesloten van het dienstverbanden- en het werknemers bericht. Indien een mutatie op een historisch verzuim wordt gedaan, dan wordt deze nog wel verstuurd in het verzuim bericht.

Speciaal verzuim

Er is onderscheid tussen “zwangerschapsverlof” en “Ziekte t.g.v. zwangerschap”

Zwangerschapsverlof

In de SIVI berichtgeving word “zwangerschapsverlof” altijd doorgegeven met “**WAZOCd=01**” De vangnet code (VngntJN) van zwangerschapsverlof moet de waarde “**N= Geen vangnetgeval**” hebben. NB: Dus in de verzuimdefinities voor zwangerschapsverlof in Visma HRM .Net moet de vangnet code (VngntJN) altijd de waarde “N= Geen vangnetgeval” krijgen.

Ziekte t.g.v. zwangerschap

In de verzuimdefinities voor “Ziekte t.g.v. zwangerschap” in Visma HRM .Net moet de vangnet code altijd de “**J- Wel vangnetgeval**” krijgen. Dus in de verzuimdefinities voor Ziekte t.g.v. zwangerschap” in Visma HRM .Net moet de vangnet code (VngntJN) altijd de waarde “J= Wel vangnetgeval” krijgen.

Toelichting van de communicatie gegevens van contactpersonen en werknemers in het bericht.

In de SIVI berichtgeving worden telefoonnummers en email adressen opgenomen van de werknemer zelf en van contactpersonen. In SIVI 2021 is er een aparte SrtComCd (=Communicatiesoort) voor prive en zakelijk telefoonnummers en email adressen. In SIVI 2017 had je bijvoorbeeld SrtComCd "01 Vaste telefoon" en "02 Mobiele telefoon" waarvan je niet wist of het prive of zakelijk was. Nu heb je de SrtComCd's: "07 Privé vaste telefoon" en "08 Zakelijk vaste telefoon" etc.

Van contactpersonen wordt alleen "zakelijke" communicatie en van de werknemer zelf standaard alleen "privé" communicatie verstuurd. NB: Er kan worden gekozen worden om voor de werknemer zelf zowel "privé" als "zakelijk" communicatie te versturen. Dit kan alleen in overleg met Visma Support geactiveerd worden. Zie hoofdstuk 5: Verborgen instelling voor werknemer communicatie.

Contactpersoon

SIVI bericht	Visma .Net HRM	
08 Zakelijk vaste telefoon	Zakelijk tel	
10 Zakelijk mobiele telefoon	Zakelijk mobiel,	
06 Zakelijk e-mail adres	Werk	

Werknemer zelf

SIVI bericht	Visma .Net HRM	
07 Privé vaste telefoon	Thuis tel	
Optioneel: 08 Zakelijk vaste telefoon	Optioneel: Zakelijke tel.	
09 Privé mobiele telefoon	Prive mobiel	
Optioneel: 10 Zakelijk mobiele telefoon	Optioneel: Zakelijk mobiel	
05 Privé e-mail adres	Privé e-mail adres	
Optioneel: 06 Zakelijk e-mail adres	Optioneel Werk e-mail adres	

Globale opbouw

In de volgende paragrafen worden de elementen van het XML-bestand in detail beschreven. De elementen staan in een tabel met de volgende kolommen:

Elementen die gewijzigd zijn, worden met groen aangegeven.

XML-node	Verzuim (Ja/Nee)	Werkn. (Ja/Nee)	Dvb (Ja/ Nee)	Informatie
<Bericht>				
<BrAlg> </BrAlg>	Ja	Ja	Ja	Zie: <u>Het algemene gedeelte (<BrAlg>)</u>
<AdmKantoor> </AdmKantoor>				Wordt niet ondersteund door Visma Deze sectie is bedoeld voor het administratie kantoor door wie de salarisverwerking wordt gedaan.
<Wrkgvr> </Wrkgvr>	Ja	Ja	Ja	Zie: <u>Het werkgevergedeelte (<Wrkgvr>)</u>
<Wrknmr> </Wrknmr>	Ja	Ja	Ja	Zie: <u>Het werknemergedeelte (<Wrknmr>)</u>
<Dnstvbnd> </Dnstvbnd>	Ja	Ja	Ja	Zie: <u>Het dienstverbanden gedeelte (<Dnstvbnd>)</u> Zie Uitleg terminologie hierboven.
<Arbeidsrelatie> </Arbeidsrelatie>	Ja	Ja	Ja	Zie: <u>Het arbeidsrelatiegedeelte (<Arbeidsrelatie>)</u> Zie Uitleg terminologie hierboven.
<Vrzm> </Vrzm>	Ja	Nee	Nee	Zie: <u>Het verzuimgedeelte (<Vrzm>)</u>
</Bericht>				

Het algemene gedeelte (<BrAlg>)

Onderstaande tabel bevat alle velden die door Visma worden meegestuurd.

XML node	Informatie	Verzuim bericht	Werkneme rs bericht	Dienstverb an denbericht
<BrAlg>				
<BrCd> </BrCd>	Bericht, code	00100	00600	00106
<VnrBrCd> </VnrBrCd>		00009	00004	00004

<AandatBr> </AandatBr>	Aanmaakdatum bericht	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd
<AantijdBr> </AantijdBr>	Aanmaaktijd bericht	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd
<IdInzndr> </IdInzndr>	"Visma"	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar

XML node	Informatie	Verzuim bericht	Werknemers bericht	Dienstverbandenbericht
<IdOntvngr> </IdOntvngr>	Naam van de gebruikte SIVI export (ArboNed/Arbo Unie of Zorg van de Zaak) Kan worden gewijzigd met het volgende veld: "Overschrijf ontvanger identificatie"	V	V	V
<Berrefnr> </Berrefnr>	Uniek gegenereerd nummer welke o.a. het procesID bevat.	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd	Door systeem genereerd
<TestJN> </TestJN>	"N"	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
<OntvngstbevJN> </OntvngstbevJN>	"J"	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
</BrAlg>				

Het werkgevergedeelte (<Wrkgvr>)

XML-node	Verz.	Werkn.	Dvb	Beschrijving
<Wrkgvr>				
<HndlsnmOrg> </HndlsnmOrg>	V	V	V	Het veld "Bedrijfsnaam" uit onderhoud bedrijf.
<IdWrkgvrArbdnst> </IdWrkgvrArbdnst >	V	V	V	Het veld "Accountcode" uit de arbeidsvoorwaarde verzuim. Als deze niet

				aanwezig is het veld "Accountcode" uit onderhoud arbodienst.
<AansltnrGeguitwlngArbdnst> </AansltnrGeguitwlngArbdnst>	V	V	V	Het veld "Aansluitnummer gegevensuitwisseling" uit de arbeidsvoorwaarde verzuim. Als deze niet aanwezig is het veld "Aansluitnummer gegevensuitwisseling" uit onderhoud arbodienst.
<Lhnr> </Lhnr>	V	V	V	Het Loonheffingnummer. Dit is het veld "Loonheffingnummer" in de sectie IKV contractregels.
<StrAdrNl>				STRAATADRES NEDERLAND
<SrtAdrsCd> </SrtAdrsCd>	V	V	V	Alleen "SrtAdrsCd=01" (vestigingsadres) wordt ondersteund. Dit adres is te vinden in "Applicatiebeheer -> Organisatie -> Bedrijf" tabblad algemeen.
<Pc> </Pc>	V	V	V	Veld: Postcode
<Wnpl> </Wnpl>	V	V	V	Veld: Plaats
<StraatLang> </StraatLang>	O	O	O	Veld: Adres
<Huisnr> </Huisnr>	V	V	V	Veld: Adres
<HuisToev> </HuisToev>	O	O	O	Veld: Adres

XML-node	Verz.	Werkn.	Dvb	Beschrijving
</StrAdrNl>				
<Com>	O	O	O	COMMUNICATIE
<SrtComCd> </SrtComCd>	V	V	V	Alleen "SrtComCd=08" (Zakelijk vaste telefoon) wordt ondersteund. Dit telefoonnummer is te vinden in "Applicatiebeheer > Organisatie > Bedrijf" tabblad Algemeen.
<NrCom> </NrCom>	V	V	V	Veld: Telefoonnummer
</Com>				

<Cntprsn>	O	O	O	CONTACTPERSOON De volgende rollen worden ondersteund voor contactpersonen: SIVI-rol Visma.net HRM-rol Leidinggevende (01) Manager (-12) Casemanager (02) Casemanager verzuim (-13) Medewerker P&O (03) Personeelszaken (-16) Op werkgeversniveau worden de "standaard" waarden voor genoemde rollen gebruikt. Meestal is de gebruiker met de rol ook een werknemer in de database. Als dat niet het geval is, worden niet alle velden getoond.
<IdentificatieWrk nmr> </IdentificatieWrk nmr>	O	O	O	Bedrijfsnummer + "." + Werknemernummer Alleen beschikbaar als gebruiker ook werknemer is.
<Persnr> </Persnr>	O	O	O	Werknemernummer Alleen beschikbaar als gebruiker ook werknemer is.
<Achternaam> </Achternaam>	V	V	V	· alleen gebruiker: Autorisatie > Gebruikers, veld Volledige naam · ook werknemer Persoonsgegevens, veld Achternaam
<Voorl> </Voorl>	O	O	O	· alleen gebruiker: niet beschikbaar · ook werknemer: Persoonsgegevens, veld Voorletter
<GslchtCd> </GslchtCd>	O	O	O	· alleen gebruiker: niet beschikbaar · ook werknemer: Persoonsgegevens, veld Geslacht
<RolCntprsnCd> </RolCntprsnCd>	V	V	V	Zie eerder
<Com>	V	V	V	COMMUNICATIE
<SrtComCd> </SrtComCd>	V	V	V	- alleen gebruiker: e-mailadres gedefinieerd bij de gebruiker (06 Zakelijk e-mail adres) - ook werknemer: alleen zakelijke mail en telefoon. 06 Zakelijk e-mail adres 08 Zakelijk vaste telefoon 10 Zakelijk mobiele telefoon
<NrCom> </NrCom>	V	V	V	
</Com>				
</Cntprsn>				

Het werknemergedeelte (<Wrknmr>)

Onderstaande tabel bevat alle velden die door Visma worden meegestuurd.

XML node	Informatie	Verzuimbericht	Werknemers bericht	Dienstverbandenbericht
<Wrknmr>				
<IngdatMut> </IngdatMut>	Ingangsdatum mutatie	O	O	O
<Gebdat> </Gebdat>	Visma.net HRM: Geboortedatum	V	V	V
<Overldat> </Overldat>	Visma.net HRM: Datum overleden	V	V	O
<SignNm> </SignNm>	Visma.net HRM: Geboortenaam	V	V	n.v.t.
<Voorl> </Voorl>	Visma.net HRM: Voorletters	V	V	n.v.t.
<Voorv> </Voorv>	Visma.net HRM: Voorvoegsel van geboortenaam	O	O	n.v.t.
<Roepnaam> </Roepnaam>	Visma.net HRM: Roepnaam	O	O	n.v.t.
<NmvrkrCd> </NmvrkrCd>	Visma.net HRM: Naamgebruik	O	O	n.v.t.
<GslchtCd> </GslchtCd>	Visma.net HRM: Geslacht	V	V	V
<IdWrknmr> </IdWrknmr>	Dit veld wordt gevuld door: "Bedrijfsnummer" + "Werknemersnummers"	V	V	V
<Prtnr>		O	O	n.v.t.

XML node	Informatie	Verzuimbericht	Werknemers bericht	Dienstverbandenbericht

<SignNm> </SignNm>	Visma.net HRM: Achternaam In SIVI: De achternaam zonder voorvoegsels. Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) NB: Dus voor een correct werking van SIVI dient de genoemde achternaam in Visma.net HRM te worden vastgelegd. Tevens worden alleen de gegevens meegestuurd van in "Persoonlijke gegevens: partner" geselecteerde partner.	V	V	n.v.t
<Voorv> </Voorv>	Visma.net HRM: Voorvoegsel achternaam	O	O	n.v.t.
</Prtnr>		O	O	n.v.t.
<StrAdrNl>	STRAATADRES NEDERLAND	O	O	n.v.t.
<SrtAdrsCd> </SrtAdrsCd>	Soort adres, code	Alleen soort adres: · Woonadres · Tijdelijk / verpleegadres	Alleen soort adres: · Woonadres · Postadres	n.v.t.
<Ingdat> </Ingdat>	Visma.net HRM: Ingangsdatum	O	O	n.v.t.
<Enddat> </Enddat>	Visma.net HRM: Einddatum	O	O	n.v.t.
<Pc> </Pc>	Visma.net HRM: Postcode	V	V	n.v.t.
<Wnpl> </Wnpl>	Visma.net HRM: Plaats	V	V	n.v.t.
<StraatLang> </StraatLang>	Visma.net HRM: Straat	O	O	n.v.t.
<Huisnr> </Huisnr>	Visma.net HRM: Huisnummer	V	V	n.v.t.
<HuisToev> </HuisToev>	Visma.net HRM: Huisnummer toevoeging	O	O	n.v.t.
</StrAdrNl>				

<StrAdrBl>	STRAATADRES BUITENLAND			
XML node	Informatie	Verzuimbericht	Werknemers bericht	Dienstverbaan bericht
<SrtAdrsCd> </SrtAdrsCd>	Soort adres, code	Alleen soort adres: · Woonadres · Tijdelijk / verpleegadres	Alleen soort adres: · Woonadres · Postadres	n.v.t.
<Ingdat> </Ingdat>	Visma.net HRM: Ingangsdatum	O	O	n.v.t.
<Enddat> </Enddat>	Visma.net HRM: Einddatum	O	O	n.v.t.
<LocomsBtl> </LocomsBtl>	Visma.net HRM: Huisnaam	O	O	n.v.t.
<PcBtl> </PcBtl>	Visma.net HRM: Postcode	O	O	n.v.t.
<WnplBtl> </WnplBtl>	Visma.net HRM: Plaats	V	V	n.v.t.
<RegBtl> </RegBtl>	Visma.net HRM: Regio	O	O	n.v.t.
<LandCd> </LandCd>	Visma.net HRM: Land	V	V	n.v.t.
<Landnm> </Landnm>	Visma.net HRM: Land	O	O	n.v.t.
<StraatLang> </StraatLang>	Visma.net HRM: Straat	O	O	n.v.t.
<HuisnrBtl> </HuisnrBtl>	Visma.net HRM: Huisnummer	V	V	n.v.t.
</StrAdrBl>				
<Com>	<p>COMMUNICATIE</p> <p>NB: In de communicatie van de werknemer zelf wordt alleen privé communicatie getoond. Optioneel kan ook zakelijk worden verstuurd.</p> <p>Visma.net HRM: Soort telefoon/e-mail 05 Privé e-mail adres 07 Privé vaste telefoon 09 Privé mobiele telefoon</p>	O	O	n.v.t.

	Optioneel ook: 06 Zakelijk e-mail adres 08 Zakelijk vaste telefoon 10 Zakelijk mobiele telefoon			
<SrtComCd> </SrtComCd>		O	O	n.v.t.
<NrCom> </NrCom>	Visma.net HRM: E-mail of telefoonnummer	O	O	n.v.t.
</Com>				
</Wrknmr>				

Het dienstverbandgedeelte (<Dnstvbnd>)

Zoals u in "Uitleg terminologie" kunt lezen, is een "SIVI dienstverband" gekoppeld aan "Visma contract". Voor een werknemer in Visma Visma.net HRM kan een in een bedrijf slechts één dienstverband tegelijkertijd actief zijn. Binnen dat dienstverband kunnen meerdere contracten tegelijkertijd actief zijn. Heeft een medewerker meerdere contracten, dan zijn er meerdere "<Dnstvbnd>" nodes onder de desbetreffende werknemer.

XML-node	Ver z.	Wer kn.	Dvb	Informatie
<Dnstvbnd>	V	V	V	DIENSTVERBAND
<IngdatMut> </IngdatMut>	O	O	O	Ingangsdatum mutatie
<IdDnstvbnd> </IdDnstvbnd>	V	V	V	Formule: (DienstverbandNummer × 1000) + ContractNummer. Voorbeeld: 1001,1002
<Ingdate> </Ingdate>	V	V	V	Begindatum contract In Visma.net HRM menu: Persoonsgegevens -> Contract -> Contract - Algemeen: veld "Contract vanaf" NB: Toelichting ingangsdatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving Hoofdstuk 4.
<Enddate> </Enddate>	O	O	O	Einddatum contract In Visma.net HRM menu: Persoonsgegevens > Contract > Contract - Algemeen: veld "Contract t/m"
<RdEndDnstvbndCd> </RdEndDnstvbndCd >	O	O	O	Veld: Reden einde contract Contract > Contract algemeen: veld "Reden einde contract" (alleen zichtbaar als Contract t/m is ingevuld)
<PersNr> </PersNr>	O	O	O	Werknemernummer

<Functcd> </Functcd>	0	0	0	Functienummer Contract > Positie > Functie
<NmFunct> </NmFunct>	0	0	0	Functienaam Contract > Positie > Functie
<NmOrgeenh> </NmOrgeenh>	0	0	0	Naam afdeling Contract > Positie > Afdeling
<OrgeenhCd> </OrgeenhCd>	V	V	V	Afdelingsnummer Contract > Positie > Afdeling
<OndOrgeenhCd> </OndOrgeenhCd>	0	0	0	Bovenliggende afdelingsnummer in hiërarchie
<OndOrgeenhCdNm> </OndOrgeenhCdNm>	0	0	0	Bovenliggende afdelingsnaam in hiërarchie
<CdBepTd> </CdBepTd>	0	0	0	Arbeidscontract Contract > Contract algemeen Wordt alleen doorgegeven bij de selecties: · Onbepaalde tijd · Tijdelijk
<AantCtrcturenPWk> </AantCtrcturenPWk>	0	0	0	Contract > Werktijden > Vaste uren .
<AantUNormWk> </AantUNormWk>	0	0	0	Normuren Contract > Werktijden > Normuren

XML-node	Verz.	Werkn.	Dvb	Informatie
<Arbeidsrelatie> </Arbeidsrelatie>	0	0	0	Het arbeidsrelatie gedeelte (<Arbeidsrelatie>) In Visma Visma.net HRM kan een werknemer in een bedrijf een dienstverband hebben. Binnen dat dienstverband kunnen meerdere contracten tegelijkertijd actief zijn. Het dienstverband in Visma.net HRM is gekoppeld aan de arbeidsrelatie (<Arbeidsrelatie>) in de SIVI standaard. Deze sectie bevat informatie over alle contracten heen. In onderhoud export kan deze sectie worden aan en uit gezet.
<Cntprsn>	0	0	0	CONTACTPERSOON De volgende rollen worden ondersteund voor contactpersonen: SIVI-rol Visma.net HRM-rol Leidinggevende (01) Manager (-12) Casemanager (02) Casemanager verzuim (-13) Medewerker P&O (03) Personeelszaken (-16) Op werkgeversniveau worden de "standaard" waarden voor genoemde rollen gebruikt. Meestal is de gebruiker met de rol ook een werknemer in de database. Als dat niet het geval is, worden niet alle velden getoond.

<Identificatie Wrk nmr> </Identificati eWr knmr>	O	O	O	Bedrijfsnummer + "." Werknemernummer Alleen beschikbaar als gebruiker ook werknemer is.
<Persnr> </Persnr>	O	O	O	Werknemernummer Alleen beschikbaar als gebruiker ook werknemer is.
<Achternaam> </Achternaam>	V	V	V	· alleen gebruiker: Autorisatie > Gebruikers, veld Volledige naam · ook werknemer: Persoonsgegevens, veld Achternaam
<Voorl> </Voorl>	O	O	O	· alleen gebruiker: niet beschikbaar · ook werknemer: Persoonsgegevens, veld Voorletter
<GslchtCd> </GslchtCd>	O	O	O	· alleen gebruiker: niet beschikbaar · ook werknemer: Persoonsgegevens, veld Geslacht
<RolCntprsnCd> </RolCntprsnCd>	V	V	V	Zie eerder
<Com>	V	V	V	COMMUNICATIE

XML-node	Verz.	Werkn.	Dvb	Informatie
<SrtComCd> </SrtComCd>	V	V	V	- alleen gebruiker: e-mailadres gedefinieerd bij de gebruiker (06 Zakelijk e-mail adres) - ook werknemer: alleen zakelijke mail en telefoon. 06 Zakelijk e-mail adres 08 Zakelijk vaste telefoon 10 Zakelijk mobiele telefoon
<NrCom> </NrCom>	V	V	V	
</Com>				
</Cntprsn>				
</Dnstvbnd>				

Het arbeidsrelatiegedeelte (<Arbeidsrelatie>)

Zoals u in "Uitleg terminologie" kunt lezen, is een "SIVI dienstverband" gekoppeld aan "Visma contract". In Visma Visma.net HRM kan voor een werknemer in een bedrijf slechts één dienstverband tegelijkertijd actief zijn. Binnen dat dienstverband kunnen meerdere contracten tegelijkertijd actief zijn. Heeft een medewerker meerdere contracten, dan zijn er meerdere "<Dnstvbnd>" nodes onder de

desbetreffende werknemer. Omdat de arbeidsrelatie gelijk is aan het dienstverband in Visma.net HRM, is er altijd maar één versie van de node "<Arbeidsrelatie>". In geval van meerdere "<Dnstvbnd>" nodes kan hij wel meerdere keren getoond worden.

Deze sectie "<Arbeidsrelatie>" bevat informatie over alle (Visma.net HRM) contracten heen. In geval van meerdere (Visma.net HRM) contracten bevat het veld "AantCtrecturenPWk" de som van het aantal uren van alle contracten. In onderhoud export kan deze sectie worden aan en uit gezet.

XML-node	Verz.	Wer kn.	Dvb	Informatie
<Arbeidsrelatie>	O	O	O	
<IdArbeidsrelatie> </IdArbeidsrelatie>	V	V	V	Het dienstverbandnummer
<PersNr> </PersNr>	O	O	O	Het werknemernummer
<Ingdat> </Ingdat>	V	V	V	Begindatum dienstverband Visma.net HRM > Persoonsgegevens > Persoonlijke gegevens, tabblad "Gegevens", veld "Datum in dienst" NB: Toelichting ingangsdatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving Hoofdstuk 4.
<IngdatMut> </IngdatMut>	O	O	O	Ingangsdatum mutatie
<Enddat> </Enddat>	O	O	O	Einddatum dienstverband Visma.net HRM > Persoonsgegevens > Persoonlijke gegevens, tabblad "Gegevens", veld "Datum uit dienst"
<AantCtrecturenPWk> </AantCtrecturenPWk>	V	V	V	Som aantal uren over alle contracten heen
</Arbeidsrelatie>	O	O	O	

Het verzuimgedeelte (<Vrzm>)

Onderstaande tabel bevat alle velden die door Visma worden meegestuurd.

XML-node	Vereist/Optioneel in SIVI-standaard.	Beschrijving
<Vrzm>		VERZUIM
<VrwrkCd> </VrwrkCd>	V	Verwerking, code
<IngdatMutVrzm> </IngdatMutVrzm>	V	Ingangsdatum mutatie verzuim
<IngdatMutVrzmOud> </IngdatMutVrzmOud>	O	Ingangsdatum mutatie verzuim oud Wordt doorgegeven bij een aantal correcties

<VrzmgvId> </VrzmgvId>	V	Verzuimgeval identificatie (Niet zichtbaar in Visma) Uniek per werkgever. Als een werknemer met verzuim meerdere dienstverbanden wordt hiervoor 1 VrzmgvId gebruikt.
<VrzmgvVnrMld> </VrzmgvVnrMld>	V	Verzuimgeval volgnummer melding Wordt gegenereerd
<EndVrzmJN> </EndVrzmJN>	V	Einde verzuim J/N
<DatVrzmWrkgvr> </DatVrzmWrkgvr>	O	Datum verzuimmelding werkgever. (Niet zichtbaar in Visma) Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.
<DatEerstVrzmDg> </DatEerstVrzmDg>	V	Datum eerste verzuimdag
<DatEerstVrzmDgOud> </DatEerstVrzmDgOud>	O	Datum eerste verzuimdag oud Wordt alleen doorgegeven bij ene correctie op de "Datum eerste verzuimdag"
<DatHrstld> </DatHrstld>	Alleen V voor een herstelmelding	Datum hersteld Dit is de eerste dag dat de werknemer weer volledig werkt.
<DatHrstldWrkgvr> </DatHrstldWrkgvr>	O	Datum hersteld werkgever. (Niet zichtbaar in Visma)
<PrcVrzm> </PrcVrzm>	O	Percentage verzuim
<OorzVrzmCd> </OorzVrzmCd>	V	Oorzaak verzuim, code (Visma naam: Ongevalscode:) code list: Oorzaak verzuim (subset selected) 10 Arbeidsongeval 11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid 99 Overige redenen

XML-node	Vereist/Optioneel in SIVI-standaard	Beschrijving
<VngntJN> </VngntJN>	V	Vangnetgeval J/N (Ja/Nee/Onbekend)

<p><RdnEndVrzmCd> </RdnEndVrzmCd></p>	<p>Alleen V voor een herstel melding</p>	<p>Reden einde verzuim, code (Visma naam: Reden einde verzuim)</p> <p>01 Hersteld 04 Uit dienst 05 Overgang naar WAZO 07 WIA 08 WGA < 35% 09 WGA 35-80% 10 IVA 80-100% 11 WIA 80-100% 12 Einde WGA 99 Onbekend</p>
<p><WAZOCd> </WAZOCd></p>	<p>O</p>	<p>WAZO, code</p> <p>Dit veld wordt alleen meegegeven bij een zwangerschapsverlof.</p> <p>Dan wordt "<WAZOCd>01</WAZOCd>" meegegeven.</p> <p>Dit veld kan niet door de gebruiker worden ingegeven.</p>
<p><Actie></p>		<p>ACTIE</p>
<p><ActieCd> </ActieCd></p>	<p>V</p>	<p>Actie, code (Visma naam: Code arboactie:) NB: Een aantal arbodiensten ondersteunen alleen de optie: 01 Conform afspraak</p> <p>De gebruiker kan in onze software een keuze maken uit de volgende lijst:</p> <p>01 Conform afspraak 02 Huisbezoek verzuimrapporteur 03 Uitnodigen spreekuur BA 04 Spoedcontrole 05 Actie in overleg 08 Geen actie 13 Telefonische enquête</p>
<p></Actie></p>		
<p></Vrzm></p>		

5 Onderhoud

Het instellen van de export naar uw ontvangende partij doet u in Onderhoud exporten. In Visma.net HRM is dit te vinden in het menu Applicatiebeheer > Exporten > Onderhoud exporten. Zie afbeelding:

Systemen Standaard foutafhandeling

Extern systeem: Zorg van de Zaak-SIVI

Naam: Zorg van de Zaak-SIVI *

Omschrijving:

Nederlands Engels

Geactiveerd:

Huidige SIVI versie: 2021

Exportmodus: Productie Test

Niet-standaard Id. ontvanger: **1** In gebruik *

Afdelingenlijst: Alle Selecteren ...

Rapportagegroepen soort aanstelling: **2** Niet ingesteld Selecteren ...

Werknemersgroepen: Niet ingesteld Selecteren ...

Persoonsgegevens: **3** In gebruik Dienstverband Werknemer *

Gegevens toevoegen: **4** Contactpersoon Partner

*** De klant heeft de verantwoordelijkheid om met de ontvangende partij af te stemmen of de selectie "Werknemer" juridisch (privacywetgeving) is toegestaan, zie Help.**

Bij **Extern systeem** kiest u ArboNed-Sivi, Arbo Unie-Sivi of Zorg van de Zaak-Sivi.

Activatie berichten

Dit is in te stellen met "Onderhoud exporten". Zie de afbeelding bij **3**.

· Verzuimbericht: Verplicht wordt altijd verstuurd.

· Dienstverbanden: Optioneel, kan aan/uit worden gezet met in "Onderhoud exporten" ·

Werknemersgegevens: Optioneel, kan aan/uit worden gezet met in "Onderhoud exporten" (**NB:** Dit bericht bevat persoonlijke gegevens en mag niet naar een arbodienst worden verstuurd. U dient een verwerkersovereenkomst te sluiten met de ontvangende partij.)

Inhoud van de berichten

· Contactpersonen, kan aan/uit worden gezet met in "Onderhoud exporten". Zie de afbeelding bij **4**.

NB: Zoals eerder in dit document is te lezen, worden onder contactpersonen de "Manager", "Casemanager verzuim" en "Personeelszaken" van de medewerker opgenomen. Van contactpersonen worden alleen zakelijke mail en zakelijke telefoon opgenomen in de SIVI berichtgeving. **Voor een juiste SIVI berichtgeving is het dus nodig om in Visma.net HRM voor medewerkers met de rollen "Manager", "Casemanager verzuim" en Personeelszaken" de zakelijke mail en zakelijke telefoon vast te leggen.** · Partner, partner gegevens kunnen worden aan/uit worden gezet in "Onderhoud exporten". Zie de afbeelding bij **4**.

- Opgeven van "Niet-standaard Id. ontvanger". Zie de afbeelding bij 1.

De SIVI berichten bevatten een veld (IdOntvnr) waar een code voor ontvanger van de berichten wordt opgegeven. Hier worden standaard een van de volgende waarden ingevuld: ArboNed/ArboUnie/Zorg van de Zaak. Wil je ontvangende partij hier iets anders hebben staan, dan kan dat hier worden opgegeven.

Bij een koppeling met Raet wordt hier bijvoorbeeld RaetDotweb ingevuld. Maar dit moet altijd is overleg met de ontvanger gebeuren.

Filters

U kunt kiezen van welke werknemers gegevens worden gestuurd. Zie de afbeelding bij

- Afdelingen Lijst
- Rapportagegroepen soort aanstelling
- Werknemersgroepen

Bestemming berichten

Ook kunt u in "Onderhoud exporten" instellen hoe de berichten worden verstuurd. Via webservice of via SFTP. NB: Alleen de webservice van Zorg van de Zaak en ArboNed wordt ondersteund. Stuurt u naar een andere partij, dan dient u sftp te gebruiken.

Verborgen instellingen

Instelling "ingangsdatum"

Zie "Toelichting ingangsdatum dienstverband en arbeidsrelatie in SIVI berichtgeving." in Hoofdstuk 4.

NB: Onderstaande instelling mag alleen wordt ingesteld in samenspraak met Visma support. Deze

instelling wordt geactiveerd door het uitvoeren van het volgende sql statement: `insert into settingsstore values (<CompanyID>,'PAY','SIVI_USE_OSD_FORFIRSTSUBCONTRACT','Y')`

Vervang de companyID:

```
insert into settingsstore values (1,'PAY','SIVI_USE_OSD_FORFIRSTSUBCONTRACT','Y')
```

Instelling "werknemer communicatie"

Zie "Toelichting van de communicatie gegevens van contactpersonen en werknemers." in Hoofdstuk 4. NB: Onderstaande instelling mag alleen wordt ingesteld in samenspraak met Visma support.

Deze instelling wordt geactiveerd door het uitvoeren van het volgende sql statement: `insert`

```
into settingsstore values (<CompanyID>,'PAY','SIVI_USE_EMPLOYEEPRIVEDANDBUSINESS','Y')
```

Vervang de companyID:

```
insert into settingsstore values (1,'PAY','SIVI_USE_EMPLOYEEPRIVEDANDBUSINESS','Y')
```

Verborgen instellingen (vervolg)

Instelling “Verstuur BSN”

De BSN wordt standaard niet opgenomen in de SIVI berichtgeving.

Nu de SIVI berichten steeds meer worden gebruikt door andere software leveranciers die wel bevoegd zijn om het BSN te ontvangen, wordt dit veld toch optioneel toegevoegd. NB: Onderstaande instelling mag alleen wordt ingesteld in samenspraak met Visma support.

Deze instelling wordt geactiveerd door het uitvoeren van het volgende sql

```
statement: insert into settingsstore values
```

```
(<CompanyID>,'PAY','SIVI_INCLUDE_BSN','Y') Vervang de companyID:
```

```
insert into settingsstore values (1,'PAY','SIVI_INCLUDE_BSN','Y')
```

Instelling “Gebruik einddatum contract/dienstverband plus één dag”

Deze instelling gaat over de einddatum contract/dienstverband in de berichtgeving.

In SIVI 2021 staat deze instelling standaard aan omdat bleek dat dit de juiste werking geeft.

De instelling kan echter weer uitgezet worden met het volgende sql statement:

```
insert into settingsstore values (<CompanyID>,'PAY','SIVICONTRACTENDDATEPLUSONEDAY','N')
```

Vervang de companyID:

```
insert into settingsstore values (1,'PAY','SIVICONTRACTENDDATEPLUSONEDAY','N')
```