



# Samenvoegvelden

## Contents

Algemene toevoegingen aan samenvoegvelden: .....	4
Contract: .....	5
Contract Algemeen: .....	6
Contract Salaris: .....	8
E-dossier:.....	9
Periode salaris: .....	9
Salaris: .....	10
Partner: .....	11
Positie:.....	11
Soort Aanstelling: .....	14
Werkgever:.....	14
Werknemer: .....	16
Werknemer vrije velden: .....	23
Werktijden: .....	24
Arbo: .....	26
Ziekte: .....	27
Ziektekostenverzekering: .....	29
Beoordelingen / gesprekscyclus: .....	30
Opleidingen:.....	31
Verstrekkings: .....	32
Verlof:.....	35
Declaraties: .....	36

Officiële documenten; ..... 37

Werknemernotities:..... 37

Vervangingen: ..... 37

Tabletags / Tabelgegevens contracten: ..... 38

Algemene toevoegingen aan samenvoegvelden:

Toevoeging plaatsen door alt + F9 te openen	<pre>{ MERGEFIELD GEBOORTEDATUM \@ "d MMMM yyyy" } { MERGEFIELD WOONPLAATS_VAN_WERKNEMER \ *FirstCap } { MERGEFIELD DATUM_EN_TIJD_VAN_AFSpraak \@ "d MMMM yyyy" }</pre>
Toevoegingen	
Toevoeging t.b.v. starten met een hoofdletter	\ *FirstCap
alle woorden met een hoofdletter.	\ *Caps
alles in hoofdletters	\ *Upper
alles in kleine letters	\ *Lower
Datumnotatie	<pre>\ @ "d MMMM yyyy" = 1 januari 2020 d = 1 2 ... 30 31 dd = 01 02 .... 30 31 ddd = Ma, di, vrij, za dddd = Maandag dinsdag woensdag m = 1 2 ... 11 12 mm = 01 02 ... 11 12 mmm = Jan Feb ... Nov Dec mmmm = januari februari ... december yy = 70 71 ... 18 19 yyyy = 1970 1971 ... 2018 2019</pre>

*Contract:*

Salaris_Schaal_Min	De minimum salarisschaal behorend bij de functie van de werknemer.
Salaris_Schaal_Max	De maximum salarisschaal behorend bij de functie van de werknemer.
Salaris_Min	Het minimumsalaris behorend bij de functie van de werknemer.
Salaris_Max	Het maximumsalaris behorend bij de functie van de werknemer.
Functie_Kostendrager	De kostendrager behorend bij de functie van de werknemer.
Afdelingsnummer_Contract_Op_Datum	Het huidige afdelingsnummer van het contract op datum x.
Afdelingsnummer_Contract_Volgend_Op_Datum	Het volgende waarde van afdelingsnummer van het contract op datum x.
Afdelingsnummer_Contract_Vorig_Op_Datum	De vorige waarde van het afdelingsnummer van het contract op datum x.
AfdelingsOms	Omschrijving van de afdeling
BestuursNr	Bestuursnummer (volledig)
BRIN	BRIN-code
BRINKorteNaam	Verkorte naam van BRIN-code
BRINLangeNaam	Volledige naam van de BRIN-code
Contractfactor_Op_Datum	De huidige deeltijdfactor van het huidige contract op datum x.
Contractfactor_Volgende_Op_Datum	De volgende waarde van de deeltijdfactor van het huidige contract op datum x. (indien aanwezig)
Contractfactor_Vorige_Op_Datum	De vorige waarde van de deeltijdfactor van het huidige contract op datum x. (indien aanwezig)
Contracturen_Op_Datum	Aantal contracturen op datum x.
Contracturen_Volgende_Op_Datum	De volgende waarde van het aantal contracturen op datum x. (indien aanwezig)
Contracturen_Vorige_Op_Datum	De vorige waarde van het aantal contracturen op datum x. (indien aanwezig)
Functienummer_Contract_Op_Datum	Functienummer op datum x.
Functienummer_Contract_Volgende_Op_Datum	De volgende waarde van het functienummer op datum x. (indien aanwezig)
Functienummer_Contract_Vorige_Op_Datum	De vorige waarde van het functienummer op datum x. (indien aanwezig)

Dienstverband_Totaal_Vaste_Uren	Het totale aantal uren van het dienstverband.
DuurProeftijd	Duur proeftijd in maanden
IndicatieCon	Indicatie contract (keuzelijst)
InProeftijd	Indicatie proeftijd ja/nee
KVKGegeven	KVK gegevens (t.b.v. bijvoorbeeld werkgeversverklaring)
Oorspronkelijke_datum_in_dienst	De oorspronkelijke datum in dienst van de werknemer
TotaalDtFactor	Totale deeltijdfactor (alle contracten)
TotaalUrenMinuten	Totale aantal uren/minuten werktijd per werknemer
TotaalVasteUren	Totaal aantal vaste werkuren van de werknemer
UrenMinuten	Totale aantal uren/minuten werktijd per geselecteerd contract

*Contract Algemeen:*

ContractAlgemeen_ContractVanaf	Startdatum van het contract van de werknemer.
ContractAlgemeen_ContractTm	Einddatum van het contract van de werknemer.
ContractAlgemeen_RedeneindeContract	Reden beëindiging dienstverband. De waarde komt uit de keuzelijst "Reden einde contract".
ContractAlgemeen_ProeftijdTm	Einddatum van de proeftijd.
ContractAlgemeen_Contract	Het contractnummer.
ContractAlgemeen_Dienstverband	Het dienstverband nummer.
ContractAlgemeen_Omschrijving	Veld binnen Contract Algemeen om een omschrijving aan het contract toe te voegen.
ContractAlgemeen_SoortContract	Geeft aan wat voor soort contract het is (arbeidscontract, inhuurcontract, etc.).
ContractAlgemeen_Arbeidscontract	Geeft het soort contract aan in de betreffende periode. (Onbepaalde duur, Tijdelijk contract, Vak./Seizoenwerk, Oproepkracht met werkverpl. etc.).

ContractAlgemeen_IndicatieContract	Vrij te gebruiken veld voor een nadere indicatie van het contract. De waardes komen uit de keuzelijst "Omschr. indicatie contr." (k_indicatie_con). Dit veld kan ook op de loonstrook worden afgedrukt.
ContractAlgemeen_Arbeidsovereenkomsten	Aantal overeenkomsten in kader ketenregeling tijdelijke contracten.
ContractAlgemeen_StartDatumEersteOvereenkomst	Startdatum eerste arbeidsovereenkomst.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan3	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan4	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan5	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldAlfan6	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldNumeriek1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldNumeriek2	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldNumeriek3	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldDatum1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_VrijVeldDatum2	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractAlgemeen_CAOCODEExt	Cao-code extern. De cao-code die via export werknemer naar een extern kket geëxporteerd kan worden.
ContractAlgemeen_CAOCODE	Cao-code op basis waarvan de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd.

ContractAlgemeen_SoortZKV	Soort ziektekostenverzekering.
ContractAlgemeen_KlantNrZKV	Klantnummer ziektekostenverzekering
ContractAlgemeen_WerknemersGroep	Welke werknemersgroep heeft de medewerker? (Onderhoud: Applicatiebeheer- Organisatie-Werknemersgroep)
ContractAlgemeen_Hoofdcontract	Hoofdcontract binnen het dienstverband. Is van belang voor workflows op werknemersniveau.

*Contract Salaris:*

ContractSalaris_EerstVolgendeVerhoging	Het periode waarin de werknemer recht heeft op een periodieke verhoging.
ContractSalaris_PeriodeVerhoging	Jaar en periode waarin de werknemer de eerstvolgende verhoging krijgt.
ContractSalaris_SalaryUDFString1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_SalaryUDFString2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_SalaryUDFNumber1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_SalaryUDFNumber2	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_SalaryUDFDate1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_SalaryUDFDate2	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
ContractSalaris_DatumBeginErvaring	Datum begin ervaring. Als deze datum is ingevuld wordt deze gebruikt voor het berekenen van de ervaringsjaren ten behoeve van de uitloop in de salarisschalen.



*E-dossier:*

Peildatum	De peil-/verzenddatum van het document. Deze wordt bij het genereren van een document gebruikt om bijvoorbeeld het huidige adres of het laatste ziektegeval te bepalen.
Aanmaakdatum	Aanmaakdatum document (zonder schakelopties is dit inclusief tijdstip)
Datum_en_tijd_van_afspraak	Datum van tijd van de afspraak

*Periode salaris:*

PeriodeSalaris_Ingangsdatum	De ingangsdatum van het salaris van de werknemer.
PeriodeSalaris_SoortSalarisschaal	Het soort salarisschaal van de werknemer: 0=Geen, 1=Algemeen, 2=Cats.
PeriodeSalaris_Salaris100Procent	Het salaris van de werknemer bij een deeltijdfactor 1.
PeriodeSalaris_Uurloon	Uurloon. Het salaris van de werknemer per uur.
PeriodeSalaris_OverwerkUurloon	Overwerkloon. Het salaris van de werknemer per uur voor overwerk.
PeriodeSalaris_BterUurloon	Bter-uurloon. Dit veld is voor bouwbedrijven.
PeriodeSalaris_ReisUurloon	Uurloon voor reistijd.
PeriodeSalaris_OrtUurloon	Uurloon onregelmatigheidstoelage. Het salaris van de werknemer per uur voor werk op onregelmatige tijden (avond/weekend).
PeriodeSalaris_DeeltijdFactor	De deeltijdfactor.
PeriodeSalaris_VerlofKopen	Tarief aankoop verlof. Als deze waarde is ingevuld vervangt deze het uurloon voor EB.
PeriodeSalaris_VerlofVerkopen	Tarief verkoop verlof. Als deze waarde is ingevuld vervangt deze het uurloon voor EB.
PeriodeSalaris_Notitie	Een aanvullende notitie bij dit contractsalarisgegevens.
PeriodeSalaris_VrijVeldAlfan1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_VrijVeldAlfan2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_VrijVeldDatum1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.

PeriodeSalaris_VrijVeldNumeriek1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_Minimumloon	Minimumloon definitie. Dit bepaalt de wettelijke minimum salaris voor de werknemer
PeriodeSalaris_Salaris100Procent_Vorige	De vorige waarde van het salaris van de werknemer bij een deeltijdfactor 1.
PeriodeSalaris_DeeltijdFactor_Vorige	De vorige waarde van de deeltijdfactor.
PeriodeSalaris_Uurloon_Vorige	De vorige waarde van het salaris van de werknemer per uur.
PeriodeSalaris_OverwerkUurloon_Vorige	De vorige waarde van het overwerkloon.
PeriodeSalaris_OrtUurloon_Vorige	De vorige waarde van het uurloon met onregelmatigheidstoeslag.
PeriodeSalaris_ReisUurloon_Vorige	De vorige waarde van het uurloon voor reistijd
PeriodeSalaris_BterUurloon_Vorige	De vorige waarde van het Bter-uurloon. Dit veld is voor bouwbedrijven.
PeriodeSalaris_VerlofKopen_Vorige	Vorige waarde van het tarief aankoop verlof.
PeriodeSalaris_VerlofVerkopen_Vorige	Vorige waarde van het tarief verkoop verlof.
PeriodeSalaris_VrijVeldAlfan1_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_VrijVeldAlfan2_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_VrijVeldDatum1_Vorige	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_VrijVeldNumeriek1_Vorige	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
PeriodeSalaris_SoortSalarisschaal_Vorige	De vorige waarde van het soort salarisschaal: 0=Geen, 1=Algemeen, 2=Cats.

*Salaris:*

Salaris_Op_Datum	Het salaris op datum x.
Salaris_Volgend_Op_Datum	De volgende waarde van het salaris op datum x.
Salaris_Vorige_Op_Datum	De vorige waarde van het salaris op datum x.

Salarisschaal_Op_Datum	De salarisschaal op datum x.
Salarisschaal_Volgende_Op_Datum	De volgende waarde van de salarisschaal op datum x.
Salarisschaal_Vorige_Op_Datum	De vorige waarde van de salarisschaal op datum x.
Periodesalaris_Berek	Geeft het periodesalaris voor een werknemer inclusief de deeltijdfactor
Salaris_Herleidx12_96	Geeft de waarde van Salaris_herleid vermenigvuldigd met 12,96 (afgerond op centen)
Werknemer_Fiscale_Ruimte_Berekenen	Geeft weer of de fiscale ruimte berekend moet worden voor een werknemer op een datum.

*Partner:*

Partner_bsn	BSN van de partner van de werknemer.
Partner_geboortedatum	Geboortedatum van de partner van de werknemer.
Partner_geslacht	Geslacht van de partner van de werknemer.
Partner_naam	Naam van de partner van de werknemer.
Partner_voorletters	Voorletters van de partner van de werknemer.
Partner_voorletters_interp	Voorletters met interpunctie van de partner van de werknemer.

*Positie:*

Positie_Van	De ingangsdatum van de werknemerpositie.
Positie_Afdeling	De afdeling van de werknemer op dat moment.
Positie_Functie	De benaming van de functie van de werknemer.
Positie_Notitie	Notitie. Een notitie of omschrijving bij de werknemerpositie.
Positie_Afdelingsnr	De afdeling (organisatorische eenheid) van de werknemer.
Positie_Functienr	De functie van de werknemer.

Positie_DatumTm	De einddatum van de werknemerpositie.
Positie_VrijVeldDatum1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan3	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan4	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan5	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek2	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek3	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_Procent	Het percentage dat de werknemer op deze afdeling op deze positie werkt. Het totaal van de percentages van alle posities die bij een contract horen moet 100% zijn. Dit is o.a. van belang bij de journalisering naar Financieel.
Positie_Deskundigheidsniveau	Via deze keuzelijst kan het deskundigheidsniveau (de scholing) van de werknemer (in het kader van het betreffende contract) worden vastgelegd.
Positie_Van_Vorige	De vorige waarde voor de ingangsdatum van de werknemerpositie.
Positie_Afdeling_Vorige	De vorige waarde voor de afdeling van de werknemer op dat moment.
Positie_Functie_Vorige	De vorige waarde voor de benaming van de functie van de werknemer.
Positie_Afdelingsnr_Vorige	De vorige waarde voor de afdeling (organisatorische eenheid) van de werknemer.
Positie_Functienr_Vorige	De vorige waarde voor de functie van de werknemer.
Positie_DatumTm_Vorige	De vorige waarde voor de einddatum van de werknemerpositie.

Positie_VrijVeldDatum1_Vorige	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan1_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan2_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan3_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan4_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldAlfan5_Vorige	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek1_Vorige	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek2_Vorige	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_VrijVeldNumeriek3_Vorige	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Positie_Procent_Vorige	De vorige waarde voor het percentage dat de werknemer op deze afdeling op deze positie werkt. Het totaal van de percentages van alle posities die bij een contract horen moet 100% zijn. Dit is o.a. van belang bij de journalisering naar Financieel.
Positie_Deskundigheidsniveau_Vorige	De vorige waarde voor die via de keuzelijst vastgelegde deskundigheidsniveau (de scholing) van de werknemer (in het kader van het betreffende contract).

*Soort Aanstelling:*

SoortAanstelling_DatumVanaf	Startdatum huidige aanstelling.
SoortAanstelling_DatumTm	Einddatum huidige aanstelling.
SoortAanstelling_SoortAanstelling	Soort aanstelling van de werknemer.
SoortAanstelling_AanstellingsCategorie	De categorie van de soort aanstelling: Niet actief, Actief dienstverband, Kandidaat, Freelancer/Contractant, Diverse, SWer op wachtlijst, SW Begeleid werken, Niet-werknemer, Alleen personeelszaken werknemer, Reïntegratie Cliënt
SoortAanstelling_Omschrijving	Dit is de naam/omschrijving van het soort aanstelling.
SoortAanstelling_IdSoortAanstelling	Identificatienummer van de soort aanstelling. In de onderhoudspagina kan dit nummer tussen haakjes achter het veld weergegeven worden.
SoortAanstellingIdAanstellingscateg.	Identificatienummer van de categorie van de soort aanstelling. In de onderhoudspagina kan dit nummer tussen haakjes achter het veld weergegeven worden.
SoortAanstelling_VrijVeldAlfan1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
SoortAanstelling_VrijVeldAlfan2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
SoortAanstelling_VrijVeldNumeriek1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
SoortAanstelling_VrijVeldNumeriek2	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
SoortAanstelling_VrijVeldDatum1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
SoortAanstelling_VrijVeldDatum2	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.

*Werkgever:*

Adres_Van_Werkgever	Straat en huisnummer van de organisatie.
Naam_Werkgever	Naam van de organisatie.
Postcode_Van_Werkgever	Postcode van de organisatie.

Woonplaats_Van_Werkgever	Woonplaats van de organisatie.
Loonheffingsnummer	Loonheffingsnummer van de organisatie.
Bankrekening	Bankrekeningnummer van de organisatie.
Roepnaam_van_chef	Roepnaam van de chef / manager.
Initialen_van_chef	De initialen van de chef / manager.
Titel_van_chef	Titel van de chef / manager.
Achternaam_van_chef	Achternaam van de chef / manager.
Functietitel_van_chef	De functietitel van de chef / manager.
Werkgever_vestigingsplaats	De vestigingsplaats van de organisatie.

*Werknemer:*

Aansluitnummer_uwv	Het aansluitnummer van de werknemer bij het UWV.
Achternaam	De achternaam van de werknemer inclusief voorvoegsel.
Achternaam_aanhef	Beste Mevrouw/Meneer voorvoegsel achternaam.
Achtersvoegsel_van_titel	Jr, PHD, Sr.
Afdeling	Afdeling van de werknemer (ID)
Afdeling_begindatum	Startdatum van de werknemer op een afdeling.
Afdeling_code	Code van de afdeling van de werknemer.
Afdeling_naam	Naam van de afdeling van de werknemer.
Afdeling_op_datum	De afdeling waar de werknemer op geplaatst is op datum x.
Afdeling_volgende	De volgende waarde voor de afdeling waar de werknemer op geplaatst is.
Afdeling_volgende_op_datum	De volgende waarde voor de afdeling waar de werknemer op geplaatst is op datum x.
Afdeling_vorige	De vorige waarde voor de afdeling waar de werknemer op geplaatst is.
Afdeling_vorige_op_datum	De vorige waarde voor de afdeling waar de werknemer op geplaatst is op datum x.
Afdelingpad	Het pad naar de afdeling (Hoofdafdeling/Subafdeling/Subafdeling)
Ao_percentage	Het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer.
Ao_start_datum	De startdatum van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
Basisdatum_jubileum	Basisdatum jubileum van de werknemer.
Bedrijfsarts_naam	Naam van de bedrijfsarts op werknemer-niveau.
Betaling_hoofdrekeningbic	De BIC van de hoofd-bankrekening van de werknemer.
Betaling_hoofdrekeningnr	Het hoofd-bankrekeningnummer van de werknemer.
Bsn	Burgerservicenummer
Burgerlijke_staat	Gehuwd, Gescheiden, Weduwe etc.



Burgerlijke_staats_kode	De code van de burgerlijke staat van de werknemer (ONG, GEH, GES, WED, ...)
Casemanager_verzuim_email	Het e-mailadres van de Casemanager verzuim op werknemersniveau.
Casemanager_verzuim_naam	De naam van de Casemanager verzuim op werknemersniveau.
Casemanager_verzuim_telnr	Het telefoonnummer van de Casemanager verzuim op werknemersniveau.
Code_naamgebruik	De code van de burgerlijke staat van de werknemer (ONG, GEH, GES, WED, ...)
Contract_arbeidsovereenkomsten	Geeft het aantal arbeidsovereenkomsten voor een contract weer i.v.m. ketenregeling (retourneert blanco indien leeg)
Contract_eerdere_overeenkomsten	Geeft het aantal eerdere arbeidsovereenkomsten weer i.v.m. ketenregeling (retourneert blanco indien leeg)
Contract_startdatum_eerste_overeenkomst	Retourneert de startdatum van de eerste arbeidsovereenkomst i.v.m. ketenregeling (retourneert blanco indien leeg)
Contractpercentagevandvb	Dit percentage wordt berekend door de vaste uren van het contract te delen door het totaal aantal vaste uren van alle contracten in het dienstverband van de werknemer.
Corresp_adr_blok	Het correspondentieadres in blokindeling, geschikt voor etiketten.
Corresp_adr_blok_met_land	Het correspondentieadres in blokindeling, inclusief land.
Corresp_adr_huisnr	Het huisnummer van het correspondentieadres.
Corresp_adr_huisnr_ext	De huisnummer-toevoeging/huisnaam van het correspondentieadres.
Corresp_adr_land	Het land van het correspondentieadres.
Corresp_adr_plaats	De plaats van het correspondentieadres.
Corresp_adr_postcode_kort	De postcode van het correspondentieadres zonder spatie.
Corresp_adr_postcode_spatie	De postcode van het correspondentieadres met spatie.
Corresp_adr_provincie	De provincie van het correspondentieadres.
Corresp_adr_regel	Het correspondentieadres op één regel, gescheiden door komma's.
Corresp_adr_regio	De regio van het correspondentieadres.

Corresp_adr_straat	De straat van het correspondentieadres.
Dagloon	Het dagloon van de werknemer.
Datum_einde_dienstverband	Datum einde dienstverband (indien aanwezig).
Datum_overlijden	Datum van overlijden (indien aanwezig).
Datum_start_dienstverband	Startdatum dienstverband.
Functie_naam	Functiebenaming van de functie van de werknemer gebaseerd op het contract.
Functieid	Het functie-ID van de huidige functie.
Functieomschrijving	Functieomschrijving
Functieomschrijving_volgende	De volgende waarde voor de functieomschrijving
Functieomschrijving_vorige	De vorige waarde voor de functieomschrijving
Functietitel	De functietitel van de werknemer.
Functietitel_op_datum	De functietitel van de werknemer op datum x.
Functietitel_volgend_op_datum	De volgende waarde van de functietitel van de werknemer op datum x.
Functietitel_volgende	De volgende waarde van de functietitel van de werknemer.
Functietitel_vorig_op_datum	De vorige waarde van de functietitel van de werknemer op datum x.
Functietitel_vorige	De vorige waarde van de functietitel van de werknemer.
Geboortedatum	Geboortedatum van de werknemer.
Geboortenaam	De geboorte / eigen naam van de werknemer.
Geboren_te	De geboorteplaats van de werknemer (indien aanwezig).
Geslacht	Het geslacht van de werknemer (M/V)
Huidig_verzuim_adres_tel	Het telefoonnummer opgegeven bij het verzuim adres (indien aanwezig).
Huwelijksdatum	De huwelijksdatum van de werknemer (indien aanwezig).
Identiteitsbewijs_geldig_tot	Datumveld voor de geldigheid van het identiteitsbewijs.

Identiteitsbewijs_nummer	Het documentnummer op het identiteitsbewijs.
Identiteitsbewijs_soort	Het documentsoort van het identiteitsbewijs.
Ingangsdatum_deeltijdfactor	De ingangsdatum voor de deeltijdfactor.
Jaren_in_dienst	Aantal jaren in dienst.
Jubileum_correctie	Aantal maanden/jaren waarmee het jubileum gecorrigeerd moet worden.
Manager_emailadres	Het e-mailadres van de manager van de werknemer.
Manager_naam	De naam van de manager van de werknemer. (Via rollen)
Manager_personeelsz_naam	De naam van de manager personeelszaken van de werknemer. (Via rollen)
Manager_salarisadm_naam	De naam van de manager salarisadministratie van de werknemer. (Via rollen)
Manager_werk_telefoon	Het werk telefoonnummer van de manager van de werknemer. (Via rollen)
Managers_alle_contracten	De managers van alle contracten van de werknemer. (Via rollen)
Naamgebruik	Eigen, Partner - Eigen, Eigen- Partner, Partner.
Nationaliteit	De nationaliteit van de werknemer.
Oorspronkelijke_datum_in_dienst	De oorspronkelijke datum in dienst van de werknemer. (Anders dan startdatum systeem)
Planner_naam	De naam van de planner van de werknemer. (Via rollen)
Polisnummer_sociale_verzekeringen	Polisnummer van de sociale verzekeringen.
Postadres_huisnummer	Het huisnummer van het postadres van de werknemer.
Postadres_huisnummertoev	De huisnummertoevoeging van het postadres van de werknemer.
Postadres_land	Het land van het postadres van de werknemer.
Postadres_landcode	De landcode van het postadres van de werknemer.
Postadres_plaats	De plaats van het postadres van de werknemer.
Postadres_postcode	De postcode van het postadres van de werknemer (zonder spaties).
Postadres_postcodesp	De postcode van het postadres van de werknemer (mèt spaties).

Postadres_straat	De straat van het postadres van de werknemer.
Postcode_privaadres_van_werknemer	De postcode van het privéadres van de werknemer.
Privaadres_van_werknemer	Het privéadres van de werknemer.
Rekeningnummer	Het bankrekeningnummer van de werknemer.
Roepnaam	De roepnaam (mogelijk afwijkend van de voornaam) van de werknemer.
Rooster_uren_week	Het aantal uren per week volgens het rooster van de werknemer.
Tel_nr_privé	Het privé telefoonnummer van de werknemer.
Tel_nr_privé_mobiel	Het privé mobiele telefoonnummer van de werknemer.
Titel	Titel van de van de werknemer.
Tussenvoegsel	Het tussenvoegsel van de werknemer.
Uurloon	Het uurloon van de werknemer.
Variable_hours_week	De variabele uren van de werknemer per week.
Verkorte_naam	De verkorte naam van de werknemer. (Voorletter + achternaam)
Verzuim_adres_huisnr_toev	De toevoeging voor het huisnummer van het huidige verzuim adres van de werknemer.
Verzuim_adres_naam	De naam van het verzuim adres van de werknemer.
Verzuimcoördinator_functie	De functie van de verzuimcoördinator van de werknemer. (Via rollen)
Verzuimcoördinator_naam	De naam van de verzuimcoördinator van de werknemer. (Via rollen)
Volledige_naam	De volledige naam van de werknemer. Bijvoorbeeld Goud, Els.
Voorl_achternaam	Voorletter + achternaam van de werknemer.
Voorletters_interp_van_werknemer	Voorletters met interpunctie van de werknemer.
Voorletters_van_werknemer	Voorletters van de werknemer.
Voornaam	Voornaam van de werknemer volgens het veld voornamen.
Voorvoegsel	Voorvoegsel van de werknemer.

Voorvoegsel_achternaam	Voorvoegsel van de achternaam van de werknemer. (Voorbeeld: De heer Goud)
Week_uren_maal_verzuim_percentage	Het aantal vaste uren per week x het verzuimpercentage.
Werknemer_cao_code	De CAO-code van de werknemer.
Werknemer_contractnummer	Het contractnummer van de werknemer.
Werknemer_deeltijdfactor	De deeltijdfactor van de werknemer.
Werknemer_email_adres	Het e-mailadres (primair) van de werknemer.
Werknemer_kostenplaats	De kostenplaats van de werknemer.
Werknemer_landsnaam	Naam van het land waar de werknemer woont
Werknemer_maand_ftsalaris	Het maandsalaris van de werknemer op basis van het FTE.
Werknemer_privaadres_huis_nr	Het huisnummer van het privéadres van de werknemer.
Werknemer_privaadres_huisnr_toev	De huisnummertoevoeging van het privéadres van de werknemer.
Werknemer_privaadres_straat	De straat van het privéadres van de werknemer.
Werknemer_salaris_schaal	De salarisschaal waar de werknemer zich bevindt.
Werknemer_salaris_schaal_trede	Trede binnen de salarisschaal waar de werknemer zich bevindt.
Werknemer_subcontractnummer	Subcontract-nummer van de werknemer.
Werknemer_telefoonnummer	Het telefoonnummer van de werknemer.
Werknemer_wao_indicatie	Basis / Gedifferentieerd
Werknemer_werk_mobiel	Het werk-telefoonnummer van werknemer.
Werknemer_ziekte_arbeidsvoorwaarden	Hiermee wordt de arbeidsvoorwaarde voor verzuim van de werknemer opgehaald
Werknemer_ziekteadres	Verblijfadres werknemer bij ziekte.
Werknemernummer	Identificatienummer van de werknemer.
Werknemersgroep	De werknemersgroep.
Werknemersgroep_vorige	De vorige waarde voor de werknemersgroep.

Werknemersgroepnummer	Het nummer van de werknemersgroep.
Werknemersgroepnummer_vorige	Vorige waarde voor het nummer van de werknemersgroep.
Woonplaats_van_werknemer	Woonplaats van de werknemer.
Ziekte_vaste_telefoonnummer_werknemer	Telefoonnummer thuis (vaste lijn) van de werknemer in het kader van verzuim
Ziekte_werknemer_contract_einddatum	Einddatum contract zieke werknemer.
Ziekte_werknemer_contract_startdatum	Begindatum contract zieke werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_einddatum	De einddatum van het verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_huis_nr	Huisnummer verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_land	Land verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_land_code	Land verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_plaats	Woonplaats verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_postcode	Postcode verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_startdatum	De begindatum van het verblijfadres bij ziekte werknemer.
Ziekte_werknemer_verzuimadres_straat	Straat verblijfadres bij ziekte werknemer.

*Werknemer vrije velden:*

Positie_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Positie
Positie_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Positie
Positie_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Positie
Positie_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Positie
Werktijden_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Werktijden
Werktijden_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Werktijden
Werktijden_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Werktijden
Werktijden_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Werktijden
Contract_alg_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Contract_alg_vrij_veld_dat2	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Contract_alg_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Contract_alg_vrij_veld_num2	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Contract_alg_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Contract_alg_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Contract Algemeen
Pers_geg_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke Gegevens
Pers_geg_vrij_veld_dat2	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke Gegevens
Pers_geg_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke Gegevens
Pers_geg_vrij_veld_num2	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke Gegevens
Pers_geg_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke gegevens
Pers_geg_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke gegevens
Pers_geg_vrij_veld_alfa3	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Persoonlijke gegevens

Per_salaris_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Periode Salaris
Per_salaris_vrij_veld_num1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Periode Salaris
Per_salaris_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Periode Salaris
Per_salaris_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Periode Salaris
Woonadres_vrij_veld_dat1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Woonadres
Woonadres_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Woonadres
Woonadres_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Woonadres
Woonadres_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Woonadres
Postadres_vrij_veld_date1	Datum, zelf te definiëren, veld in de sectie Postadres
Postadres_vrij_veld_num1	Numeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Postadres
Postadres_vrij_veld_alfa1	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Postadres
Postadres_vrij_veld_alfa2	Alfanumeriek, zelf te definiëren, veld in de sectie Postadres

*Werktijden:*

Werktijden_EffectiefVanaf	De ingangsdatum. De datum waarop de werknemer volgens het rooster gaat werken.
Werktijden_VasteUren	Uren per week vast. Het aantal vaste uren per week dat de werknemer werkt. De deeltijdfactor wordt berekend door deze waarde te delen door de normuren per week.
Werktijden_VariabeleUren	Uren per week variabel
Werktijden_Deeltijdfactor	De uren per week vast gedeeld door de normuren per week
Werktijden_UrenPerPeriode	Uren per periode.
Werktijden_DagenPerPeriode	Dagen per periode.
Werktijden_NormUren	De omschrijving van de normuren van de werknemer.
Werktijden_Notitie	Notitie. Een notitie of omschrijving bij de werktijden van de werknemer.
Werktijden_VrijveldAlfan1	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.



Werktijden_VrijveldAlfan2	Een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_VrijveldDatum1	Een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_VrijveldNumeriek1	Een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_EindDatum	Dit is de laatste dag waarop het rooster voor de werknemer geldig is. Deze datum wordt gevuld door het systeem.
Werktijden_RoosterNaam	De naam van de roosterdefinitie.
Werktijden_VasteUren_Vorige	De vorige waarde voor uren per week vast. Het aantal vaste uren per week dat de werknemer werkt. De deeltijdfactor wordt berekend door deze waarde te delen door de normuren per week.
Werktijden_VariabeleUren_Vorige	De vorige waarde voor uren per week variabel
Werktijden_Deeltijdfactor_Vorige	De vorige waarde voor de uren per week vast gedeeld door de normuren per week
Werktijden_UrenPerPeriode_Vorige	De vorige waarde voor de uren per periode.
Werktijden_DagenPerPeriode_Vorige	De vorige waarde voor de dagen per periode.
Werktijden_NormUren_Vorige	De vorige waarde voor de omschrijving van de normuren van de werknemer.
Werktijden_VrijveldAlfan1_Vorige	De vorige waarde voor een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_VrijveldAlfan2_Vorige	De vorige waarde voor een alfanumeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_VrijveldDatum1_Vorige	De vorige waarde voor een datumveld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_VrijveldNumeriek1_Vorige	De vorige waarde voor een numeriek veld waarvan de applicatiebeheerder de naam en het gebruik zelf kan bepalen.
Werktijden_RoosterNaam_Vorige	De vorige waarde voor de naam van de roosterdefinitie.
Werktijden_EffectiefVanaf_Vorige	De vorige waarde voor de ingangsdatum van de werktijden.

Arbo:

Instellingen arbodienst: Verzuim -> Onderhoud -> Arbodienst

Arbo_adres	Adres van de arbodienst.
Arbo_bedrijfsarts	Bedrijfsarts van de arbodienst.
Arbo_huisnummer	Huisnummer van de arbodienst.
Arbo_naam	Naam van de arbodienst.
Arbo_postbus_postcode	Postcode van de postbus van de arbodienst.
Arbo_postbus_postcodesp	Postcode van de postbus van de arbodienst met spatie tussen letters en cijfers.
Arbo_postbus_woonplaats	Woonplaats van de postbus van de arbodienst.
Arbo_postbusnummer	Het (huis)nummer van de postbus van de arbodienst.
Arbo_postcode	Postcode van de arbodienst.
Arbo_postcodesp	Postcode van de arbodienst met spatie tussen letters en cijfers.
Arbo_regio	Regio van de arbodienst.
Arbo_regio_code	Regiocode van de arbodienst.
Arbo_straat	Straat van de arbodienst.
Arbo_woonplaats	Woonplaats van de arbodienst.
Arbounie_werknemer_regio_code_geselecteerd	Hiermee wordt de regiocode voor de geselecteerde arbodienst opgehaald voor de gegeven werknemer via zijn arbeidsvoorwaarden. Dit wordt gebruikt voor de export Arbo Unie.
Arbounie_werknemer_regio_code_standdaard	Hiermee wordt de standaard regiocode voor de geselecteerde arbodienst opgehaald voor de gegeven werknemer via zijn arbeidsvoorwaarden. Dit wordt gebruikt voor de export Arbo Unie
Arbounie_werknemer_regiocode	Hiermee wordt de geselecteerde waarde opgehaald als deze bestaat, anders de standaardwaarde
Werknemer_arbo_account_code	Hiermee wordt de arbodienst accountcode voor de gegeven werknemer opgehaald via zijn arbeidsvoorwaarde.
Ziekte_arbo_account_code	De accountcode bij de arbodienst die is gekoppeld aan de verzuimmelding.

Ziekte_arbo_actie_code	De arbo actiecode voor deze ziekte
Ziekte_arbo_contact_fax	Het faxnummer contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte. (Extern)
Ziekte_arbo_contact_naam	De naam contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte. (Extern)
Ziekte_arbo_contact_telefoon	Het telefoonnummer contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte. (Extern)
Ziekte_arbo_herstel_code	De geselecteerde herstelcode van de arbodienst voor de ziekte. (Extern)
Ziekte_arbo_internal_contact_fax	Het faxnummer contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte. (Intern)
Ziekte_arbo_internal_contact_naam	De naam contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte .(Intern)
Ziekte_arbo_internal_contact_telefoon	Het telefoonnummer contactpersoon van de arbodienst voor de ziekte. (Intern)
Ziekte_arbo_naam	De naam van de arbodienst voor de ziekte
Ziekte_arbo_ongeval_code	De naam van de arbodienst voor de ziekte
Ziekte_arbo_reden	De geselecteerde reden ziek van de arbodienst voor de ziekte.

*Ziekte:*

Huidig_percentage_niet_ziek	Het huidige niet-verzuimpercentage van de werknemer.
Huidig_percentage_ziek	Het huidige verzuimpercentage van de werknemer.
Huidig_percentage_ziek_contract	Het huidige verzuimpercentage op hetzelfde contract
Huidig_therap_perc_ziek	Huidige percentage op therapeutische basis.
Initiele_verzuim_percentage	Het oorspronkelijke verzuimpercentage van de ziekmelding op basis van het contract.
Laatste_ged_hersteld_datum	De laatste ingangsdatum van het gedeeltelijke herstel.
Verwachte_datum_1_jaar_ziek	De datum waarop de werknemer één jaar ziek zal zijn (gebaseerd op Wet verbetering poortwachter)
Verwachte_datum_2_jaar_ziek	De datum waarop de werknemer twee jaar ziek zal zijn (gebaseerd op Wet verbetering poortwachter)

Verzuim_is_vangnet	Valt deze ziekte onder vangnet ziekwet of niet; retourneert 1 of 0.
Verzuim_originele_eind_datum	De originele einddatum van de verzuimmelding.
Verzuim_originele_start_datum	De originele startdatum van de verzuimmelding.
Vorig_perc_ziek	Vorig verzuimpercentage van de werknemer.
Vorig_therap_perc_ziek	Vorig percentage op therapeutische.
Ziekte_aard	Soort verzuim.
Ziekte_categorie	Verzuim Type.
Ziekte_daadwerkelijke_bevallingsdatum	De daadwerkelijke bevallingsdatum.
Ziekte_datum_volledig_herstel	De datum waarop de werknemer weer volledig hersteld is.
Ziekte_def_omschrijving	De omschrijving van de verzuim definitie.
Ziekte_def_omschrijving Verkorte	De verkorte omschrijving van de verzuim definitie.
Ziekte_duur_kalenderdagen	De duur van het verzuim in kalenderdagen.
Ziekte_duur_werkdagen	De duur van het verzuim in werkdagen.
Ziekte_duur_werkuren	De duur van het verzuim in werkuren.
Ziekte_duur_wetpoortwachter	De duur van het verzuim volgens de Wet verbetering poortwachter. Gelijktijdig verzuim door zwangerschap, orgaandonatie of arbeidshandicap telt niet mee.
Ziekte_eerste_ziekte_dag	De eerste dag van de verzuimmelding.
Ziekte_herstel_type	Het soort herstel voor de ziekte
Ziekte_herstelmeldingsdag	Datum waarop de persoon beter gemeld werd.
Ziekte_is_bedrijfs_ongeval	Is dit verzuim veroorzaakt door een ongeval op het werk?
Ziekte_is_orgaan_donatie	Is dit verzuim wegens orgaandonatie?
Ziekte_is_zwangerschap	Is dit verzuim wegens een zwangerschap
Ziekte_koppeldatum_begin	De (start) koppeldatum van het verzuim.
Ziekte_koppeldatum_eind	De laatste dag van het gekoppelde verzuim.

Ziekte_laatste_ziektedag	De laatste dag van de verzuimmelding.
Ziekte_ongeval_type	Het soort ongeval dat de werknemer is overkomen
Ziekte_percentage_werkgever	Het percentage dat het bedrijf verplicht is te betalen aan de werknemers bij ziekte
Ziekte_totaal_duur_kalenderdagen	De totale van het verzuim in kalenderdagen, vanaf de koppeldatum
Ziekte_totaal_duur_werkdagen	De totale van het verzuim in werkdagen, vanaf de koppeldatum
Ziekte_totaal_duur_werkuren	De totale duur van het verzuim in werkuren, vanaf de koppeldatum
Ziekte_totaal_duur_wetpoortwachter	De totale duur van het verzuim in dagen volgens Wet poortwachter, vanaf de koppeldatum. Gelijktijdig verzuim door zwangerschap, orgaandonatie of arbeidshandicap telt niet mee.
Ziekte_vervallen_datum	De datum waarop de ziekte werd geannuleerd.
Ziekte_vervallen_omschrijving	De gegeven omschrijving bij het annuleren van de ziekmelding.
Ziekte_vervallen_reden	De reden van het annuleren van de ziekmelding.
Ziekte_verwachte_bevallingsdatum	Verwachte bevallingsdatum werkneemster.
Ziekte_verwachte_duur	De verwachte duur van de ziekmelding.
Ziekte_verwachte_einddatum	Datum waarop de ziekte, de zwangerschap enz. naar verwachting zal eindigen.
Ziekte_wijzigings_datum	Datum waarop de ziekte het laatst is gewijzigd.
Ziekte_ziekmeldingsdag	Datum waarop de ziekte is gemeld

*Ziektekostenverzekering:*

Adres_van_ziektekostenverzekeraar	Het adres van de ziektekostenverzekeraar
Naam_ziektekostenverzekeraar	Naam van de ziektekostenverzekeraar
Plaats_postadres_van_ziektekostenverz	Plaats van het postadres van de ziektekostenverzekeraar
Plaats_van_ziektekostenverzekeraar	Plaats van de ziektekostenverzekeraar
Postbusnummer_van_ziektekostenverz	Postbusnummer van de ziektekostenverzekeraar
Postcode_postadres_van_ziektekostenverz	Postcode van het postadres van de ziektekostenverzekeraar
Postcode_van_ziektekostenverzekeraar	Postcode van de ziektekostenverzekeraar

Postcodesp_postadres_van_ziektekostenverz	Postcode met spatie van het postadres van de ziektekostenverzekeraar
Postcodesp_van_ziektekostenverzekeraar	Postcode met spatie van de ziektekostenverzekeraar
Ziektekostenpolisnummer	Het polisnummer van de ziektekostenverzekering

*Beoordelingen / gesprekscyclus:*

Beoordeling_algeheel_commentaar	Het algehele commentaar op de beoordeling
Beoordeling_algehele_score	De algemene score van de beoordeling
Beoordeling_beoordelaar	Naam van de beoordelaar
Beoordeling_datumbereik_tot	Einddatum van het datumbereik
Beoordeling_datumbereik_van	Startdatum van het datumbereik
Beoordeling_eigenlijke_datum	Daadwerkelijke datum van beoordeling
Beoordeling_geplande_datum	Geplande datum van beoordeling
Beoordeling_profielnaam	Naam van het bijbehorende profiel
Beoordeling_status	Status van de beoordeling
Beoordeling_type	Type beoordeling

*Opleidingen:*

Opl_aangevraagd_door	Geeft aan door wie de opleiding is aangevraagd.
Opl_afgewezen_door	Geeft aan door wie de aanvraag is afgewezen.
Opl_beschrijving_certificaat	Beschrijving bij het certificaat.
Opl_beschrijving_resultaat	Beschrijving van het resultaat van de opleiding.
Opl_certificaat_geldig_tot_datum	Datumveld t.b.v. de geldigheid van het certificaat.
Opl_certificaatnummer	Het eventuele certificaatnummer.
Opl_cijfer	Het behaalde cijfer voor de opleiding.
Opl_datum_aanvraag	Datum waarop de opleiding is aangevraagd.
Opl_datum_goedgekeurd	Datum waarop de aanvraag voor een opleiding is goedgekeurd.
Opl_duur	Duur van de opleiding.
Opl_duurtype	Duurtype van de opleiding.
Opl_evaluatiedatum	Datum van evaluatie van de opleiding.
Opl_externalrefid	Extern verwijzingsnummer.
Opl_gebied_cursus	Beschrijft het gebied van de cursus.
Opl_geplande_begindatum	De geplande startdatum van de opleiding.
Opl_geplande_einddatum	De geplande einddatum van de opleiding.
Opl_geplande_uren_naast_werk	Het aantal geplande uren buiten werktijd.
Opl_geplande_uren_tydens_werk	Het aantal geplande uren binnen werktijd.
Opl_goedgekeurd_door	Geeft aan door wie de opleiding is goedgekeurd.
Opl_groep	Beschrijft de groep van de opleiding.
Opl_locatie	Beschrijft de locatie van de opleiding.
Opl_naam_cursus	Beschrijft de naam van de opleiding.

Opl_naam_instituut	Beschrijft de groep van het instituut van de opleiding.
Opl_niveau_cursus	Beschrijft het niveau van de opleiding.
Opl_omschrijving	De omschrijving van de opleiding.
Opl_programmabeschrijving	De beschrijving van het programma van de opleiding.
Opl_reden_cursus	De reden voor aanvraag van de opleiding.
Opl_resultaat	Het behaalde resultaat.
Opl_resultaat_titel	De behaalde titel met de opleiding.
Opl_soort_cursus	Beschrijft het type opleiding.
Opl_status	Beschrijft de status van de opleiding.
Opl_studiepunten	Behaalde studiepunten.
Opl_terugbetalingsregeling	Beschrijft de eventuele terugbetalingsregeling.
Opl_werkelijke_begindatum	Datumveld voor de daadwerkelijke startdatum van de opleiding.
Opl_werkelijke_einddatum	Datumveld voor de daadwerkelijke einddatum van de opleiding.
Opl_werkelijke_uren_naast_werk	Het aantal uren tijdens werktijd dat besteed is aan de opleiding.
Opl_werkelijke_uren_tydens_werk	Het aantal uren buiten werktijd dat besteed is aan de opleiding.

*Verstrekingen:*

Vst_aantal	Aantal van de verstrekking dat wordt/is meegegeven.
Vst_aanvraag_door	Geeft aan door wie de aanvraag voor de verstrekking is gedaan.
Vst_aanvraagdatum	Geeft aan op welke datum de aanvraag voor de verstrekking is gedaan.
Vst_algemene_info	Geeft de 'algemene informatie' van de verstrekking weer.
Vst_annulering_door	Geeft aan door wie de verstrekking is geannuleerd.



Vst_annuleringsdatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is geannuleerd.
Vst_artikelid	Het artikel-ID (identificatienummer).
Vst_besteld_door	Geeft aan door wie de verstrekking is besteld.
Vst_besteldatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is besteld.
Vst_borg_betaald	Geeft aan of de borg betaald is of niet.
Vst_borg_ontvangen_bedrag	Geeft aan welk bedrag er is ontvangen voor de borg.
Vst_borg_ontvangen_door	Geeft aan door wie de borg is ontvangen.
Vst_borg_onvangstdatum	Geeft aan op welke datum de borg is ontvangen.
Vst_borg_teruggave_door	Geeft aan door wie de borg is geretourneerd.
Vst_borg_teruggavedatum	Geeft aan op welke datum de borg is geretourneerd.
Vst_detail1_naam	Detail van de verstrekking 1: Naam
Vst_detail1_omschrijving	Detail van de verstrekking 1: Omschrijving
Vst_detail1_waarde	Detail van de verstrekking 1: Waarde
Vst_detail2_naam	Detail van de verstrekking 2: Naam
Vst_detail2_omschrijving	Detail van de verstrekking 2: Omschrijving
Vst_detail2_waarde	Detail van de verstrekking 2: Waarde
Vst_detail3_naam	Detail van de verstrekking 3: Naam
Vst_detail3_omschrijving	Detail van de verstrekking 3: Omschrijving
Vst_detail3_waarde	Detail van de verstrekking 3: Waarde
Vst_detail4_naam	Detail van de verstrekking 4: Naam
Vst_detail4_omschrijving	Detail van de verstrekking 4: Omschrijving
Vst_detail4_waarde	Detail van de verstrekking 4: Waarde
Vst_detail5_naam	Detail van de verstrekking 5: Naam

Vst_detail5_omschrijving	Detail van de verstrekking 5: Omschrijving
Vst_detail5_waarde	Detail van de verstrekking 5: Waarde
Vst_detail6_naam	Detail van de verstrekking 6: Naam
Vst_detail6_omschrijving	Detail van de verstrekking 6: Omschrijving
Vst_detail6_waarde	Detail van de verstrekking 6: Waarde
Vst_groep_naam	De naam van de groep van de verstrekking.
Vst_item_naam	De naam van de verstrekking.
Vst_item_omschrijving	De omschrijving van de verstrekking.
Vst_item_terugroepen_na	Geeft aan na welke periode het item teruggeroepen moet worden.
Vst_item_vervangen_na	Geeft aan na welke periode het item vervangen moet worden.
Vst_item_vervangen_periode	Geeft aan in welke periode het item vervangen moet worden.
Vst_itemcommentaar	Geeft aan of er commentaar bij de verstrekking is gegeven
Vst_ontvangen_door	Geeft aan door wie de verstrekking is ontvangen.
Vst_ontvangstdatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is ontvangen.
Vst_serienummer	Het serienummer van de verstrekking.
Vst_status	De status van de verstrekking.
Vst_telefoonnummer	Het telefoonnummer dat gekoppeld is aan de verstrekking.
Vst_teruggave_aan	Geeft aan aan wie de verstrekking is geretourneerd.
Vst_teruggave_aanvraag_door	Geeft aan door wie de teruggave is aangevraagd.
Vst_teruggave_info	Informatie bij de teruggave.
Vst_teruggavedatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is geretourneerd.
Vst_terugroepdatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is teruggeroepen.
Vst_uitgifte_door	Geeft aan door wie de verstrekking is verstrekt.

Vst_uitgiftedatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is verstrekt.
Vst_vorbereid_door	Geeft aan door wie de verstrekking is voorbereid.
Vst_vorbereidingsdatum	Geeft aan op welke datum de verstrekking is voorbereid.
Vst_waarde	Geeft de waarde aan van de verstrekking.

*Verlof:*

Verlof_aanspraak_datum_van	Startdatum verlofaanspraak.
Verlof_aanspraak_definitie_naam	Naam van de definitie.
Verlof_aanspraak_definitie_omschrijving	Omschrijving van de definitie.
Verlof_aanvraag_begindatum	Begindatum van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_definitie_naam	Naam van de definitie van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_definitie_omschrijving	Omschrijving van de definitie van verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_duur	Duur van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_einddatum	Einddatum van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_goedkeuring_naam	Geeft de naam van de goedkeurder van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_goedkeuring_omschrijving	Geeft de omschrijving die gegeven is bij de goedkeuring van de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_omschrijving	Geeft de omschrijving bij de verlofaanvraag.
Verlof_aanvraag_status	Geeft de status weer van de verlofaanvraag.
Verlof_omwisseling_gemaaktop	Retourneert de waarde van veld 'Gemaakt op' die weergegeven wordt in de sectie Verlofmutaties van de pagina Verlofomwisseling.
Verlof_omwisseling_naar	Retourneert de waarde van veld 'Naar' die weergegeven wordt in de sectie Verlofmutaties van de pagina Verlofomwisseling.
Verlof_omwisseling_naareenheden	Retourneert de waarde van veld 'Naar Eenheden' die weergegeven wordt in de sectie

	Verlofmutaties van de pagina Verlofomwisseling
Verlof_omwisseling_regelnaam	Naam van de verlof conversieregel.
Verlof_omwisseling_status	De status van de verlofomwisseling.
Verlof_omwisseling_type	Type verlof conversieregel: Kopen/Verkopen/Omwisselen
Verlof_omwisseling_van	Retourneert de waarde van veld 'Van' die weergegeven wordt in de sectie Verlofmutaties van de pagina Verlofomwisseling.
Verlof_omwisseling_vaneenheden	Retourneert de waarde van veld 'Van Eenheden' die weergegeven wordt in de sectie Verlofmutaties van de pagina Verlofomwisseling.

*Declaraties:*

Datum_ingediend	De datum waarop de declaratie werd ingediend.
Declaratie_afwijzingsreden	Reden voor het afwijzen van de declaratie.
Declaratie_code	De code van de declaratie.
Declaratie_goedkeuringsopmerking	Opmerking tijdens bij het goedkeuren van een declaratie.
Declaratie_id	Identificatienummer van de declaratie.
Declaratie_referentie	De referentie van de declaratie
Declaratieperiode	Declaratieperiode. Periode waarin de kosten zijn gemaakt.
Declaratiestatus	Status van de declaratie.
Salarisperiodeid	De salarisperiode waarin declaratie waarschijnlijk uitbetaald gaat worden
Totaal_bedrag	Totaal bedrag (Exclusief tegenwaarde voor kilometers en aantallen.)
Totaal_bedrag_in_kilometers	Totaal aantal kilometers. (Let op geen bedrag!)
Totaal_uren	Totaal aantal uren.

*Officiële documenten;*

Categorieën	Dit veld wordt gebruikt bij sommige officiële documenten om de categorie vast te leggen. Bijvoorbeeld bij Rijbewijs de categorieën B, B/E, C of D.
Datum_van_uitgifte	Uitgiftedatum van het officiële document.
Document_id_in_ed	CommID - Dit wordt gebruikt als referentie naar een (gescande) afbeelding van het officiële document. Het document wordt opgeslagen in Elektronisch Dossier, dit veld verwijst naar het document in de tabel GenCommsEXT.
Documentnummer	Nummer van het document (bijv. paspoortnummer, nummer van het rijbewijs etc.).
Land	De ISO-code van het land dat het officiële document heeft afgegeven.
Off._document_id	Documentnummer van het officiële document.
Omschrijving	Tekstveld waarin een notitie betreffende dit officiële document kan worden vastgelegd.
Plaats_van_uitgifte	De plaats (gemeente) die het officiële document heeft afgegeven.
Soort_document	Soort document.
Verloopt_op	Vervaldatum, de datum tot wanneer het document geldig is.

*Werknemernotities:*

Naam_notitiecode	Dit is de naam van de werknemer notitie.
Notitie	De tekst in de werknemer notitie.
Notitiecode	De code van de werknemer notitie.

*Vervangingen:*

Reden_vervanging	Beschrijving reden vervanging
Vervangen_wnr_naam	Naam van de te vervangen werknemer
Vervangen_wnr_nr	Werknemer nummer van de te vervangen werknemer

*Tabletags / Tabelgegevens contracten:*

TBLEmpCon_AfdelingsNaam	Afdelingsnaam
TBLEmpCon_AfdelingsNr	Afdelingsnummer
TBLEmpCon_AfdelingsOms	Omschrijving van de afdeling
TBLEmpCon_Alg_MaxTrede	Maximum algemene salaristrede van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_MaxTredenaam	Naam van de maximum algemene salaristrede van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_Schaal	De algemene schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_Schaalnaam	Naam van de algemene schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_SchaalNr	Nummer van de algemene schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_Trede	Huidige trede van de algemene schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Alg_Tredenaam	Naam van de huidige trede van de algemene schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_BRIN	BRIN-code
TBLEmpCon_BRINKorteNaam	Verkorte naam van BRIN-code
TBLEmpCon_BRINLangeNaam	Volledige naam van de BRIN-code
TBLEmpCon_Cats_MaxRSP	Maximale RSP factor van de CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Cats_RSP	RSP factor van de CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Cats_RSPVerhoging	Verhoging van de RSP factor van de CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Cats_Schaal	De CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Cats_Schaalnaam	Naam van de CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Cats_SchaalNr	Nummer van de CATS-schaal van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_ContractNr	Contractindicatienummer
TBLEmpCon_DienstverbandNr	Dienstverband indicatienummer
TBLEmpCon_DtFactor	Deeltijdfactor van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_EindDatumContract	Einddatum van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_FunctieNaam	Naam van de functie van het geselecteerde contract

TBLEmpCon_FunctieNr	Nummer van de functie van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_IndicatieCon	Indicatie van het huidige contract (keuzelijst)
TBLEmpCon_PositieDatumTotEnMet	Einddatum huidige positie van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_PositieDatumVanaf	Startdatum huidige positie van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_Salaris100	Salaris van het geselecteerde contract bij een fulltime dienstverband
TBLEmpCon_SalarisHerleid	Het salaris bij het geselecteerde dienstverband
TBLEmpCon_StartDatumContract	Startdatum van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_TotaalDtFactorAfd	Totale deeltijdfactor per afdeling
TBLEmpCon_TotaalDtFactorBRIN	Totale deeltijdfactor per BRIN-nummer
TBLEmpCon_TotaalUrenMinutenAfd	Totaal aantal uren en minuten per afdeling
TBLEmpCon_TotaalUrenMinutenBRIN	Totaal aantal uren en minuten per BRIN-nummer
TBLEmpCon_TotaalVasteUrenAfd	Totaal aantal vaste uren per afdeling
TBLEmpCon_TotaalVasteUrenBRIN	Totaal aantal vaste uren uren per BRIN-nummer
TBLEmpCon_UrenMinuten	Totaal aantal uren en minuten per geselecteerd contract
TBLEmpCon_Uurloon	Het uurloon van het geselecteerde contract
TBLEmpCon_VasteUren	Het aantal vaste uren per geselecteerd contract.