

Visma.net nShift (ent. Unifaun) integraatio

Käyttöönotto-opas

muokattu 20.5.2022



Sisällysluettelo

Yleistä	2
nShift lisenssi	2
Visma.net LTR käyttöönottoehtävät	3
Visma.net API yhteyden avaus LTR:ssä (ERP hash nouto)	3
LTR yritysten liittäminen Visma.net ERP yrityksiin	4
Webhook tilaukset	5
nShift-integraation yrityskohtaiset asetukset	6
Visma.net ERP käyttöönottoehtävät	8
Asiakastiedot - Webhook notification	8
Asiakastiedot - Toimitustapa	8
Lähetä nShiftiin -toiminnon lisäys	9
Lähetäjä-tiedon valinta	10
Lähetettävät tiedot	12
nShift käyttöönottoehtävät	15
Integraatiolisenssin tilaaminen ja käyttöönotto, ApiConnect	15
Lähetäjän kuljetusliikekohtainen sopimusnumero	16
Erilaisia poikkeuksia ja toimintamalleja	17
Sama lähetys useampaan kertaan Unifauniin nShiftiin	17
Toimituksen peruminen ja muuttaminen	17
Lavojen laskutus	17

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

© Visma Software Oy, 2018

www.visma.fi

Yleistä

Visma.net nShift (ent. Unifaun) integraatio on Visma Software Oy:n kehittämä ja ylläpitämä maksullinen integraatio Visma.net ERP logistiikan sekä nShift (ent. Unifaun) kuljetushallintajärjestelmän välillä. Palvelu on tarkoitettu tavarantoimittajalle. Voit hankkia integraation ottamalla yhteyttä Visman ohjelmistojen yhteyshenkilöön.

Lisätietoa nShift (ent. Unifaun) kuljetushallintajärjestelmästä tavarantoimittajalle löydät nShift (ent. Unifaun)sivuilta <https://www.unifaun.com/fi/ratkaisut/unifaun-online/>.

Visma.net nShift (ent. Unifaun) integraatio ei ole pelkästään kuljetustilausten lähettämistä kuljetusliikkeille sähköisessä muodossa, vaan se tuo Visma.net käyttäjälle mahdollisuuden tulostaa eri kuljetusliikkeiden vaatimat logistiikan dokumentit kuten rahtikirjat, postin ja matkahuollon tarrat sekä paljon muuta.

Peruseriaatteena on välttää tuplatyö eli yksi tieto syötetään yhdessä paikassa ja pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon oletuksia, jotta lähetysten tekeminen on helppoa ja nopeaa.

nShift lisenssi

Integraation käyttöönotto vaatii, että nShift-tili on avattu oikeilla lisensseillä. nShiftissa pitää olla hankittuna **Unifaun ERPConnect (OnlineConnect, XML)** lisenssi. Asiakas sopii Unifaunin kanssa muista käytettävistä palveluista.

Lisätietoa nShift palveluista ja käyttöönotoista saat alla olevien yhteystietojen kautta.

nShift Sales

<https://nshift.com/fi/buy-online>

Unifaun Support

support@unifaun.fi

puh. 075 325 2505

Visma.net LTR käyttöönotto tehtävät


Visma.net API yhteyden avaus LTR:ssä (ERP hash nouto)

Huom! LTR:n [www-sivun osoite sekä admin tunnukset](#) lähetetään tilauslomakkeessa ilmoitetulle yhteys henkilölle.


Toimitustietojen haku Visma.netista käyttää Visma.net API -rajapintaa. Rajapinta täytyy avata asiakkaan Visma.net ERP pääkäyttäjän toimesta.

1. Avaa selain incognito-moodissa (yksityinen ikkuna). Kirjautumisen yhteydessä ei saa olla auki toista Visma.net ERP kirjautumista.
2. Kirjaudu LTR:ään LTR pääkäyttäjätunnuksilla
3. Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset | Asetukset | Yritysympäristöt
 - Valitse ensimmäinen Visma.net yritys
 - Klikkaa Hae ERP:stä
 - Tallenna kaikille -asetus tallentaa ERP hashin kaikille yrityksille. Tämä asetus täytyy olla päällä, jos ympäristössä on useita yrityksiä.

4. Syötä avautuvaan ikkunaan Visma.net ERP tunnuksesi. **Huom!** Sinulla täytyy olla kaikkiin yrityksiin Financials Administrator ja Financials User oikeudet.



5. Hyväksy integraation avaus Allow-painikkeella.



6. Tallenna lopuksi noudettu ERP hash.

Yritysympäristön muokkaus - Kopioi asetukset yritysympäristöstä: <Valitse>	
ID	1
Järjestelmä	Visma.Net
ERP-nimi	Template Oy
ERP-DSN	DRIVER=Firebird/Interbase(r) driver:DSN=127.0.0.1;DBNAME=127.0.0.1/3051:C:\4field
ERP-käyttäjähän DSN	
ERP-yritys	Corporation Oy (1874858)
ERP-tietokanta	
ERP-käyttäjätunnus	
ERP-salasana	
Run-path	
SOAP URI	https://integration.visma.net/API/controller/api/v1
Web DSN	DRIVER=Firebird/Interbase(r) driver:DSN=127.0.0.1;DBNAME=127.0.0.1/3051:C:\4field
DWH DSN	
ERP API Key	
Järjestysnumero	0
LTR webservice URI	http://localhost/trws/
LTR hash	*****
ERP hash	***** <input type="button" value="Hae ERP:stä"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tallenna kaikille
<input type="button" value="Tallenna"/>	

LTR yritysten liittäminen Visma.net ERP yrityksiin

LTR:ssä olevat yritykset pitää liittää Visma.net ERP yrityksiin yksitellen.


Liittäminen tapahtuu valitsemalla ERP-yritys ja tallenna. Listalle tulee kaikki yritykset, joihin yhteyden avaajalla on oikeus.

Yritysympäristön muokkaus - Kopioi asetukset yritysympäristöstä: <Valitse>	
ID	1
Järjestelmä	Visma.Net
ERP-nimi	Template Oy
ERP-DSN	DRIVER=Firebird/Interbase(r) driver:DSN=127.0.0.1;DBNAME=127.0.0.1/3051:C:\4field\tdb_template
ERP-käyttäjähän DSN	
ERP-yritys	LTR Template Oy (2961335)
ERP-tietokanta	
ERP-käyttäjätunnus	
ERP-salasana	
Run-path	
SOAP URI	https://integration.visma.net/API/controller/api/v1
Web DSN	DRIVER=Firebird/Interbase(r) driver:DSN=127.0.0.1;DBNAME=127.0.0.1/3051:C:\4field\tdb_template
DWH DSN	
ERP API Key	
Järjestysnumero	0
LTR webservice URI	http://localhost/trws/
LTR hash	*****
ERP hash	***** <input type="button" value="Hae ERP:stä"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tallenna kaikille
<input type="button" value="Tallenna"/>	

Webhook tilaukset

Webhook notifications on toiminto, jolla tilauksen tietojen siirto nShiftiin käynnistetään. Siirto voi olla joko manuaalinen toiminto tai siirto tapahtuu automaattisesti esimerkiksi toimituksen vahvistuksen yhteydessä.

Avaa LTR päävalikosta Visma.net Webhook tilaukset. Jotta tämä näkyy, täytyy käyttäjällä olla oikeus Visma.net Webhook tilaukset osioon. Yleensä oikeudet lisätään oletuksen vain pääkäyttäjälle.




Valitse Shipment changed -webhook tapahtumatyypille Tilattu = Kyllä ja tallenna.

Visma.net Webhook tilaukset		
Alla listattuna saatavilla olevat Visma.net webhook tilaukset		
Tapahtumatyyppi	Kuvaus	Tilattu
Customer changed	Triggered when a new customer was created or an existing one was updated	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Supplier changed	Triggered after creation or update of a Supplier	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Inventory Item changed	Triggered after creation or update of an InventoryItem	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Shipment changed	Triggered after creation or confirmation of a Shipment	<input checked="" type="radio"/> Kyllä <input type="radio"/> Ei
SalesOrder changed	Triggered on status change or custom action	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
PurchaseOrder changed	Triggered on status change or custom action	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
ARInvoice changed	Triggered on status change or custom action	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Employee changed	Triggered on changes of an Employee	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Project changed	Triggered on changes of a Project	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
Account changed	Triggered on changes of an Account entity	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei
<input type="button" value="Tallenna"/>		

nShift-integraation yrityskohtaiset asetukset

Avaa LTR:stä Visma.net Unifaun integraatio ja mutteri-kuvakkeesta yrityskohtaiset Unifaun asetukset. Sinulla täytyy olla oikeudet Unifaun integraatio moduuliin. Oikeudet asetetaan käyttäjähallinnassa.



Visma.net Unifaun integraatio Tallenna		
Unifaun API-avain	<input type="text" value="EXPHL6ERIWDQH6LN-XSCPBJUUVSI7PWWYAPE557YS"/>	Unifaun API-avain
Perusta kollit automaattisesti	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Perusta kollit automaattisesti
Siirrä kollin kuvaus	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Siirrä kollin kuvaus
Siirrä kollin paino	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Siirrä kollin paino
Käytä Postin Smartpost automaatti koodia	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Haetaan Postin Smartpost automaatin koodi Visma.net tilauksen kuvaus kentästä ("\\\" merkin jälkeinen tieto).
Automaattinen siirto Unifauniin	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Siirrä tiedot automaattisesti Unifauniin toimituksen tilan muuttuessa vahvistetuksi.
Automaattiseen siirtoon sisältyvät toimitustavat	<input type="text"/>	Unifaun automaattisiirron toimitustavat puolipisteellä (;) erotettuna.
Siirrä toimitusohje	<input type="radio"/> Kyllä <input checked="" type="radio"/> Ei	Siirrä toimitusohje valituilla toimitustavoilla.
Toimitusohjeen siirtoon sisältyvät toimitustavat	<input type="text" value="20"/>	Toimitusohjeiden siirron toimitustavat puolipisteellä (;) erotettuna.

Tallenna

Unifaun API-avain	Unifaun API avain löytyy Unifaunista Ylläpito API-avaimet Yhdistetty tunnus. Tämä on pakollinen, koska avaimen avulla integraatio keskustelee oikean Unifaun-yrityksen kanssa.
Perusta kollit automaattisesti	Kun asetus on valittu, niin siirto perustaa Unifauniin kolleja toimituksen pakkauksen lukumäärän verran. Pakkaukset pitää olla valittu toimitustavalle.
Siirrä kollin kuvaus	Kun asetus on valittu, niin pakkauksen kuvaus siirtyy kollin kuvaukseksi. Perusta kollit automaattisesti -asetus pitää olla valittu
Siirrä kollin paino	Kun asetus on valittu, niin pakkauksen paino siirtyy kollin painoksi. Perusta kollit automaattisesti -asetus pitää olla valittu
Käytä Postin Smartpost automaatti koodia	Haetaan Postin Smartpost automaatin koodi Visma.net tilauksen kuvaus kentästä ("\\\"

	merkin jälkeinen tieto). Tätä käytetään tilanteessa, jossa loppuasiakas valitsee verkkokaupassa mihin postin automaattiin tilaus toimitetaan
Automaattinen siirto Unifauniin	Kun asetus on valittu, siirtyy toimituksen tiedot automaattisesti Unifauniin toimituksen tilan muuttuessa vahvistetuksi.
Automaattiseen siirtoon sisältyvät toimitustavat	Liittyy asetukseen Automaattinen siirto Unifauniin. Ainoastaan listatut toimitustavat (;) siirtyvät automaattisesti.
Siirrä toimitusohje	Kun asetus on valittu, niin mikäli toimituksen toimitustapa on mukana alapuolella olevalla listalla, siirretään toimituksen Huomatus Unifaunin Kuljetusohje1-kenttään. Käyttötarkoitus on, että myyjä syöttää myyntitilauksen huomautukseen kuljetukseen liittyviä tietoja ja tieto on välityttävä kuljetusyhtiölle annettavaan lomakkeeseen.
Toimitusohjeen siirtoon sisältyvät toimitustavat	Puolipisteellä eroteltu lista toimitustavoista, joiden huomautus siirretään Unifaunin Kuljetusohje1-kenttään.

Visma.net ERP käyttöönottotehtävät

Asiakastiedot - Webhook notification

Integraatio on toteutettu Webhook notification -toiminnon avulla. Jotta tiedot voi lähettää, täytyy **asiakkaan tiedoissa** olla päällä valinta **Webhook notification**. Valinta kannattaa laittaa myös **kaikille asiakasluokille**, jotta asetus tulee päälle automaattisesti uusille asiakkaille.

Webhook notification -asetuksen voi päivittää kaikille asiakkaille esimerkiksi massapäivityskyselyn avulla.

Asiakkaat

Tallenna ja sulje

Asiakasnro: 10001 Tila: Aktiivinen Saldo: 0,00

Asiakkaan nimi: Kuljetusasiakas 1 Oy Ennakkomaksun saldo: 0,00

Yleiset tiedot Laskutusasetukset Toimitusasetukset Paikat Maksutavat Yhteyshenkilöt Myyjät Ominaisuudet Toimenpit

Pääosoite

Osoiterivi 1: Mannerheimintie 1

Osoiterivi 2:

Osoiterivi 3:

Postinumero: 00100

Paikka: Helsinki

Maa: FI - FINLAND

Osavaltio: Näytä kartalla

Pääyhteyshenkilöt

Yrityksen nimi: Kuljetusasiakas 1 Oy

Viite/henkilö: Antti Asiakas

Sähköposti: kuljetus@asiakas.fi

Web: www.kuljetusasiakas.fi

Puhelin 1: 0501234567

Puhelin 2: 0501234568

Taloushallinnon asetukset

* Asiakasluokka: 01 - Kotimainen Asiakas

Maksuehto: 14 - 14 pv netto

* Tilitejaksion tunnus: 1

Tulosteiden kieli: fi-FI - Finland

Lisää suoritukset automaattisesti

Lisää viivästyskorot

Saldokorjausten kirjaus käyttöön

Saldokorjausraja: 1,00

Valuuttatunnus: EUR Ota käyttöön valuutan ohitus

Val. kurssin tyyppi: SPOT Ota käyttöön kurssin ohitus

Lataa tositteet autom.: Use Cash Management settings

Asiakkaan ominaisuudet

Webhook notification

Luotonvarmennussaannot

Asiakastiedot - Toimitustapa

Asiakkaan toimitustapa pitää linkittää Unifaunin tulostussuosikkiin. Perusta ensin tulostussuosikit Unifauniin ja samalla tunnuksella Toimitustavat Visma.nettiin.

Lähetä Unifauniin -toiminnon lisäys


Toimituksen tiedot lähetetään nShiftiin käyttöliittymään lisättävällä uudella toiminnolla. Toiminto pitää lisätä käyttöönotton yhteydessä.







Avaa **Määriytykset | Automaatiotoiminnot**. Automaatiotoiminnot näkyy valikossa vain Administrator-roolilla. Mikäli Automaatiotoiminnot ei näy valikossa, sen voi lisätä käsin Muokkaa valikko -tilassa Lisää näyttö -toiminnolla. Huom! Voit joutua virkistämään näytön F5-painikkeella.

The screenshot shows the 'Määriytykset - Pikavalikko' (Settings - Quick Menu) interface. On the left is a sidebar with 'Työalueet' (Work Areas) and 'Määriytykset' (Settings) selected. The main content area is divided into three columns: 'Organisaatio' (Organization), 'Asetukset' (Settings), and 'Räätälöinti' (Customization). Under 'Räätälöinti', the 'Automaatiotoiminnot' (Automation) option is highlighted with a red rectangular box.

Avaa näyttötunnus Shipments sekä valitse tila **Confirmed**. Automaattitoimintojen ruudulla voi lisätä toimintoja eri näytöille siten, että ne ovat valittavissa eri tiloilla. Mikäli asiakas haluaa mahdollisuuden lähettää tiedot nShiftiin vielä laskun maksamisen jälkeen, niin lisää ohjaus myös tilalle **Completed**.

Lisää rivi ja anna tekstiksi Siirrä nShiftiin ja Webhook-parametriksi **TransferUnifaun**. Teksti näkyy käyttöliittymässä ja parametri siirtyy ulkoiselle webhookia kuuntelevalle sovellukselle.

Automaatiotoiminnot 












 Näytä ruutu





* Näyttötunnus:

 * Vaiheen tunnus:

 Kuvaus:












[Vakiotoiminnot](#) Ehdot

		Aktiivi	* Toimenpiteen teksti	* Webhook-parametri
		<input checked="" type="checkbox"/>	Siirrä Unifauniin	TransferUnifaun

Käyttöliittymään tulee uusi toiminto joka on aktiivinen vain Vahvistettu-tilassa. Mikäli haluat mahdollisuuden lähettää tiedot nShiftiin muissa tiloissa, valitse tila ja tee sama rivi myös muille tiloille.

Toimitukset


 Tallenna ja sulje
 







 Toiminnot  Raportit 

Toimitusno:	<input type="text" value="000004"/>	Asiakas:	10001 - Kuljetusasiakas 1 Oy		
Tyyppi:	Toimitus	Sijainti:	Pää - Ensisijainen paikka		
Tila:	Vahvistettu	Varaston tunnus:	1 - Oletusvarasto		
	<input type="checkbox"/> Pidossa	Työryhmä:			
Toiminto:	Otto	Vastuuhenkilö:			
Toimituspäivä:	29.5.2019				

Vahvista toimitus

Muodosta lasku 2,00

Muodosta suoratoimituslasku 2,00


Päivitä varastokirjanpito 0,000000

Korjaa toimitus 0,000000




Peru palautus 0

Sähköpostilähetys 0,000000

Tulosta keräyslähete kommentti

 **Siirrä Unifauniin**

[Tositteen tiedot](#) Tilaukset Toimitusasetukset Pakkaukset Webhook no




 Kohdistukset Lisää tilaus Varastotilanne summataso




Lähettäjä-tiedon valinta

Mikäli asiakkaalla on useampi toimipiste, saadaan nShiftin lähettäjä-tieto valittua automaattisesti lähettäjän Varasto-tiedon perusteella eli mistä varastosta toimitus tehdään.

Perusta ensimmäiseksi Varastot Visma.netiin. Varaston tiedoista ei haeta muuta tietoa kuin koodi eli varastolle talletettua osoitetietoa ei käytetä.


Perusta seuraavaksi Lähettäjät nShiftiin siten, että pikahakukoodissa on sama arvo kuin Visma.netin varastolla. Syötä osoitetiedot ja muut oletukset nShiftin lähettäjän tietoihin. Varasto toimituksella

Toimitukset

← Tallenna ja sulje   +  ⏪ < > ⏩ Toiminnot ▾ Raportit ▾

Toimitusno:	<input type="text" value="000008"/>	Asiakas:	10002 - Asiakas kaukokiito	Toimitettu määr:
Tyyppi:	Toimitus	Sijainti:	Pää - Ensisijainen paikka	Tarkista määr:
Tila:	Vahvistettu	Varaston tunnus:	2 - Tampereen varasto	Toim. paino:
	<input type="checkbox"/> Pidossa	Työryhmä:		Toim. tilavuus
Toiminto:	Otto	Vastuuhenkilö:		Pakkaukset:
Toimituspäivä:	10.6.2019			Pakkausten p
				<input type="checkbox"/> Tulosta tila

Lähettäjä Unifaunissa


Lähettäjä 

Valitse Uusi

Lähettäjä *

Hakuarvo Pikahakuarvo Alkaa

Etsi **Muokkaa**

Vastaanottaja 

Valitse Uusi

Vastaanottaja *

Hakuarvo Pikahakuarvo Alkaa

Etsi **Muokkaa**

Lähetettävät tiedot

nShiftiin siirtyy Visma.net toimitukselta seuraavat tiedot. Kenttiä voidaan lisätä tarpeen mukaan.

Visma.net API rajapinta	Visma.net API kenttä	nShift kenttä (stored-shipments rajapinta)	Kommentti
Shipment	shipVia.id	favorite	nShift tulostussuosikki / Visma.net toimitustapa
Warehouse	warehouseID	sender.quickId	Lähtäjän pikahakuarvo
Asiakkaan sopimusnumero?			Käydään läpi käyttöönoton yhteydessä. Lisätään tulostussuosikille nShiftin palvelussa
Shipment	"Tilaus: "+shipmentOrderLines.orderNbr+" Lähetete: "+replace(\$resourceUri,'https://integration.visma.net/API/controller/api/v1/shipment/;')	senderReference	Tilaus ja lähete numero Tilausnumero haetaan toimitukselta ja toimituksen numero poimitaan webhookin palauttamasta uri:sta.
Webhook	"Tilaus: "+shipmentOrderLines.orderNbr+" Lähetete: "+replace(\$resourceUri,'https://integration.visma.net/API/controller/api/v1/shipment/;')	orderNo	Tilaus ja lähete numero Tilausnumero haetaan toimitukselta ja toimituksen numero poimitaan webhookin palauttamasta

			uri:sta.
Shipment	shipmentOrderLines.note	freeText1	Kuljetusohje tilaukselta jos tähän liittyvä asetus on päällä
Shipment	deliveryContact.name	receiver.name	Vastaanottajan nimi
Shipment	deliveryContact.phone1	receiver.phone	Vastaanottajan puhelin
Shipment	deliveryContact.phone1	receiver.mobile	Vastaanottajan puhelin, siirretään myös matkapuhelinnumeroon, jotta postin vastaanottoilmoitukset voidaan toimittaa vastaanottajille
Shipment	deliveryContact.email	receiver.email	Vastaanottajan sähköposti *Unifaun tukee vain yhtä sähköpostiosoitetta. Mikäli Visma.nettiin on tallennettu useampi sähköpostiosoite, siirretään vain ensimmäinen
Shipment	deliveryAddress.addressLine1	receiver.address1	Vastaanottajan osoiterivi 1
Shipment	deliveryAddress.addressLine2	receiver.address2	Vastaanottajan osoiterivi 2
Shipment	deliveryAddress.postalCode	receiver.zipcode	Vastaanottajan postinumero
Shipment	deliveryAddress.city	receiver.city	Vastaanottajan kaupunki
Shipment	deliveryContact.attention	receiver.contact	Vastaanottajan

			yhteyshenkilö
SalesOrder	shipment.customerOrder +” / “+ shipments.customerRefN o	receiverReference	Vastaanottajan viite (As. til.nro + Ulkoisen viite) Huom! Ei tulostu oletuksena kaikkien kuljetusyhtiöiden tulosteille. Muutoksesta tulosteisiin voi tiedustella nShiftin myynnistä. Huom! Mikäli toimitukseen liittyy useampi myyntitilaus, haetaan suurimman tilausnumeron tiedot
SalesOrder	description	agent.quickId	Noutopiste id Poimitaan kuvauksesta arvo “//”-merkkien jälkeen seuraaviin “//” merkkeihin saakka.

Unifaun käyttöönottehtävät

Integraatiolisenssin tilaaminen ja käyttöönotto, ApiConnect

nShiftin käyttöönotosta vastaa nShiftin tukipalvelut.

Lisätietoa nShiftin palveluista ja käyttöönotoista saat alla olevien yhteystietojen kautta.

Unifaun Sales

sales@unifaun.fi
puh. 024 809 2148

Unifaun Support

support@unifaun.fi
puh. 075 325 2505

Kun asiakas tilaa itse Unifaun Online -tilin sekä ERPConnect -lisenssin.

1. Asiakas avaa nShift Delivery -tilin täyttämällä hakemuksen nShiftin verkkosivuilla.

<https://nshift.com/fi/buy-online>

2. nShift vahvistaa tilin avauksen lähettämällä asiakkaalle viestin, josta löytyy asiakasnumero.
3. Asiakas kirjautuu asiakasnumerolla Unifaun Onlineen ja tilaa APIConnect-integraatiolisenssin verkkokaupasta.
4. Unifaun vahvistaa lisenssitilauksen lähettämällä tilaajalle viestin.

Kun jälleenmyyjä tilaa Unifaun Online -tilin sekä ERPConnect -lisenssin asiakkaan puolesta:

1. Jälleenmyyjä tekee asiakkaan tilihakemuksen ja lisenssitilauksen Unifaun Online -kumppanitilinsä verkkokaupasta (Verkkokauppa > Jälleenmyyjä (Suomi). Tilihakemukseen ei tarvitse vielä antaa asiakkaan käyttämien kuljetusliikkeiden asiakasnumeroita. Jos asiakkaalla on jo käytössä Unifaun Online-tili, asiakas toimittaa käyttäjätunnuksensa (asiakasnumero) jälleenmyyjälle, joka tilaa verkkokaupasta tilille integraatiolisenssin.
2. Unifaun vahvistaa tilauksen lähettämällä asiakkaalle viestin.
3. Asiakas hyväksyy tilauksen viestissä olevan linkin kautta. Samalla asiakas voi lisätä kuljetusliikkeiden asiakasnumerot.
4. Unifaun lähettää jälleenmyyjälle tiedon, että asiakkaan tili on aktivoitu.

Ennen käyttöönottoa:

5. Integraation todennusta varten asiakas luo API-avaimen Unifaun Online -tilin kautta (Ylläpito > API-avaimet > Uusi API-avain). Tyypiksi valitaan REST ja Developer-id-kenttään syötetään integraation toteuttajan Unifaun-kehittäjätilin numero.
6. Integraation toteuttaja käyttää API-avainta kommunikointiin integroitavan järjestelmän kanssa ja tekee tarvittavat parametroidit integraation käyttöönottoa varten.

Lähettäjän kuljetusliikekohtainen sopimusnumero

Lähettäjän tiedoissa voidaan syöttää lähettäjäkohtainen sopimusnumero. Avaa lähettäjän tiedot ja selaa näyttöä alaspäin.

Kaukokiito

Asiakasnumero

Erilaisia poikkeuksia ja toimintamalleja

Sama lähetys useampaan kertaan Unifauniin

Tietojen siirto Unifauniin on yksisuuntainen toiminto. Tällä hetkellä ei ole mitään estettä siirtää tietoja useampaan kertaan. Kannattaa olla tarkkana, jotta lähetyksen tiedot eivät siirry useampaan kertaan kuljetusyriykselle. Mikäli näin tapahtuu täytyy olla yhteydessä kuljetusyriykseen ja pyytää heitä poistamaan tuplalähetys.

Toimituksen peruminen ja muuttaminen

Mikäli toimituksen osoitetiedot yms. ovat väärin, voi ne muuttaa Unifaunissa. Unifaunissa voi myös poistaa lähetyksen, jonka jälkeen lähetyksen voi korjata Visma.netin puolella ja tehdä siirron uudelleen.

Lavojen laskutus

Mikäli asiakas laskuttaa lavat toteutuman mukaan, yksi vaihtoehto on siirtää toimituksen tiedot Unifauniin ennen toimituksen vahvistamista ja kun lavojen määrä on tiedossa, niin syöttää määrän toimitukseen ja vahvistaa toimituksen. Tämä malli vaatii, että Lähetä Unifauniin -toiminto lisätään myös avoimelle toimitukselle.